

## 有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录

| 序号                         | 中文名        | 学名                               | 备注   |
|----------------------------|------------|----------------------------------|--|
| 哺乳纲 MAMMALIA 7 目 12 科 91 种 |            |                                  |  |
|                            | <b>猬形目</b> | <b>ERINACEOMORPHA</b>            |  |
|                            | <b>猬科</b>  | <b>Erinaceidae</b>               |  |
| 1                          | 毛猬         | <i>Hylomys suillus</i>           |  |
| 2                          | 海南毛猬       | <i>Neohylomys hainanensis</i>    |  |
| 3                          | 中国鼯猬       | <i>Neotetracus sinensis</i>      |  |
| 4                          | 东北刺猬       | <i>Erinaceus amurensis</i>       |  |
| 5                          | 大耳猬        | <i>Hemiechinus auritus</i>       |  |
| 6                          | 达乌尔猬       | <i>Mesechinus dauuricus</i>      | 原拉丁学名 <i>Hemiechinus dauuricus</i>           |
| 7                          | 侯氏猬        | <i>Mesechinus hughi</i>          | 原拉丁学名 <i>Hemiechinus hughi</i> , 原林猬为侯氏猬山西亚种 |
| 8                          | 小齿猬        | <i>Mesechinus miodon</i>         |  |
| 9                          | 高黎贡林猬      | <i>Mesechinus wangi</i>          |  |
|                            | <b>攀鼯目</b> | <b>SCANDENTIA</b>                |  |
|                            | <b>树鼯科</b> | <b>Tupaidae</b>                  |  |
| 10                         | 北树鼯        | <i>Tupaia belangeri</i>          | 原名树鼯   |
|                            | <b>翼手目</b> | <b>CHIROPTERA</b>                |  |
|                            | <b>狐蝠科</b> | <b>Pteropodidae</b>              |  |
| 11                         | 抱尾果蝠       | <i>Rousettus amplexicaudatus</i> |  |
| 12                         | 棕果蝠        | <i>Rousettus leschenaultii</i>   |  |
| 13                         | 球果蝠        | <i>Sphaerias blanfordi</i>       |  |
| 14                         | 大长舌果蝠      | <i>Eonycteris spelaea</i>        |  |
| 15                         | 安氏长舌果蝠     | <i>Macroglossus sobrinus</i>     |  |
| 16                         | 无尾果蝠       | <i>Megaerops ecaudatus</i>       |  |
| 17                         | 泰国无尾果蝠     | <i>Megaerops niphanae</i>        |  |
| 18                         | 大蹄蝠        | <i>Hipposideros armiger</i>      |  |
|                            | <b>食肉目</b> | <b>CARNIVORA</b>                 |  |
|                            | <b>鼬科</b>  | <b>Mustelidae</b>                |  |
| 19                         | 香鼬         | <i>Mustela altaica</i>           |  |
| 20                         | 白鼬         | <i>Mustela erminea</i>           |  |
| 21                         | 艾鼬         | <i>Mustela eversmanni</i>        | 原拉丁学名 <i>Mustela versmanii</i>               |
| 22                         | 黄腹鼬        | <i>Mustela kathiah</i>           |  |
| 23                         | 伶鼬         | <i>Mustela nivalis</i>           |  |
| 24                         | 黄鼬         | <i>Mustela sibirica</i>          |  |

|    |            |                                     |                                |
|----|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 25 | 纹鼬         | <i>Mustela strigidorsa</i>          |                                |
| 26 | 虎鼬         | <i>Vormela peregusna</i>            |                                |
| 27 | 鼬獾         | <i>Melogale moschata</i>            |                                |
| 28 | 缅甸鼬獾       | <i>Melogale personata</i>           |                                |
| 29 | 狗獾         | <i>Meles meles</i>                  |                                |
| 30 | 猪獾         | <i>Arctonyx collaris</i>            |                                |
|    | <b>灵猫科</b> | <b>Viverridae</b>                   |                                |
| 31 | 果子狸        | <i>Paguma larvata</i>               | 仅限野外种群                         |
|    | <b>獾科</b>  | <b>Herpestidae</b>                  |                                |
| 32 | 爪哇獾        | <i>Herpestes javanicus</i>          | 原名红颊獾                          |
| 33 | 食蟹獾        | <i>Herpestes urva</i>               |                                |
|    | <b>偶蹄目</b> | <b>ARTIODACTYLA</b>                 |                                |
|    | <b>鹿科</b>  | <b>Cervidae</b>                     |                                |
| 34 | 林鹿         | <i>Muntiacus feae</i>               | 原名菲氏鹿                          |
| 35 | 叶鹿         | <i>Muntiacus putaoensis</i>         |                                |
| 36 | 小麂         | <i>Muntiacus reevesi</i>            |                                |
| 37 | 赤麂         | <i>Muntiacus vaginalis</i>          | 原拉丁学名 <i>Muntiacus muntjak</i> |
| 38 | 麝          | <i>Capreolus pygargus</i>           | 原拉丁学名 <i>Capreolus ygargus</i> |
|    | <b>啮齿目</b> | <b>RODENTIA</b>                     |                                |
|    | <b>松鼠科</b> | <b>Sciuridae</b>                    |                                |
| 39 | 松鼠         | <i>Sciurus vulgaris</i>             |                                |
| 40 | 金背松鼠       | <i>Callosciurus caniceps</i>        |                                |
| 41 | 赤腹松鼠       | <i>Callosciurus erythraeus</i>      |                                |
| 42 | 印支松鼠       | <i>Callosciurus inornatus</i>       |                                |
| 43 | 黄足松鼠       | <i>Callosciurus phayrei</i>         |                                |
| 44 | 蓝腹松鼠       | <i>Callosciurus pygerythrus</i>     |                                |
| 45 | 五纹松鼠       | <i>Callosciurus quinquestriatus</i> |                                |
| 46 | 明纹花鼠       | <i>Tamiops macclellandii</i>        | 原名明纹花松鼠                        |
| 47 | 倭花鼠        | <i>Tamiops maritimus</i>            |                                |
| 48 | 隐纹花松鼠      | <i>Tamiops swinhoei</i>             |                                |
| 49 | 橙喉长吻松鼠     | <i>Dremomys gularis</i>             |                                |
| 50 | 橙腹长吻松鼠     | <i>Dremomys lokriah</i>             |                                |
| 51 | 珀氏长吻松鼠     | <i>Dremomys pernyi</i>              | 原名珀氏长吻松鼠                       |
| 52 | 红腿长吻松鼠     | <i>Dremomys pyrrhomerus</i>         |                                |
| 53 | 红颊长吻松鼠     | <i>Dremomys rufigenis</i>           |                                |
| 54 | 条纹松鼠       | <i>Menetes berdmorei</i>            |                                |
| 55 | 岩松鼠        | <i>Sciurotamias davidianus</i>      |                                |
| 56 | 侧纹岩松鼠      | <i>Sciurotamias forresti</i>        |                                |
| 57 | 北花松鼠       | <i>Tamias sibiricus</i>             | 原名花鼠 <i>Eutamias sibiricus</i> |
|    | <b>鼯鼠科</b> | <b>Pteromyidae</b>                  |                                |

|    |             |   |                                |
|----|-------------|---|--------------------------------|
| 58 | 毛耳飞鼠        | <i>Belomys pearsoni</i>                                       | 原拉丁学名 <i>Belomys pearsonii</i> |
| 59 | 复齿鼯鼠        | <i>Trogopterus xanthipes</i>                                  |                                |
| 60 | 红白鼯鼠        | <i>Petaurista alborufus</i>                                   |                                |
| 61 | 灰头小鼯鼠       | <i>Petaurista caniceps</i>                                    |                                |
| 62 | 海南大鼯鼠       | <i>Petaurista hainana</i>                                     | 原名海南鼯鼠                         |
| 63 | 白颊鼯鼠(黑龙江鼯鼠) | <i>Petaurista leucogenys</i><br>( <i>Petaurista watasei</i> ) |                                |
| 64 | 栗褐鼯鼠        | <i>Petaurista magnificus</i>                                  |                                |
| 65 | 白斑小鼯鼠       | <i>Petaurista marica</i>                                      | 原名白斑鼯鼠, 原名录中小鼯鼠与其同物异名          |
| 66 | 红背鼯鼠        | <i>Petaurista petaurista</i>                                  | 原名棕鼯鼠                          |
| 67 | 霜背大鼯鼠       | <i>Petaurista philippensis</i>                                | 原名灰背大鼯鼠, 与台湾大鼯鼠同物异名            |
| 68 | 橙色小鼯鼠       | <i>Petaurista sybilla</i>                                     |                                |
| 69 | 灰鼯鼠         | <i>Petaurista xanthotis</i>                                   |                                |
| 70 | 云南大鼯鼠       | <i>Petaurista yunamensis</i>                                  | 原名云南鼯鼠                         |
| 71 | 沟牙鼯鼠        | <i>Aeretes melanopterus</i>                                   |                                |
| 72 | 绒毛鼯鼠        | <i>Eupetaurus cinereus</i>                                    | 原名羊绒鼯鼠                         |
| 73 | 小飞鼠         | <i>Pteromys volans</i>  | 原名飞鼠                           |
| 74 | 黑白飞鼠        | <i>Hylopetes alboniger</i>                                    |                                |
| 75 | 海南小飞鼠       | <i>Hylopetes phayrei</i>                                      | 原名录中低泡飞鼠与其同物异名                 |
| 76 | 李氏小飞鼠       | <i>Priapomys leonardi</i>                                     |                                |
|    | <b>鼯鼠科</b>  | <b>Spalacidae</b>   |                                |
| 77 | 小竹鼠         | <i>Cannomys badius</i>  |                                |
| 78 | 银星竹鼠        | <i>Rhizomys pruinosus</i>                                     | 原名花白竹鼠, 仅限野外种群                 |
| 79 | 中华竹鼠        | <i>Rhizomys sinensis</i>                                      |                                |
| 80 | 大竹鼠         | <i>Rhizomys sumatrensis</i>                                   |                                |
| 81 | 暗褐竹鼠        | <i>Rhizomys vestitus</i>                                      |                                |
|    | <b>豪猪科</b>  | <b>Hystriidae</b>   |                                |
| 82 | 帚尾豪猪        | <i>Atherurus macrourus</i>                                    | 原名扫尾豪猪                         |
| 83 | 马来豪猪        | <i>Hystrix brachyura</i>                                      | 原名录中云南豪猪与其同物异名                 |
| 84 | 中国豪猪        | <i>Hystrix hodgsoni</i>                                       | 原名豪猪, 仅限野外种群                   |
|    | <b>兔形目</b>  | <b>LAGOMORPHA</b>   |                                |
|    | <b>兔科</b>   | <b>Leporidae</b>  |                                |
| 85 | 云南兔         | <i>Lepus comus</i>  | 原名西南兔                          |
| 86 | 高丽兔         | <i>Lepus coreanus</i>   |                                |
| 87 | 东北兔         | <i>Lepus mandshuricus</i>                                     | 原名录中东北黑兔与其同物异名                 |
| 88 | 灰尾兔         | <i>Lepus oiostolus</i>  |                                |
| 89 | 华南兔         | <i>Lepus sinensis</i>   |                                |
| 90 | 中亚兔         | <i>Lepus tibetanus</i>  |                                |
| 91 | 蒙古兔         | <i>Lepus tolai</i>  | 原名录中草兔与其同物异名                   |

鸟纲 AVES 20目 88科 1028种

| 鸟纲 AVES 20目 88科 1028种 |            |                                |             |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------|
|                       | <b>鸡形目</b> | <b>GALLIFORMES</b>             |             |
|                       | <b>雉科</b>  | <b>Phasianidae</b>             |             |
| 1                     | 雪鹑         | <i>Lerwa lerwa</i>             |             |
| 2                     | 石鸡         | <i>Alectoris chukar</i>        |             |
| 3                     | 中华鹧鸪       | <i>Francolinus pintadeanus</i> |             |
| 4                     | 灰山鹑        | <i>Perdix perdix</i>           |             |
| 5                     | 斑翅山鹑       | <i>Perdix dauurica</i>         |             |
| 6                     | 高原山鹑       | <i>Perdix hodgsoniae</i>       |             |
| 7                     | 西鹌鹑        | <i>Coturnix coturnix</i>       |             |
| 8                     | 鹌鹑         | <i>Coturnix japonica</i>       | 仅限野外种群      |
| 9                     | 蓝胸鹑        | <i>Synoicus chinensis</i>      |             |
| 10                    | 棕胸竹鸡       | <i>Bambusicola fytchii</i>     |             |
| 11                    | 灰胸竹鸡       | <i>Bambusicola thoracicus</i>  |             |
| 12                    | 台湾竹鸡       | <i>Bambusicola sonorivox</i>   |             |
| 13                    | 环颈雉        | <i>Phasianus colchicus</i>     | 原名雉鸡；仅限野外种群 |
|                       | <b>雁形目</b> | <b>ANSERIFORMES</b>            |             |
|                       | <b>鸭科</b>  | <b>Anatidae</b>                |             |
| 14                    | 豆雁         | <i>Anser fabalis</i>           |             |
| 15                    | 短嘴豆雁       | <i>Anser serrirostris</i>      |             |
| 16                    | 灰雁         | <i>Anser anser</i>             |             |
| 17                    | 斑头雁        | <i>Anser indicus</i>           |             |
| 18                    | 雪雁         | <i>Anser caerulescens</i>      |             |
| 19                    | 小美洲黑雁      | <i>Branta hutchinsii</i>       |             |
| 20                    | 黑雁         | <i>Branta bernicla</i>         |             |
| 21                    | 瘤鸭         | <i>Sarkidiornis melanotos</i>  |             |
| 22                    | 加拿大雁       | <i>Branta canadensis</i>       |             |
| 23                    | 白颊黑雁       | <i>Branta leucopsis</i>        |             |
| 24                    | 翘鼻麻鸭       | <i>Tadorna tadorna</i>         |             |
| 25                    | 赤麻鸭        | <i>Tadorna ferruginea</i>      |             |
| 26                    | 赤膀鸭        | <i>Mareca strepera</i>         |             |
| 27                    | 罗纹鸭        | <i>Mareca falcata</i>          |             |
| 28                    | 赤颈鸭        | <i>Mareca penelope</i>         |             |
| 29                    | 绿头鸭        | <i>Anas platyrhynchos</i>      | 仅限野外种群      |
| 30                    | 斑嘴鸭        | <i>Anas zonorhyncha</i>        |             |
| 31                    | 印度斑嘴鸭      | <i>Anas poecilorhyncha</i>     |             |
| 32                    | 针尾鸭        | <i>Anas acuta</i>              |             |
| 33                    | 绿翅鸭        | <i>Anas crecca</i>             |             |
| 34                    | 琵嘴鸭        | <i>Spatula clypeata</i>        |             |
| 35                    | 白眉鸭        | <i>Spatula querquedula</i>     |             |
| 36                    | 绿眉鸭        | <i>Mareca americana</i>        |             |
| 37                    | 棕颈鸭        | <i>Anas luzonica</i>           |             |

|    |            |                                   |        |
|----|------------|-----------------------------------|--------|
| 38 | 赤嘴潜鸭       | <i>Netta rufina</i>               |        |
| 39 | 红头潜鸭       | <i>Aythya ferina</i>              |        |
| 40 | 白眼潜鸭       | <i>Aythya nyroca</i>              |        |
| 41 | 凤头潜鸭       | <i>Aythya fuligula</i>            |        |
| 42 | 斑背潜鸭       | <i>Aythya marila</i>              |        |
| 43 | 帆背潜鸭       | <i>Aythya valisineria</i>         |        |
| 44 | 小绒鸭        | <i>Polysticta stelleri</i>        |        |
| 45 | 丑鸭         | <i>Histrionicus histrionicus</i>  |        |
| 46 | 斑脸海番鸭      | <i>Melanitta fusca</i>            |        |
| 47 | 黑海番鸭       | <i>Melanitta americana</i>        |        |
| 48 | 长尾鸭        | <i>Clangula hyemalis</i>          |        |
| 49 | 鹊鸭         | <i>Bucephala clangula</i>         |        |
| 50 | 普通秋沙鸭      | <i>Mergus merganser</i>           |        |
| 51 | 红胸秋沙鸭      | <i>Mergus serrator</i>            |        |
|    | <b>鸊鷀目</b> | <b>PODICIPEDIFORMES</b>           |        |
|    | <b>鸊鷀科</b> | <b>Podicipedidae</b>              |        |
| 52 | 小鸊鷀        | <i>Tachybaptus ruficollis</i>     |        |
| 53 | 凤头鸊鷀       | <i>Podiceps cristatus</i>         |        |
|    | <b>红鹤目</b> | <b>PHOENICOPTERIFORMES</b>        |        |
|    | <b>红鹤科</b> | <b>Phoenicopteridae</b>           |        |
| 54 | 大红鹤        | <i>Phoenicopus roseus</i>         |        |
|    | <b>鸽形目</b> | <b>COLUMBIFORMES</b>              |        |
|    | <b>鸠鸽科</b> | <b>Columbidae</b>                 |        |
| 55 | 原鸽         | <i>Columba livia</i>              |        |
| 56 | 岩鸽         | <i>Columba rupestris</i>          |        |
| 57 | 雪鸽         | <i>Columba leuconota</i>          |        |
| 58 | 欧鸽         | <i>Columba oenas</i>              |        |
| 59 | 斑林鸽        | <i>Columba hodgsonii</i>          | 原名点斑林鸽 |
| 60 | 灰林鸽        | <i>Columba pulchricollis</i>      |        |
| 61 | 黑林鸽        | <i>Columba janthina</i>           |        |
| 62 | 欧斑鸠        | <i>Streptopelia turtur</i>        |        |
| 63 | 山斑鸠        | <i>Streptopelia orientalis</i>    |        |
| 64 | 灰斑鸠        | <i>Streptopelia decaocto</i>      |        |
| 65 | 火斑鸠        | <i>Streptopelia tranquebarica</i> |        |
| 66 | 珠颈斑鸠       | <i>Streptopelia chinensis</i>     |        |
| 67 | 棕斑鸠        | <i>Streptopelia senegalensis</i>  |        |
| 68 | 绿翅金鸠       | <i>Chalcophaps indica</i>         |        |
|    | <b>沙鸡目</b> | <b>PTEROCLIFORMES</b>             |        |
|    | <b>沙鸡科</b> | <b>Pteroclididae</b>              |        |
| 69 | 西藏毛腿沙鸡     | <i>Syrrhaptes tibetanus</i>       |        |
| 70 | 毛腿沙鸡       | <i>Syrrhaptes paradoxus</i>       |        |
|    | <b>夜鹰目</b> | <b>CAPRIMULGIFORMES</b>           |        |
|    | <b>夜鹰科</b> | <b>Caprimulgidae</b>              |        |

|     |            |                                    |   |
|-----|------------|------------------------------------|---|
| 71  | 毛腿夜鹰       | <i>Lyncornis macrotis</i>          |   |
| 72  | 普通夜鹰       | <i>Caprimulgus indicus</i>         |   |
| 73  | 欧夜鹰        | <i>Caprimulgus europaeus</i>       |   |
| 74  | 长尾夜鹰       | <i>Caprimulgus macrurus</i>        |   |
| 75  | 林夜鹰        | <i>Caprimulgus affinis</i>         |   |
|     | <b>雨燕科</b> | <b>Apodidae</b>                    |   |
| 76  | 短嘴金丝燕      | <i>Aerodramus brevirostris</i>     |   |
| 77  | 大金丝燕       | <i>Aerodramus maximus</i>          |   |
| 78  | 白喉针尾雨燕     | <i>Hirundapus caudacutus</i>       |   |
| 79  | 褐背针尾雨燕     | <i>Hirundapus giganteus</i>        |   |
| 80  | 紫针尾雨燕      | <i>Hirundapus celebensis</i>       |   |
| 81  | 棕雨燕        | <i>Cypsiurus baliensis</i>         |   |
| 82  | 高山雨燕       | <i>Tachymarptis melba</i>          |   |
| 83  | 普通雨燕       | <i>Apus apus</i>                   |   |
| 84  | 白腰雨燕       | <i>Apus pacificus</i>              |   |
| 85  | 暗背雨燕       | <i>Apus acuticauda</i>             |   |
| 86  | 小白腰雨燕      | <i>Apus nipalensis</i>             |   |
|     | <b>鸮形目</b> | <b>CUCULIFORMES</b>                |   |
|     | <b>杜鹃科</b> | <b>Cuculidae</b>                   |   |
| 87  | 绿嘴地鸮       | <i>Phaenicophaeus tristis</i>      |   |
| 88  | 红翅凤头鸮      | <i>Clamator coromandus</i>         |   |
| 89  | 斑翅凤头鸮      | <i>Clamator jacobinus</i>          |   |
| 90  | 噪鸮         | <i>Eudynamis scolopaceus</i>       |   |
| 91  | 翠金鸮        | <i>Chrysococcyx maculatus</i>      |   |
| 92  | 紫金鸮        | <i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i> |   |
| 93  | 栗斑杜鹃       | <i>Cacomantis sonneratii</i>       |   |
| 94  | 八声杜鹃       | <i>Cacomantis merulinus</i>        |   |
| 95  | 乌鸮         | <i>Surniculus lugubris</i>         |   |
| 96  | 大鹰鸮        | <i>Hierococcyx sparverioides</i>   | 原名录中的鹰鸮 ( <i>Cuculus sparverioides</i> ) 分化为两个独立种 |
| 97  | 普通鹰鸮       | <i>Hierococcyx varius</i>          |   |
| 98  | 棕腹鹰鸮       | <i>Hierococcyx nisicolor</i>       | 原名录中的棕腹杜鹃 ( <i>Cuculus fugax</i> ) 分化为两个独立种       |
| 99  | 北棕腹鹰鸮      | <i>Hierococcyx hyperythrus</i>     |   |
| 100 | 小杜鹃        | <i>Cuculus poliocephalus</i>       |   |
| 101 | 四声杜鹃       | <i>Cuculus micropterus</i>         |   |
| 102 | 中杜鹃        | <i>Cuculus saturatus</i>           |   |
| 103 | 东方中杜鹃      | <i>Cuculus optatus</i>             |   |
| 104 | 大杜鹃        | <i>Cuculus canorus</i>             |   |
|     | <b>鹤形目</b> | <b>GRUIFORMES</b>                  |   |
|     | <b>秧鸡科</b> | <b>Rallidae</b>                    |   |
| 105 | 红脚斑秧鸡      | <i>Rallina fasciata</i>            |   |
| 106 | 白喉斑秧鸡      | <i>Rallina eurizonoides</i>        |   |
| 107 | 灰胸秧鸡       | <i>Lewinia striata</i>             | 原名蓝胸秧鸡 <i>rallus striatus</i>                     |

|     |             |                                 |                                |
|-----|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 108 | 西秧鸡         | <i>Rallus aquaticus</i>         | 原名普通秧鸡                         |
| 109 | 普通秧鸡        | <i>Rallus indicus</i>           |                                |
| 110 | 斑胸田鸡        | <i>Porzana porzana</i>          |                                |
| 111 | 红脚田鸡        | <i>Zapornia akool</i>           | 原名红脚苦恶鸟 <i>Amauornis akool</i> |
| 112 | 小田鸡         | <i>Zapornia pusilla</i>         |                                |
| 113 | 红胸田鸡        | <i>Zapornia fusca</i>           |                                |
| 114 | 白眉苦恶鸟       | <i>Amauornis cinerea</i>        |                                |
| 115 | 白胸苦恶鸟       | <i>Amauornis phoenicurus</i>    |                                |
| 116 | 董鸡          | <i>Gallicrex cinerea</i>        |                                |
| 117 | 黑水鸡         | <i>Gallinula chloropus</i>      |                                |
| 118 | 白骨顶         | <i>Fulica atra</i>              |                                |
|     | <b>鹤形目</b>  | <b>CHARADRIIFORMES</b>          |                                |
|     | <b>石鹬科</b>  | <b>Burhinidae</b>               |                                |
| 119 | 石鹬          | <i>Burhinus oedicephalus</i>    |                                |
|     | <b>蛎鹬科</b>  | <b>Haematopodidae</b>           |                                |
| 120 | 蛎鹬          | <i>Haematopus ostralegus</i>    |                                |
|     | <b>反嘴鹬科</b> | <b>Recurvirostridae</b>         |                                |
| 121 | 黑翅长脚鹬       | <i>Himantopus himantopus</i>    |                                |
| 122 | 反嘴鹬         | <i>Recurvirostra avosetta</i>   |                                |
|     | <b>鹬科</b>   | <b>Charadriidae</b>             |                                |
| 123 | 凤头麦鸡        | <i>Vanellus vanellus</i>        |                                |
| 124 | 距翅麦鸡        | <i>Vanellus duvaucelii</i>      |                                |
| 125 | 灰头麦鸡        | <i>Vanellus cinereus</i>        |                                |
| 126 | 肉垂麦鸡        | <i>Vanellus indicus</i>         |                                |
| 127 | 白尾麦鸡        | <i>Vanellus leucurus</i>        |                                |
| 128 | 金鹬          | <i>Pluvialis fulva</i>          | 原名金斑鹬                          |
| 129 | 灰鹬          | <i>Pluvialis squatarola</i>     | 原名灰斑鹬                          |
| 130 | 剑鹬          | <i>Charadrius hiaticula</i>     |                                |
| 131 | 长嘴剑鹬        | <i>Charadrius placidus</i>      |                                |
| 132 | 金眶鹬         | <i>Charadrius dubius</i>        |                                |
| 133 | 环颈鹬         | <i>Charadrius alexandrinus</i>  |                                |
| 134 | 蒙古沙鹬        | <i>Charadrius mongolus</i>      |                                |
| 135 | 铁嘴沙鹬        | <i>Charadrius leschenaultii</i> |                                |
| 136 | 红胸鹬         | <i>Charadrius asiaticus</i>     |                                |
| 137 | 东方鹬         | <i>Charadrius veredus</i>       |                                |
| 138 | 小嘴鹬         | <i>Eudromias morinellus</i>     |                                |
|     | <b>彩鹬科</b>  | <b>Rostratulidae</b>            |                                |
| 139 | 彩鹬          | <i>Rostratula benghalensis</i>  |                                |
|     | <b>鹬科</b>   | <b>Scolopacidae</b>             |                                |
| 140 | 丘鹬          | <i>Scolopax rusticola</i>       |                                |
| 141 | 姬鹬          | <i>Lymnocyptes minimus</i>      |                                |
| 142 | 孤沙锥         | <i>Gallinago solitaria</i>      |                                |

|     |             |                                |        |
|-----|-------------|--------------------------------|--------|
| 143 | 拉氏沙锥        | <i>Gallinago hardwickii</i>    | 原名澳南沙锥 |
| 144 | 针尾沙锥        | <i>Gallinago stenura</i>       |        |
| 145 | 大沙锥         | <i>Gallinago megala</i>        |        |
| 146 | 扇尾沙锥        | <i>Gallinago gallinago</i>     |        |
| 147 | 长嘴半蹼鹬       | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | 原名长嘴鹬  |
| 148 | 黑尾膝鹬        | <i>Limosa limosa</i>           |        |
| 149 | 斑尾膝鹬        | <i>Limosa lapponica</i>        |        |
| 150 | 中杓鹬         | <i>Numenius phaeopus</i>       |        |
| 151 | 鹤鹬          | <i>Tringa erythropus</i>       |        |
| 152 | 红脚鹬         | <i>Tringa totanus</i>          |        |
| 153 | 泽鹬          | <i>Tringa stagnatilis</i>      |        |
| 154 | 青脚鹬         | <i>Tringa nebularia</i>        |        |
| 155 | 小黄脚鹬        | <i>Tringa flavipes</i>         |        |
| 156 | 白腰草鹬        | <i>Tringa ochropus</i>         |        |
| 157 | 林鹬          | <i>Tringa glareola</i>         |        |
| 158 | 灰尾漂鹬        | <i>Tringa brevipes</i>         |        |
| 159 | 漂鹬          | <i>Tringa incana</i>           |        |
| 160 | 翘嘴鹬         | <i>Xenus cinereus</i>          |        |
| 161 | 矶鹬          | <i>Actitis hypoleucos</i>      |        |
| 162 | 红腹滨鹬        | <i>Calidris canutus</i>        |        |
| 163 | 三趾滨鹬        | <i>Calidris alba</i>           | 原名三趾鹬  |
| 164 | 西滨鹬         | <i>Calidris mauri</i>          | 原名西方滨鹬 |
| 165 | 红颈滨鹬        | <i>Calidris ruficollis</i>     |        |
| 166 | 小滨鹬         | <i>Calidris minuta</i>         |        |
| 167 | 青脚滨鹬        | <i>Calidris temminckii</i>     |        |
| 168 | 长趾滨鹬        | <i>Calidris subminuta</i>      |        |
| 169 | 斑胸滨鹬        | <i>Calidris melanotos</i>      |        |
| 170 | 尖尾滨鹬        | <i>Calidris acuminata</i>      |        |
| 171 | 流苏鹬         | <i>Calidris pugnax</i>         |        |
| 172 | 弯嘴滨鹬        | <i>Calidris ferruginea</i>     |        |
| 173 | 岩滨鹬         | <i>Calidris ptilocnemis</i>    |        |
| 174 | 黑腹滨鹬        | <i>Calidris alpina</i>         |        |
| 175 | 红颈瓣蹼鹬       | <i>Phalaropus lobatus</i>      |        |
| 176 | 灰瓣蹼鹬        | <i>Phalaropus fulicarius</i>   |        |
|     | <b>三趾鹬科</b> | <b>Turnicidae</b>              |        |
| 177 | 林三趾鹬        | <i>Turnix sylvaticus</i>       |        |
| 178 | 黄脚三趾鹬       | <i>Turnix tanki</i>            |        |
| 179 | 棕三趾鹬        | <i>Turnix suscitator</i>       |        |
|     | <b>燕鹧科</b>  | <b>Glareolidae</b>             |        |
| 180 | 领燕鹧         | <i>Glareola pratincola</i>     |        |
| 181 | 普通燕鹧        | <i>Glareola maldivarum</i>     |        |
|     | <b>鸱科</b>   | <b>Laridae</b>                 |        |
| 182 | 白顶玄燕鸱       | <i>Anous stolidus</i>          | 原名白顶玄鸱 |

|     |            |  |  |
|-----|------------|--|--|
| 183 | 白燕鸥        | <i>Gygis alba</i>                          | 原名白玄鸥  |
| 184 | 三趾鸥        | <i>Rissa tridactyla</i>                    |  |
| 185 | 细嘴鸥        | <i>Chroicocephalus genei</i>               |  |
| 186 | 棕头鸥        | <i>Chroicocephalus<br/>brunnicephalus</i>  |  |
| 187 | 红嘴鸥        | <i>Chroicocephalus ridibundus</i>          |  |
| 188 | 剪嘴鸥        | <i>Rynchops albicollis</i>                 |  |
| 189 | 澳洲红嘴鸥      | <i>Chroicocephalus<br/>novaehollandiae</i> |  |
| 190 | 楔尾鸥        | <i>Rhodostethia rosea</i>                  |  |
| 191 | 弗氏鸥        | <i>Leucophaeus pipixcan</i>                |  |
| 192 | 渔鸥         | <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>             |  |
| 193 | 黑尾鸥        | <i>Larus crassirostris</i>                 |  |
| 194 | 普通海鸥       | <i>Larus canus</i>                         | 原名海鸥   |
| 195 | 灰翅鸥        | <i>Larus glaucescens</i>                   |  |
| 196 | 北极鸥        | <i>Larus hyperboreus</i>                   |  |
| 197 | 小黑背银鸥      | <i>Larus fuscus</i>                        | 原名录中的银鸥 ( <i>Larus<br/>argentatus</i> ) 分化为三个独立种 |
| 198 | 西伯利亚银鸥     | <i>Larus smithsonianus</i>                 |  |
| 199 | 黄腿银鸥       | <i>Larus cachinnans</i>                    |  |
| 200 | 灰背鸥        | <i>Larus schistisagus</i>                  |  |
| 201 | 鸥嘴噪鸥       | <i>Gelochelidon nilotica</i>               |  |
| 202 | 红嘴巨燕鸥      | <i>Hydroprogne caspia</i>                  | 原名红嘴巨鸥   |
| 203 | 小凤头燕鸥      | <i>Thalasseus bengalensis</i>              |  |
| 204 | 白嘴端凤头燕鸥    | <i>Thalasseus sandvicensis</i>             |  |
| 205 | 白额燕鸥       | <i>Sternula albifrons</i>                  |  |
| 206 | 白腰燕鸥       | <i>Onychoprion aleuticus</i>               |  |
| 207 | 褐翅燕鸥       | <i>Onychoprion anaethetus</i>              |  |
| 208 | 乌燕鸥        | <i>Onychoprion fuscatus</i>                |  |
| 209 | 粉红燕鸥       | <i>Sterna dougallii</i>                    |  |
| 210 | 黑枕燕鸥       | <i>Sterna sumatrana</i>                    |  |
| 211 | 普通燕鸥       | <i>Sterna hirundo</i>                      |  |
| 212 | 灰翅浮鸥       | <i>Chlidonias hybrida</i>                  | 原名须浮鸥  |
| 213 | 白翅浮鸥       | <i>Chlidonias leucopterus</i>              |  |
|     | <b>贼鸥科</b> | <b>Stercorariidae</b>                      |  |
| 214 | 长尾贼鸥       | <i>Stercorarius longicaudus</i>            |  |
| 215 | 中贼鸥        | <i>Stercorarius pomarinus</i>              |  |
| 216 | 短尾贼鸥       | <i>Stercorarius parasiticus</i>            |  |
|     | <b>海雀科</b> | <b>Alcidae</b>                             |  |
| 217 | 长嘴斑海雀      | <i>Brachyramphus perdix</i>                | 原斑海雀 <i>Brachyramphus<br/>marmoratus</i>         |
| 218 | 扁嘴海雀       | <i>Synthliboramphus antiquus</i>           |  |
| 219 | 角嘴海雀       | <i>Cerorhinca monocerata</i>               |  |
|     | <b>鸚形目</b> | <b>PHAETHONTIFORMES</b>                    |  |

|     |             |                                 |         |
|-----|-------------|---------------------------------|---------|
|     | <b>鸚科</b>   | <b>Phaethontidae</b>            |         |
| 220 | 白尾鸚         | <i>Phaethon lepturus</i>        |         |
| 221 | 紅尾鸚         | <i>Phaethon rubricauda</i>      |         |
|     | <b>潛鳥目</b>  | <b>GAVIIFORMES</b>              |         |
|     | <b>潛鳥科</b>  | <b>Gaviidae</b>                 |         |
| 222 | 紅喉潛鳥        | <i>Gavia stellata</i>           |         |
| 223 | 黑喉潛鳥        | <i>Gavia arctica</i>            |         |
| 224 | 太平洋潛鳥       | <i>Gavia pacifica</i>           |         |
| 225 | 黃嘴潛鳥        | <i>Gavia adamsii</i>            |         |
|     | <b>鸕形目</b>  | <b>PROCELLARIIFORMES</b>        |         |
|     | <b>信天翁科</b> | <i>Diomedidae</i>               |         |
| 226 | 黑背信天翁       | <i>Phoebastria immutabilis</i>  |         |
|     | <b>海燕科</b>  | <b>Hydrobatidae</b>             |         |
| 227 | 黑叉尾海燕       | <i>Hydrobates monorhis</i>      |         |
| 228 | 白腰叉尾海燕      | <i>Hydrobates leucorhous</i>    |         |
| 229 | 褐翅叉尾海燕      | <i>Hydrobates tristrami</i>     |         |
| 230 | 黃蹼洋海燕       | <i>Oceanites oceanicus</i>      |         |
|     | <b>鸕科</b>   | <b>Procellariidae</b>           |         |
| 231 | 白額鸕         | <i>Calonectris leucomelas</i>   |         |
| 232 | 灰鸕          | <i>Ardenna grisea</i>           |         |
| 233 | 短尾鸕         | <i>Ardenna tenuirostris</i>     |         |
| 234 | 楔尾鸕         | <i>Ardenna pacifica</i>         |         |
| 235 | 淡足鸕         | <i>Ardenna carneipes</i>        |         |
| 236 | 白額圓尾鸕       | <i>Pterodroma hypoleuca</i>     |         |
| 237 | 褐燕鸕         | <i>Bulweria bulwerii</i>        | 原名純褐鸕   |
|     | <b>鸕形目</b>  | <b>CICONIIFORMES</b>            |         |
|     | <b>鸕科</b>   | <b>Ciconiidae</b>               |         |
| 238 | 鉗嘴鸕         | <i>Anastomus oscitans</i>       |         |
| 239 | 白頸鸕         | <i>Ciconia episcopus</i>        |         |
|     | <b>鷓鳥目</b>  | <b>SULIFORMES</b>               |         |
|     | <b>鷓鷁科</b>  | <b>Phalacrocoracidae</b>        |         |
| 240 | 紅臉鷓鷁        | <i>Phalacrocorax urile</i>      |         |
| 241 | 普通鷓鷁        | <i>Phalacrocorax carbo</i>      |         |
| 242 | 綠背鷓鷁        | <i>Phalacrocorax capillatus</i> | 原名暗綠背鷓鷁 |
| 243 | 侏鷓鷁         | <i>Microcarbo pygmeus</i>       |         |
|     | <b>鷓形目</b>  | <b>PELECANIFORMES</b>           |         |
|     | <b>鷺科</b>   | <b>Ardeidae</b>                 |         |
| 244 | 大麻鷺         | <i>Botaurus stellaris</i>       |         |
| 245 | 黃斑葦鷺        | <i>Ixobrychus sinensis</i>      | 原名黃葦鷺   |
| 246 | 紫背葦鷺        | <i>Ixobrychus eurhythmus</i>    |         |
| 247 | 栗葦鷺         | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>   |         |
| 248 | 黑葦鷺         | <i>Ixobrychus flavicollis</i>   | 原名黑鷺    |
| 249 | 夜鷺          | <i>Nycticorax nycticorax</i>    |         |

|     |                    |                                 |  |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|
| 250 | 绿鹭                 | <i>Butorides striata</i>        |  |
| 251 | 池鹭                 | <i>Ardeola bacchus</i>          |  |
| 252 | 印度池鹭               | <i>Ardeola grayii</i>           |  |
| 253 | 爪哇池鹭               | <i>Ardeola speciosa</i>         |  |
| 254 | 牛背鹭                | <i>Bubulcus ibis</i>            |  |
| 255 | 苍鹭                 | <i>Ardea cinerea</i>            |  |
| 256 | 草鹭                 | <i>Ardea purpurea</i>           |  |
| 257 | 大白鹭                | <i>Ardea alba</i>               |  |
| 258 | 中白鹭                | <i>Ardea intermedia</i>         |  |
| 259 | 白鹭                 | <i>Egretta garzetta</i>         |  |
| 260 | 斑鹭                 | <i>Egretta picata</i>           |  |
| 261 | 白脸鹭                | <i>Egretta novaehollandiae</i>  |  |
|     | <b>犀鸟目</b>         | <b>BUCEROTIFORMES</b>           |  |
|     | <b>戴胜科</b>         | <b>Upupidae</b>                 |  |
| 262 | 戴胜                 | <i>Upupa epops</i>              |  |
|     | <b>佛法僧目</b>        | <b>CORACIIFORMES</b>            |  |
|     | <b>蜂虎科</b>         | <b>Meropidae</b>                |  |
| 263 | 黄喉蜂虎               | <i>Merops apiaster</i>          |  |
|     | <b>佛法僧科</b>        | <b>Coraciidae</b>               |  |
| 264 | 棕胸佛法僧              | <i>Coracias benghalensis</i>    |  |
| 265 | 蓝胸佛法僧              | <i>Coracias garrulus</i>        |  |
| 266 | 三宝鸟                | <i>Eurystomus orientalis</i>    |  |
|     | <b>翠鸟科</b>         | <b>Alcedinidae</b>              |  |
| 267 | 赤翡翠                | <i>Halcyon coromanda</i>        |  |
| 268 | 蓝翡翠                | <i>Halcyon pileata</i>          |  |
| 269 | 白领翡翠               | <i>Todiramphus chloris</i>      |  |
| 270 | 普通翠鸟               | <i>Alcedo atthis</i>            |  |
| 271 | 三趾翠鸟               | <i>Ceyx erithaca</i>            |  |
| 272 | 冠鱼狗                | <i>Megaceryle lugubris</i>      |  |
| 273 | 斑鱼狗                | <i>Ceryle rudis</i>             |  |
|     | <b>啄木鸟目</b>        | <b>PICIFORMES</b>               |  |
|     | <b>拟啄木鸟科 (须鸛科)</b> | <b>Capitonidae</b>              |  |
| 274 | 大拟啄木鸟              | <i>Psilopogon virens</i>        |  |
| 275 | 绿拟啄木鸟              | <i>Psilopogon lineatus</i>      |  |
| 276 | 黄纹拟啄木鸟             | <i>Psilopogon faiostrictus</i>  |  |
| 277 | 金喉拟啄木鸟             | <i>Psilopogon franklinii</i>    |  |
| 278 | 黑眉拟啄木鸟             | <i>Psilopogon faber</i>         |  |
| 279 | 台湾拟啄木鸟             | <i>Psilopogon nuchalis</i>      |  |
| 280 | 蓝喉拟啄木鸟             | <i>Psilopogon asiaticus</i>     |  |
| 281 | 蓝耳拟啄木鸟             | <i>Psilopogon australis</i>     |  |
| 282 | 赤胸拟啄木鸟             | <i>Psilopogon haemacephalus</i> |  |
|     | <b>响蜜鸛科</b>        | <b>Indicatoridae</b>            |  |
| 283 | 黄腰响蜜鸛              | <i>Indicator xanthonotus</i>    |  |

|     |             |                                 |           |
|-----|-------------|---------------------------------|-----------|
|     | <b>啄木鸟科</b> | <b>Picidae</b>                  |           |
| 284 | 蚁鴶          | <i>Jynx torquilla</i>           |           |
| 285 | 斑姬啄木鸟       | <i>Picumnus innominatus</i>     |           |
| 286 | 白眉棕啄木鸟      | <i>Sasia ochracea</i>           |           |
| 287 | 棕腹啄木鸟       | <i>Dendrocopos hyperythrus</i>  |           |
| 288 | 小星头啄木鸟      | <i>Dendrocopos kizuki</i>       |           |
| 289 | 星头啄木鸟       | <i>Dendrocopos canicapillus</i> |           |
| 290 | 小斑啄木鸟       | <i>Dendrocopos minor</i>        |           |
| 291 | 纹腹啄木鸟       | <i>Dendrocopos macei</i>        |           |
| 292 | 纹胸啄木鸟       | <i>Dendrocopos atratus</i>      |           |
| 293 | 褐额啄木鸟       | <i>Dendrocopos auriceps</i>     |           |
| 294 | 赤胸啄木鸟       | <i>Dendrocopos cathpharius</i>  |           |
| 295 | 黄颈啄木鸟       | <i>Dendrocopos darjellensis</i> |           |
| 296 | 白背啄木鸟       | <i>Dendrocopos leucotos</i>     |           |
| 297 | 大斑啄木鸟       | <i>Dendrocopos major</i>        |           |
| 298 | 花腹绿啄木鸟      | <i>Picus vittatus</i>           |           |
| 299 | 纹喉绿啄木鸟      | <i>Picus xanthopygaeus</i>      | 原名鳞喉绿啄木鸟  |
| 300 | 鳞腹绿啄木鸟      | <i>Picus squamatus</i>          |           |
| 301 | 灰头绿啄木鸟      | <i>Picus canus</i>              |           |
| 302 | 金背啄木鸟       | <i>Dinopium javanense</i>       | 原名金背三趾啄木鸟 |
| 303 | 喜山金背啄木鸟     | <i>Dinopium shorii</i>          |           |
| 304 | 小金背啄木鸟      | <i>Dinopium benghalense</i>     |           |
| 305 | 大金背啄木鸟      | <i>Chrysocolaptes lucidus</i>   |           |
| 306 | 竹啄木鸟        | <i>Gecinulus grantia</i>        |           |
| 307 | 黄嘴栗啄木鸟      | <i>Blythipicus pyrrhotis</i>    |           |
| 308 | 栗啄木鸟        | <i>Micropternus brachyurus</i>  |           |
|     | <b>雀形目</b>  | <b>PASSERIFORMES</b>            |           |
|     | <b>黄鹡科</b>  | <b>Oriolidae</b>                |           |
| 309 | 金黄鹡         | <i>Oriolus oriolus</i>          |           |
| 310 | 印度金黄鹡       | <i>Oriolus kundoo</i>           |           |
| 311 | 细嘴黄鹡        | <i>Oriolus tenuirostris</i>     |           |
| 312 | 黑枕黄鹡        | <i>Oriolus chinensis</i>        |           |
| 313 | 黑头黄鹡        | <i>Oriolus xanthornus</i>       |           |
| 314 | 朱鹡          | <i>Oriolus traillii</i>         |           |
|     | <b>莺雀科</b>  | <b>Vireonidae</b>               |           |
| 315 | 白腹凤鹑        | <i>Erpornis zantholeuca</i>     |           |
| 316 | 棕腹鹑         | <i>Pteruthius rufiventer</i>    |           |
| 317 | 红翅鹑         | <i>Pteruthius aeralatus</i>     |           |
| 318 | 淡绿鹑         | <i>Pteruthius xanthochlorus</i> |           |
| 319 | 栗喉鹑         | <i>Pteruthius melanotis</i>     |           |
| 320 | 栗额鹑         | <i>Pteruthius intermedius</i>   |           |
|     | <b>山椒鸟科</b> | <b>Campephagidae</b>            |           |
| 321 | 大鹑          | <i>Coracina macei</i>           |           |

|     |             |                                  |  |
|-----|-------------|----------------------------------|--|
| 322 | 暗灰鵙鵙        | <i>Lalage melaschistos</i>       |  |
| 323 | 粉红山椒鸟       | <i>Pericrocotus roseus</i>       |  |
| 324 | 小灰山椒鸟       | <i>Pericrocotus cantonensis</i>  |  |
| 325 | 灰山椒鸟        | <i>Pericrocotus divaricatus</i>  |  |
| 326 | 灰喉山椒鸟       | <i>Pericrocotus solaris</i>      |  |
| 327 | 长尾山椒鸟       | <i>Pericrocotus ethologus</i>    |  |
| 328 | 短嘴山椒鸟       | <i>Pericrocotus brevirostris</i> |  |
| 329 | 赤红山椒鸟       | <i>Pericrocotus flammeus</i>     |  |
| 330 | 琉球山椒鸟       | <i>Pericrocotus tegimae</i>      |  |
|     | <b>燕鵙科</b>  | <b>Artamidae</b>                 |  |
| 331 | 灰燕鵙         | <i>Artamus fuscus</i>            |  |
|     | <b>钩嘴鵙科</b> | <b>Vangidae</b>                  |  |
| 332 | 褐背鵙鵙        | <i>Hemipus picatus</i>           |  |
| 333 | 钩嘴林鵙        | <i>Tephrodornis virgatus</i>     |  |
|     | <b>雀鹛科</b>  | <b>Aegithinidae</b>              |  |
| 334 | 黑翅雀鹛        | <i>Aegithina tiphia</i>          |  |
| 335 | 大绿雀鹛        | <i>Aegithina lafresnayei</i>     |  |
|     | <b>扇尾鵙科</b> | <b>Rhipiduridae</b>              |  |
| 336 | 白喉扇尾鵙       | <i>Rhipidura albicollis</i>      |  |
| 337 | 白眉扇尾鵙       | <i>Rhipidura aureola</i>         |  |
|     | <b>卷尾科</b>  | <b>Dicruridae</b>                |  |
| 338 | 黑卷尾         | <i>Dicrurus macrocercus</i>      |  |
| 339 | 灰卷尾         | <i>Dicrurus leucophaeus</i>      |  |
| 340 | 鸦嘴卷尾        | <i>Dicrurus annectans</i>        |  |
| 341 | 古铜色卷尾       | <i>Dicrurus aeneus</i>           |  |
| 342 | 发冠卷尾        | <i>Dicrurus hottentottus</i>     |  |
|     | <b>王鵙科</b>  | <b>Monarchidae</b>               |  |
| 343 | 黑枕王鵙        | <i>Hypothymis azurea</i>         |  |
| 344 | 印度寿带        | <i>Terpsiphone paradisi</i>      |  |
| 345 | 东方寿带        | <i>Terpsiphone affinis</i>       |  |
| 346 | 寿带          | <i>Terpsiphone incei</i>         |  |
| 347 | 紫寿带         | <i>Terpsiphone atrocaudata</i>   |  |
|     | <b>伯劳科</b>  | <b>Laniidae</b>                  |  |
| 348 | 虎纹伯劳        | <i>Lanius tigrinus</i>           |  |
| 349 | 牛头伯劳        | <i>Lanius bucephalus</i>         |  |
| 350 | 红尾伯劳        | <i>Lanius cristatus</i>          |  |
| 351 | 红背伯劳        | <i>Lanius collurio</i>           |  |
| 352 | 荒漠伯劳        | <i>Lanius isabellinus</i>        |  |
| 353 | 棕尾伯劳        | <i>Lanius phoenicuroides</i>     |  |
| 354 | 栗背伯劳        | <i>Lanius collurioides</i>       |  |
| 355 | 棕背伯劳        | <i>Lanius schach</i>             |  |
| 356 | 灰背伯劳        | <i>Lanius tephronotus</i>        |  |
| 357 | 黑额伯劳        | <i>Lanius minor</i>              |  |

|     |            |                                   |                                 |
|-----|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 358 | 灰伯劳        | <i>Lanius excubitor</i>           |                                 |
| 359 | 楔尾伯劳       | <i>Lanius sphenocercus</i>        |                                 |
|     | <b>鸚科</b>  | <b>Corvidae</b>                   |                                 |
| 360 | 北噪鸦        | <i>Perisoreus infaustus</i>       |                                 |
| 361 | 松鸦         | <i>Garrulus glandarius</i>        |                                 |
| 362 | 灰喜鹊        | <i>Cyanopica cyanus</i>           |                                 |
| 363 | 台湾蓝鹊       | <i>Urocissa caerulea</i>          |                                 |
| 364 | 黄嘴蓝鹊       | <i>Urocissa flavirostris</i>      |                                 |
| 365 | 红嘴蓝鹊       | <i>Urocissa erythroryncha</i>     |                                 |
| 366 | 白翅蓝鹊       | <i>Urocissa whiteheadi</i>        |                                 |
| 367 | 棕腹树鹊       | <i>Dendrocitta vagabunda</i>      |                                 |
| 368 | 灰树鹊        | <i>Dendrocitta formosae</i>       |                                 |
| 369 | 黑额树鹊       | <i>Dendrocitta frontalis</i>      |                                 |
| 370 | 塔尾树鹊       | <i>Temnurus temnurus</i>          |                                 |
| 371 | 喜鹊         | <i>Pica pica</i>                  |                                 |
| 372 | 星鸦         | <i>Nucifraga caryocatactes</i>    |                                 |
| 373 | 红嘴山鸦       | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>    |                                 |
| 374 | 黄嘴山鸦       | <i>Pyrrhocorax graculus</i>       |                                 |
| 375 | 达乌里寒鸦      | <i>Corvus dauuricus</i>           |                                 |
| 376 | 秃鼻乌鸦       | <i>Corvus frugilegus</i>          |                                 |
| 377 | 白颈鸦        | <i>Corvus pectoralis</i>          |                                 |
| 378 | 渡鸦         | <i>Corvus corax</i>               |                                 |
|     | <b>玉鶺科</b> | <b>Stenostiridae</b>              |                                 |
| 379 | 黄腹扇尾鶺      | <i>Chelidorhynch hypoxanthus</i>  |                                 |
| 380 | 方尾鶺        | <i>Culicicapa ceylonensis</i>     |                                 |
|     | <b>山雀科</b> | <b>Paridae</b>                    |                                 |
| 381 | 火冠雀        | <i>Cephalopyrus flammiceps</i>    |                                 |
| 382 | 黄眉林雀       | <i>Sylviparus modestus</i>        |                                 |
| 383 | 冕雀         | <i>Melanochlora sultanea</i>      |                                 |
| 384 | 棕枕山雀       | <i>Periparus rufonuchalis</i>     |                                 |
| 385 | 黑冠山雀       | <i>Periparus rubidiventris</i>    |                                 |
| 386 | 煤山雀        | <i>Periparus ater</i>             |                                 |
| 387 | 黄腹山雀       | <i>Pardaliparus venustulus</i>    |                                 |
| 388 | 褐冠山雀       | <i>Lophophanes dichrous</i>       |                                 |
| 389 | 杂色山雀       | <i>Sittiparus varius</i>          |                                 |
| 390 | 台湾杂色山雀     | <i>Sittiparus castaneiventris</i> |                                 |
| 391 | 沼泽山雀       | <i>Poecile palustris</i>          |                                 |
| 392 | 褐头山雀       | <i>Poecile montanus</i>           |                                 |
| 393 | 四川褐头山雀     | <i>Poecile weigoldicus</i>        |                                 |
| 394 | 灰蓝山雀       | <i>Cyanistes cyanus</i>           |                                 |
| 395 | 地山雀        | <i>Pseudopodoces humilis</i>      |                                 |
| 396 | 欧亚大山雀      | <i>Parus major</i>                | 原名西域山雀 <i>Parus bokharensis</i> |

|     |             |                                   |                              |
|-----|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 397 | 大山雀         | <i>Parus cinereus</i>             |                              |
| 398 | 眼纹黄山雀       | <i>Machlolophus xanthogenys</i>   |                              |
| 399 | 绿背山雀        | <i>Parus monticolus</i>           |                              |
| 400 | 台湾黄山雀       | <i>Machlolophus holsti</i>        |                              |
| 401 | 黄颊山雀        | <i>Machlolophus spilonotus</i>    |                              |
|     | <b>攀雀科</b>  | <b>Remizidae</b>                  |                              |
| 402 | 中华攀雀        | <i>Remiz consobrinus</i>          | 原名攀雀 <i>remiz pendulinus</i> |
| 403 | 白冠攀雀        | <i>Remiz coronatus</i>            |                              |
| 404 | 黑头攀雀        | <i>Remiz macronyx</i>             |                              |
|     | <b>百灵科</b>  | <b>Alaudidae</b>                  |                              |
| 405 | 草原百灵        | <i>Melanocorypha calandra</i>     |                              |
| 406 | 双斑百灵        | <i>Melanocorypha bimaculata</i>   |                              |
| 407 | 长嘴百灵        | <i>Melanocorypha maxima</i>       |                              |
| 408 | 黑百灵         | <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> |                              |
| 409 | 大短趾百灵       | <i>Calandrella brachydactyla</i>  |                              |
| 410 | 细嘴短趾百灵      | <i>Calandrella acutirostris</i>   |                              |
| 411 | 短趾百灵        | <i>Alaudala cheleensis</i>        |                              |
| 412 | 凤头百灵        | <i>Galerida cristata</i>          |                              |
| 413 | 白翅百灵        | <i>Alauda leucoptera</i>          |                              |
| 414 | 小云雀         | <i>Alauda gulgula</i>             |                              |
| 415 | 角百灵         | <i>Eremophila alpestris</i>       |                              |
|     | <b>文须雀科</b> | <b>Panurinae</b>                  |                              |
| 416 | 文须雀         | <i>Panurus biarmicus</i>          |                              |
|     | <b>扇尾莺科</b> | <b>Cisticolidae</b>               |                              |
| 417 | 棕扇尾莺        | <i>Cisticola juncidis</i>         |                              |
| 418 | 金头扇尾莺       | <i>Cisticola exilis</i>           |                              |
| 419 | 山鹪莺         | <i>Prinia crinigera</i>           |                              |
| 420 | 褐山鹪莺        | <i>Prinia polychroa</i>           |                              |
| 421 | 黑喉山鹪莺       | <i>Prinia atrogularis</i>         |                              |
| 422 | 暗冕山鹪莺       | <i>Prinia rufescens</i>           |                              |
| 423 | 灰胸山鹪莺       | <i>Prinia hodgsonii</i>           |                              |
| 424 | 黄腹山鹪莺       | <i>Prinia flaviventris</i>        |                              |
| 425 | 纯色山鹪莺       | <i>Prinia inornata</i>            |                              |
| 426 | 长尾缝叶莺       | <i>Orthotomus sutorius</i>        |                              |
| 427 | 黑喉缝叶莺       | <i>Orthotomus atrogularis</i>     |                              |
|     | <b>苇莺科</b>  | <b>Acrocephalidae</b>             |                              |
| 428 | 大苇莺         | <i>Acrocephalus arundinaceus</i>  |                              |
| 429 | 东方大苇莺       | <i>Acrocephalus orientalis</i>    |                              |
| 430 | 噪苇莺         | <i>Acrocephalus stentoreus</i>    |                              |
| 431 | 须苇莺         | <i>Acrocephalus melanopogon</i>   |                              |
| 432 | 黑眉苇莺        | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>  |                              |
| 433 | 蒲苇莺         | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> |                              |

|     |              |                                |                                  |
|-----|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 434 | 钝翅苇莺         | <i>Acrocephalus concinens</i>  |                                  |
| 435 | 远东苇莺         | <i>Acrocephalus tangorum</i>   |                                  |
| 436 | 稻田苇莺         | <i>Acrocephalus agricola</i>   |                                  |
| 437 | 布氏苇莺         | <i>Acrocephalus dumetorum</i>  |                                  |
| 438 | 芦莺           | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> |                                  |
| 439 | 厚嘴苇莺         | <i>Arundinax aedon</i>         |                                  |
| 440 | 靴篱莺          | <i>Iduna caligata</i>          |                                  |
| 441 | 赛氏篱莺         | <i>Iduna rama</i>              |                                  |
| 442 | 草绿篱莺         | <i>Iduna pallida</i>           |                                  |
|     | <b>鳞胸鹧鸪科</b> | <b>Pnoepygidae</b>             |                                  |
| 443 | 鳞胸鹧鸪         | <i>Pnoepyga albiventer</i>     |                                  |
| 444 | 台湾鹧鸪         | <i>Pnoepyga formosana</i>      |                                  |
| 445 | 尼泊尔鹧鸪        | <i>Pnoepyga immaculata</i>     |                                  |
| 446 | 小鳞胸鹧鸪        | <i>Pnoepyga pusilla</i>        |                                  |
|     | <b>蝗莺科</b>   | <b>Locustellidae</b>           |                                  |
| 447 | 高山短翅蝗莺       | <i>Locustella mandelli</i>     |                                  |
| 448 | 台湾短翅蝗莺       | <i>Locustella alishanensis</i> |                                  |
| 449 | 四川短翅蝗莺       | <i>Locustella chengi</i>       |                                  |
| 450 | 斑胸短翅蝗莺       | <i>Locustella thoracica</i>    |                                  |
| 451 | 北短翅蝗莺        | <i>Locustella davidi</i>       |                                  |
| 452 | 巨嘴短翅蝗莺       | <i>Locustella major</i>        | 原名巨嘴短翅莺 <i>Bradypterus maior</i> |
| 453 | 中华短翅蝗莺       | <i>Locustella tacsanowskia</i> |                                  |
| 354 | 棕褐短翅蝗莺       | <i>Locustella luteoventris</i> |                                  |
| 455 | 黑斑蝗莺         | <i>Locustella naevia</i>       |                                  |
| 456 | 矛斑蝗莺         | <i>Locustella lanceolata</i>   |                                  |
| 457 | 鹁蝗莺          | <i>Locustella luscinioides</i> |                                  |
| 458 | 北蝗莺          | <i>Locustella ochotensis</i>   |                                  |
| 459 | 东亚蝗莺         | <i>Locustella pleskei</i>      |                                  |
| 460 | 小蝗莺          | <i>Locustella certhiola</i>    |                                  |
| 461 | 苍眉蝗莺         | <i>Locustella fasciolata</i>   |                                  |
| 462 | 斑背大尾莺        | <i>Locustella pryeri</i>       |                                  |
| 463 | 沼泽大尾莺        | <i>Megalurus palustris</i>     |                                  |
|     | <b>燕科</b>    | <b>Hirundinidae</b>            |                                  |
| 464 | 褐喉沙燕         | <i>Riparia paludicola</i>      |                                  |
| 465 | 崖沙燕          | <i>Riparia riparia</i>         |                                  |
| 466 | 淡色崖沙燕        | <i>Riparia diluta</i>          |                                  |
| 467 | 家燕           | <i>Hirundo rustica</i>         |                                  |
| 468 | 洋燕           | <i>Hirundo tahitica</i>        |                                  |
| 469 | 岩燕           | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>  |                                  |
| 470 | 纯色岩燕         | <i>Ptyonoprogne concolor</i>   |                                  |
| 471 | 毛脚燕          | <i>Delichon urbicum</i>        |                                  |
| 472 | 烟腹毛脚燕        | <i>Delichon dasypus</i>        |                                  |

|     |            |                                  |  |
|-----|------------|----------------------------------|--|
| 473 | 黑喉毛脚燕      | <i>Delichon nipalense</i>        |  |
| 474 | 金腰燕        | <i>Cecropis daurica</i>          |  |
| 475 | 斑腰燕        | <i>Cecropis striolata</i>        |  |
|     | <b>鹎科</b>  | <b>Pycnonotidae</b>              |  |
| 476 | 凤头雀嘴鹎      | <i>Spizixos canifrons</i>        |  |
| 477 | 领雀嘴鹎       | <i>Spizixos semitorques</i>      |  |
| 478 | 黑头鹎        | <i>Brachypodius atriceps</i>     |  |
| 479 | 纵纹绿鹎       | <i>Pycnonotus striatus</i>       |  |
| 480 | 黑冠黄鹎       | <i>Pycnonotus melanicterus</i>   |  |
| 481 | 红耳鹎        | <i>Pycnonotus jocosus</i>        |  |
| 482 | 黄臀鹎        | <i>Pycnonotus xanthorrhous</i>   |  |
| 483 | 白头鹎        | <i>Pycnonotus sinensis</i>       |  |
| 484 | 白颊鹎        | <i>Pycnonotus leucogenis</i>     |  |
| 485 | 黑喉红臀鹎      | <i>Pycnonotus cafer</i>          |  |
| 486 | 白喉红臀鹎      | <i>Pycnonotus aurigaster</i>     |  |
| 487 | 纹喉鹎        | <i>Pycnonotus finlaysoni</i>     |  |
| 488 | 黄绿鹎        | <i>Pycnonotus flavescens</i>     |  |
| 489 | 黄腹冠鹎       | <i>Alophoixus flaveolus</i>      |  |
| 490 | 白喉冠鹎       | <i>Alophoixus pallidus</i>       |  |
| 491 | 灰眼短脚鹎      | <i>Iole propinqua</i>            |  |
| 492 | 绿翅短脚鹎      | <i>Ixos mccllellandii</i>        |  |
| 493 | 灰短脚鹎       | <i>Hemixos flavala</i>           |  |
| 494 | 栗背短脚鹎      | <i>Hemixos castanonotus</i>      |  |
| 495 | 黑短脚鹎       | <i>Hypsipetes leucocephalus</i>  |  |
| 496 | 栗耳短脚鹎      | <i>Hypsipetes amaurotis</i>      |  |
|     | <b>柳莺科</b> | <b>Phylloscopidae</b>            |  |
| 497 | 欧柳莺        | <i>Phylloscopus trochilus</i>    |  |
| 498 | 叽喳柳莺       | <i>Phylloscopus collybita</i>    |  |
| 499 | 中亚叽喳柳莺     | <i>Phylloscopus sindianus</i>    |  |
| 500 | 林柳莺        | <i>Phylloscopus sibilatrix</i>   |  |
| 501 | 褐柳莺        | <i>Phylloscopus fuscatus</i>     |  |
| 502 | 烟柳莺        | <i>Phylloscopus fulgiventris</i> |  |
| 503 | 黄腹柳莺       | <i>Phylloscopus affinis</i>      |  |
| 504 | 华西柳莺       | <i>Phylloscopus occisinensis</i> |  |
| 505 | 棕腹柳莺       | <i>Phylloscopus subaffinis</i>   |  |
| 506 | 灰柳莺        | <i>Phylloscopus griseolus</i>    |  |
| 507 | 棕眉柳莺       | <i>Phylloscopus armandii</i>     |  |
| 508 | 巨嘴柳莺       | <i>Phylloscopus schwarzi</i>     |  |
| 509 | 橙斑翅柳莺      | <i>Phylloscopus pulcher</i>      |  |
| 510 | 灰喉柳莺       | <i>Phylloscopus maculipennis</i> |  |
| 511 | 甘肃柳莺       | <i>Phylloscopus kansuensis</i>   |  |
| 512 | 云南柳莺       | <i>Phylloscopus yunnanensis</i>  |  |
| 513 | 黄腰柳莺       | <i>Phylloscopus proregulus</i>   |  |

|     |            |  |  |
|-----|------------|--|--|
| 514 | 淡黄腰柳莺      | <i>Phylloscopus chloronotus</i>        |  |
| 515 | 四川柳莺       | <i>Phylloscopus forresti</i>           |  |
| 516 | 黄眉柳莺       | <i>Phylloscopus inornatus</i>          |  |
| 517 | 淡眉柳莺       | <i>Phylloscopus humei</i>              |  |
| 518 | 极北柳莺       | <i>Phylloscopus borealis</i>           |  |
| 519 | 日本柳莺       | <i>Phylloscopus xanthodryas</i>        |  |
| 520 | 暗绿柳莺       | <i>Phylloscopus trochiloides</i>       |  |
| 521 | 双斑绿柳莺      | <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>      |  |
| 522 | 淡脚柳莺       | <i>Phylloscopus tenellipes</i>         |  |
| 523 | 萨岛柳莺       | <i>Phylloscopus borealoides</i>        |  |
| 524 | 乌嘴柳莺       | <i>Phylloscopus magnirostris</i>       |  |
| 525 | 冕柳莺        | <i>Phylloscopus coronatus</i>          |  |
| 526 | 日本冕柳莺      | <i>Phylloscopus ijimae</i>             |  |
| 527 | 西南冠纹柳莺     | <i>Phylloscopus reguloides</i>         |  |
| 528 | 冠纹柳莺       | <i>Phylloscopus claudiae</i>           |  |
| 529 | 华南冠纹柳莺     | <i>Phylloscopus goodsoni</i>           |  |
| 530 | 峨眉柳莺       | <i>Phylloscopus emeiensis</i>          |  |
| 531 | 云南白斑尾柳莺    | <i>Phylloscopus davisoni</i>           |  |
| 532 | 白斑尾柳莺      | <i>Phylloscopus ogilviegranti</i>      |  |
| 533 | 海南柳莺       | <i>Phylloscopus hainanus</i>           |  |
| 534 | 黄胸柳莺       | <i>Phylloscopus cantator</i>           |  |
| 535 | 灰岩柳莺       | <i>Phylloscopus calciatilis</i>        |  |
| 536 | 黑眉柳莺       | <i>Phylloscopus ricketti</i>           |  |
| 537 | 灰头柳莺       | <i>Phylloscopus<br/>xanthoschistos</i> |  |
| 538 | 白眶鹟莺       | <i>Seicercus affinis</i>               |  |
| 539 | 金眶鹟莺       | <i>Seicercus burkii</i>                |  |
| 540 | 灰冠鹟莺       | <i>Seicercus tephrocephalus</i>        |  |
| 541 | 韦氏鹟莺       | <i>Seicercus whistleri</i>             |  |
| 542 | 比氏鹟莺       | <i>Seicercus valentini</i>             |  |
| 543 | 峨眉鹟莺       | <i>Seicercus omeiensis</i>             |  |
| 544 | 淡尾鹟莺       | <i>Seicercus soror</i>                 |  |
| 545 | 灰脸鹟莺       | <i>Seicercus poliogenys</i>            |  |
| 546 | 栗头鹟莺       | <i>Seicercus castaniceps</i>           |  |
|     | <b>树莺科</b> | <b>Cettiidae</b>                       |  |
| 547 | 黄腹鹟莺       | <i>Abroscopus superciliaris</i>        |  |
| 548 | 棕脸鹟莺       | <i>Abroscopus albogularis</i>          |  |
| 549 | 黑脸鹟莺       | <i>Abroscopus schisticeps</i>          |  |
| 550 | 栗头织叶莺      | <i>Phyllergates cucullatus</i>         |  |
| 551 | 宽嘴鹟莺       | <i>Tickellia hodgsoni</i>              |  |
| 552 | 短翅树莺       | <i>Horornis diphone</i>                |  |
| 553 | 远东树莺       | <i>Horornis canturians</i>             |  |
| 554 | 强脚树莺       | <i>Horornis fortipes</i>               |  |

|     |              |                                 |                                      |
|-----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 555 | 喜山黄腹树莺       | <i>Horornis brunnescens</i>     |                                      |
| 556 | 黄腹树莺         | <i>Horornis acanthizoides</i>   |                                      |
| 557 | 异色树莺         | <i>Horornis flavolivaceus</i>   |                                      |
| 558 | 灰腹地莺         | <i>Tesia cyaniventer</i>        |                                      |
| 559 | 金冠地莺         | <i>Tesia olivea</i>             |                                      |
| 560 | 宽尾树莺         | <i>Cettia cetti</i>             |                                      |
| 561 | 大树莺          | <i>Cettia major</i>             |                                      |
| 562 | 棕顶树莺         | <i>Cettia brunnifrons</i>       |                                      |
| 563 | 栗头树莺         | <i>Cettia castaneocoronata</i>  |                                      |
| 564 | 鳞头树莺         | <i>Urosphena squameiceps</i>    |                                      |
| 565 | 淡脚树莺         | <i>Hemitesia pallidipes</i>     |                                      |
|     | <b>长尾山雀科</b> | <b>Aegithalidae</b>             |                                      |
| 566 | 北长尾山雀        | <i>Aegithalos caudatus</i>      |                                      |
| 567 | 银喉长尾山雀       | <i>Aegithalos glaucogularis</i> |                                      |
| 568 | 红头长尾山雀       | <i>Aegithalos concinnus</i>     |                                      |
| 569 | 棕额长尾山雀       | <i>Aegithalos iouschistos</i>   |                                      |
| 570 | 黑眉长尾山雀       | <i>Aegithalos bonvaloti</i>     |                                      |
| 571 | 银脸长尾山雀       | <i>Aegithalos fuliginosus</i>   |                                      |
| 572 | 花彩雀莺         | <i>Leptopoecile sophiae</i>     |                                      |
| 573 | 凤头雀莺         | <i>Leptopoecile elegans</i>     |                                      |
|     | <b>莺鹟科</b>   | <b>Sylviidae</b>                |                                      |
| 574 | 火尾绿鹟         | <i>Myzornis pyrrhoura</i>       |                                      |
| 575 | 黑顶林莺         | <i>Sylvia atricapilla</i>       |                                      |
| 576 | 横斑林莺         | <i>Sylvia nisoria</i>           |                                      |
| 577 | 白喉林莺         | <i>Sylvia curruca</i>           |                                      |
| 578 | 漠白喉林莺        | <i>Sylvia minula</i>            |                                      |
| 579 | 休氏白喉林莺       | <i>Sylvia althaea</i>           |                                      |
| 580 | 东歌林莺         | <i>Sylvia crassirostris</i>     |                                      |
| 581 | 荒漠林莺         | <i>Sylvia nana</i>              |                                      |
| 582 | 灰白喉林莺        | <i>Sylvia communis</i>          |                                      |
| 583 | 白眉雀鹟         | <i>Fulvetta vinipectus</i>      |                                      |
| 584 | 棕头雀鹟         | <i>Fulvetta ruficapilla</i>     |                                      |
| 585 | 路氏雀鹟         | <i>Fulvetta ludlowi</i>         |                                      |
| 586 | 褐头雀鹟         | <i>Fulvetta cinereiceps</i>     |                                      |
| 587 | 金眼鹟雀         | <i>Chrysomma sinense</i>        |                                      |
| 588 | 山鹟           | <i>Rhopophilus pekinensis</i>   |                                      |
| 589 | 红嘴鸦雀         | <i>Conostoma aemodium</i>       |                                      |
| 590 | 褐鸦雀          | <i>Cholornis unicolor</i>       |                                      |
| 591 | 棕头鸦雀         | <i>Sinosuthora webbiana</i>     | 原名棕翅缘鸦雀 <i>Paradoxornis webbiana</i> |
| 592 | 灰喉鸦雀         | <i>Sinosuthora alphonsiana</i>  |                                      |
| 593 | 褐翅鸦雀         | <i>Sinosuthora brunnea</i>      | 原名褐翅缘鸦雀 <i>Paradoxornis brunneus</i> |
| 594 | 黄额鸦雀         | <i>Suthora fulvifrons</i>       |                                      |

|     |             |  |  |
|-----|-------------|--|--|
| 595 | 黑喉鸦雀        | <i>Suthora nipalensis</i>                |  |
| 596 | 金色鸦雀        | <i>Suthora verreauxi</i>                 |  |
| 597 | 黑眉鸦雀        | <i>Chleuasicus<br/>atrosuperciliaris</i> |  |
| 598 | 红头鸦雀        | <i>Psittiparus ruficeps</i>              |  |
| 599 | 灰头鸦雀        | <i>Psittiparus gularis</i>               |  |
| 600 | 点胸鸦雀        | <i>Paradoxornis guttaticollis</i>        |  |
| 601 | 斑胸鸦雀        | <i>Paradoxornis flavirostris</i>         |  |
|     | <b>绣眼鸟科</b> | <b>Zosteropidae</b>                      |  |
| 602 | 栗耳凤鹛        | <i>Yuhina castaniceps</i>                |  |
| 603 | 白颈凤鹛        | <i>Yuhina bakeri</i>                     |  |
| 604 | 黄颈凤鹛        | <i>Yuhina flavicollis</i>                |  |
| 605 | 纹喉凤鹛        | <i>Yuhina gularis</i>                    |  |
| 606 | 白颈凤鹛        | <i>Yuhina diademata</i>                  |  |
| 607 | 棕臀凤鹛        | <i>Yuhina occipitalis</i>                |  |
| 608 | 褐头凤鹛        | <i>Yuhina brunneiceps</i>                |  |
| 609 | 黑颈凤鹛        | <i>Yuhina nigrimenta</i>                 |  |
| 610 | 暗绿绣眼鸟       | <i>Zosterops japonicus</i>               |  |
| 611 | 低地绣眼鸟       | <i>Zosterops meyeri</i>                  |  |
| 612 | 灰腹绣眼鸟       | <i>Zosterops palpebrosus</i>             |  |
|     | <b>林鹛科</b>  | <b>Timaliidae</b>                        |  |
| 613 | 长嘴钩嘴鹛       | <i>Erythrogonys hypoleucus</i>           |  |
| 614 | 斑胸钩嘴鹛       | <i>Erythrogonys gravivox</i>             |  |
| 615 | 华南斑胸钩嘴鹛     | <i>Erythrogonys swinhoei</i>             |  |
| 616 | 台湾斑胸钩嘴鹛     | <i>Erythrogonys<br/>erythrocnemis</i>    |  |
| 617 | 灰头钩嘴鹛       | <i>Pomatorhinus schisticeps</i>          |  |
| 618 | 棕颈钩嘴鹛       | <i>Pomatorhinus ruficollis</i>           |  |
| 619 | 台湾棕颈钩嘴鹛     | <i>Pomatorhinus musicus</i>              |  |
| 620 | 棕头钩嘴鹛       | <i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>         |  |
| 621 | 红嘴钩嘴鹛       | <i>Pomatorhinus ferruginosus</i>         |  |
| 622 | 细嘴钩嘴鹛       | <i>Pomatorhinus superciliaris</i>        | 原名剑嘴鹛 <i>Xiphirhynchus<br/>superciliaris</i> |
| 623 | 短尾钩嘴鹛       | <i>Jabouilleia danjoui</i>               |  |
| 624 | 斑翅鹪鹩        | <i>Spelaeornis troglodytoides</i>        |  |
| 625 | 长尾鹪鹩        | <i>Spelaeornis reptatus</i>              |  |
| 626 | 棕喉鹪鹩        | <i>Spelaeornis caudatus</i>              |  |
| 627 | 锈喉鹪鹩        | <i>Spelaeornis badeigularis</i>          |  |
| 628 | 黑胸楔嘴穗鹛      | <i>Stachyris humei</i>                   | 原名楔头鹪鹩 <i>Sphenocicla<br/>humei</i>          |
| 629 | 楔嘴穗鹛        | <i>Stachyris roberti</i>                 |  |
| 630 | 黑头穗鹛        | <i>Stachyris nigriceps</i>               |  |
| 631 | 斑颈穗鹛        | <i>Stachyris striolata</i>               |  |
| 632 | 黄喉穗鹛        | <i>Cyanoderma ambiguum</i>               |  |

|     |            |                                  |  |
|-----|------------|----------------------------------|--|
| 633 | 红头穗鹛       | <i>Cyanoderma ruficeps</i>       |  |
| 634 | 黑颈穗鹛       | <i>Cyanoderma pyrrhops</i>       |  |
| 635 | 金头穗鹛       | <i>Cyanoderma chrysaeum</i>      |  |
| 636 | 纹胸鹛        | <i>Mixornis gularis</i>          |  |
| 637 | 红顶鹛        | <i>Timalia pileata</i>           |  |
|     | <b>幽鹛科</b> | <b>Pellorneidae</b>              |  |
| 638 | 黄喉雀鹛       | <i>Schoeniparus cinereus</i>     |  |
| 639 | 栗头雀鹛       | <i>Schoeniparus castaneiceps</i> |  |
| 640 | 棕喉雀鹛       | <i>Schoeniparus rufogularis</i>  |  |
| 641 | 褐胁雀鹛       | <i>Schoeniparus dubius</i>       |  |
| 642 | 褐顶雀鹛       | <i>Schoeniparus brunneus</i>     |  |
| 643 | 褐脸雀鹛       | <i>Alcippe poioicephala</i>      |  |
| 644 | 灰眶雀鹛       | <i>Alcippe morrisonia</i>        |  |
| 645 | 白眶雀鹛       | <i>Alcippe nipalensis</i>        |  |
| 646 | 灰岩鹪鹩       | <i>Turdinus crispifrons</i>      |  |
| 647 | 短尾鹪鹩       | <i>Turdinus brevicaudatus</i>    |  |
| 648 | 纹胸鹪鹩       | <i>Napothera epilepidota</i>     |  |
| 649 | 白头鹎        | <i>Gampsorhynchus rufulus</i>    |  |
| 650 | 长嘴鹎        | <i>Rimator malacoptilus</i>      |  |
| 651 | 白腹幽鹛       | <i>Pellorneum albiventre</i>     |  |
| 652 | 棕头幽鹛       | <i>Pellorneum ruficeps</i>       |  |
| 653 | 棕胸雅鹛       | <i>Trichastoma tickelli</i>      |  |
| 654 | 中华草鹛       | <i>Graminicola striatus</i>      |  |
|     | <b>噪鹛科</b> | <b>Leiothrichidae</b>            |  |
| 655 | 矛纹草鹛       | <i>Babax lanceolatus</i>         |  |
| 656 | 白冠噪鹛       | <i>Garrulax leucolophus</i>      |  |
| 657 | 白颈噪鹛       | <i>Garrulax strepitans</i>       |  |
| 658 | 栗颊噪鹛       | <i>Garrulax castanotis</i>       |  |
| 659 | 灰翅噪鹛       | <i>Garrulax cineraceus</i>       |  |
| 660 | 棕颈噪鹛       | <i>Garrulax rufogularis</i>      |  |
| 661 | 黑脸噪鹛       | <i>Garrulax perspicillatus</i>   |  |
| 662 | 白喉噪鹛       | <i>Garrulax albogularis</i>      |  |
| 663 | 台湾白喉噪鹛     | <i>Garrulax ruficeps</i>         |  |
| 664 | 小黑领噪鹛      | <i>Garrulax monileger</i>        |  |
| 665 | 黑领噪鹛       | <i>Garrulax pectoralis</i>       |  |
| 666 | 栗颈噪鹛       | <i>Garrulax ruficollis</i>       |  |
| 667 | 栗臀噪鹛       | <i>Garrulax gularis</i>          |  |
| 668 | 山噪鹛        | <i>Garrulax davidi</i>           |  |
| 669 | 灰胁噪鹛       | <i>Garrulax caeruleus</i>        |  |
| 670 | 台湾棕噪鹛      | <i>Garrulax poecilorhynchus</i>  |  |
| 671 | 白颊噪鹛       | <i>Garrulax sannio</i>           |  |
| 672 | 斑胸噪鹛       | <i>Garrulax merulinus</i>        |  |
| 673 | 条纹噪鹛       | <i>Grammatoptila striata</i>     |  |

|     |             |                                       |                                      |
|-----|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 674 | 细纹噪鹛        | <i>Trochalopteron lineatum</i>        |                                      |
| 675 | 蓝翅噪鹛        | <i>Trochalopteron squamatum</i>       |                                      |
| 676 | 纯色噪鹛        | <i>Trochalopteron subunicolor</i>     |                                      |
| 677 | 灰腹噪鹛        | <i>Trochalopteron henrici</i>         |                                      |
| 678 | 黑顶噪鹛        | <i>Trochalopteron affine</i>          |                                      |
| 679 | 台湾噪鹛        | <i>Trochalopteron morrisonianum</i>   | 原名玉山噪鹛 <i>Garrulax morrisonianus</i> |
| 680 | 杂色噪鹛        | <i>Trochalopteron variegatum</i>      |                                      |
| 681 | 红头噪鹛        | <i>Trochalopteron erythrocephalum</i> |                                      |
| 682 | 斑胁姬鹛        | <i>Cutia nipalensis</i>               |                                      |
| 683 | 蓝翅希鹛        | <i>Siva cyanouroptera</i>             |                                      |
| 684 | 斑喉希鹛        | <i>Chrysominla strigula</i>           |                                      |
| 685 | 红尾希鹛        | <i>Minla ignotincta</i>               |                                      |
| 686 | 灰头蓑鹛        | <i>Liocichla phoenicea</i>            |                                      |
| 687 | 红翅蓑鹛        | <i>Liocichla ripponi</i>              |                                      |
| 688 | 黄痣蓑鹛        | <i>Liocichla steerii</i>              |                                      |
| 689 | 栗额斑翅鹛       | <i>Actinodura egertoni</i>            |                                      |
| 690 | 白眶斑翅鹛       | <i>Actinodura ramsayi</i>             |                                      |
| 691 | 纹头斑翅鹛       | <i>Sibia nipalensis</i>               |                                      |
| 692 | 纹胸斑翅鹛       | <i>Sibia waldeni</i>                  |                                      |
| 693 | 灰头斑翅鹛       | <i>Sibia souliei</i>                  |                                      |
| 694 | 台湾斑翅鹛       | <i>Sibia morrisoniana</i>             |                                      |
| 695 | 栗背奇鹛        | <i>Leioptila annectens</i>            |                                      |
| 696 | 黑顶奇鹛        | <i>Heterophasia capistrata</i>        |                                      |
| 697 | 灰奇鹛         | <i>Heterophasia gracilis</i>          |                                      |
| 698 | 黑头奇鹛        | <i>Heterophasia desgodinsi</i>        |                                      |
| 699 | 白耳奇鹛        | <i>Heterophasia auricularis</i>       |                                      |
| 700 | 丽色奇鹛        | <i>Heterophasia pulchella</i>         |                                      |
| 701 | 长尾奇鹛        | <i>Heterophasia picaoides</i>         |                                      |
|     | <b>旋木雀科</b> | <b>Certhiidae</b>                     |                                      |
| 702 | 欧亚旋木雀       | <i>Certhia familiaris</i>             |                                      |
| 703 | 霍氏旋木雀       | <i>Certhia hodgsoni</i>               |                                      |
| 704 | 高山旋木雀       | <i>Certhia himalayana</i>             |                                      |
| 705 | 红腹旋木雀       | <i>Certhia nipalensis</i>             |                                      |
| 706 | 褐喉旋木雀       | <i>Certhia discolor</i>               |                                      |
| 707 | 休氏旋木雀       | <i>Certhia manipurensis</i>           |                                      |
|     | <b>鸺科</b>   | <b>Sittidae</b>                       |                                      |
| 708 | 普通鸺         | <i>Sitta europaea</i>                 |                                      |
| 709 | 栗臀鸺         | <i>Sitta nagaensis</i>                |                                      |
| 710 | 栗腹鸺         | <i>Sitta castanea</i>                 |                                      |
| 711 | 白尾鸺         | <i>Sitta himalayensis</i>             |                                      |
| 712 | 黑头鸺         | <i>Sitta villosa</i>                  |                                      |

|     |            |                                  |  |
|-----|------------|----------------------------------|--|
| 713 | 白脸鸮        | <i>Sitta leucopsis</i>           |  |
| 714 | 绒额鸮        | <i>Sitta frontalis</i>           |  |
| 715 | 淡紫鸮        | <i>Sitta solangiae</i>           |  |
| 716 | 红翅旋壁雀      | <i>Tichodroma muraria</i>        |  |
|     | <b>鸛科</b>  | <b>Troglodytidae</b>             |  |
| 717 | 鸛          | <i>Troglodytes troglodytes</i>   |  |
|     | <b>河乌科</b> | <b>Cinclidae</b>                 |  |
| 718 | 河乌         | <i>Cinclus cinclus</i>           |  |
| 719 | 褐河乌        | <i>Cinclus pallasii</i>          |  |
|     | <b>椋鸟科</b> | <b>Sturnidae</b>                 |  |
| 720 | 白领八哥       | <i>Acridotheres albocinctus</i>  |  |
| 721 | 八哥         | <i>Acridotheres cristatellus</i> |  |
| 722 | 金冠树八哥      | <i>Ampeliceps coronatus</i>      |  |
| 723 | 林八哥        | <i>Acridotheres grandis</i>      |  |
| 724 | 爪哇八哥       | <i>Acridotheres javanicus</i>    |  |
| 725 | 家八哥        | <i>Acridotheres tristis</i>      |  |
| 726 | 亚洲辉椋鸟      | <i>Aplonis panayensis</i>        |  |
| 727 | 斑翅椋鸟       | <i>Saroglossa spilopterus</i>    |  |
| 728 | 红嘴椋鸟       | <i>Acridotheres burmannicus</i>  |  |
| 729 | 丝光椋鸟       | <i>Spodiopsar sericeus</i>       |  |
| 730 | 灰椋鸟        | <i>Spodiopsar cineraceus</i>     |  |
| 731 | 黑领椋鸟       | <i>Gracupica nigricollis</i>     |  |
| 732 | 斑椋鸟        | <i>Gracupica contra</i>          |  |
| 733 | 北椋鸟        | <i>Agropsar sturninus</i>        |  |
| 734 | 紫背椋鸟       | <i>Agropsar philippensis</i>     |  |
| 735 | 灰背椋鸟       | <i>Sturnia sinensis</i>          |  |
| 736 | 灰头椋鸟       | <i>Sturnia malabarica</i>        |  |
| 737 | 黑冠椋鸟       | <i>Sturnia pagodarum</i>         |  |
| 738 | 紫翅椋鸟       | <i>Sturnus vulgaris</i>          |  |
| 739 | 粉红椋鸟       | <i>Pastor roseus</i>             |  |
|     | <b>鹎科</b>  | <b>Turdidae</b>                  |  |
| 740 | 橙头地鹎       | <i>Geokichla citrina</i>         |  |
| 741 | 白眉地鹎       | <i>Geokichla sibirica</i>        |  |
| 742 | 淡背地鹎       | <i>Zoothera mollissima</i>       |  |
| 743 | 四川淡背地鹎     | <i>Zoothera griseiceps</i>       |  |
| 744 | 喜山淡背地鹎     | <i>Zoothera salimalii</i>        |  |
| 745 | 长尾地鹎       | <i>Zoothera dixonii</i>          |  |
| 746 | 虎斑地鹎       | <i>Zoothera aurea</i>            |  |
| 747 | 小虎斑地鹎      | <i>Zoothera dauma</i>            |  |
| 748 | 大长嘴地鹎      | <i>Zoothera monticola</i>        |  |
| 749 | 长嘴地鹎       | <i>Zoothera marginata</i>        |  |
| 750 | 灰背鹎        | <i>Turdus hortulorum</i>         |  |
| 751 | 黑胸鹎        | <i>Turdus dissimilis</i>         |  |

|     |           |                                |  |
|-----|-----------|--------------------------------|--|
| 752 | 乌灰鸫       | <i>Turdus cardis</i>           |  |
| 753 | 蒂氏鸫       | <i>Turdus unicolor</i>         |  |
| 754 | 白颈鸫       | <i>Turdus albocinctus</i>      |  |
| 755 | 灰翅鸫       | <i>Turdus boulboul</i>         |  |
| 756 | 欧亚乌鸫      | <i>Turdus merula</i>           |  |
| 757 | 乌鸫        | <i>Turdus mandarinus</i>       |  |
| 758 | 藏乌鸫       | <i>Turdus maximus</i>          |  |
| 759 | 白头鸫       | <i>Turdus niveiceps</i>        |  |
| 760 | 灰头鸫       | <i>Turdus rubrocanus</i>       |  |
| 761 | 棕背黑头鸫     | <i>Turdus kessleri</i>         |  |
| 762 | 白眉鸫       | <i>Turdus obscurus</i>         |  |
| 763 | 赤胸鸫       | <i>Turdus chrysolaus</i>       |  |
| 764 | 黑喉鸫       | <i>Turdus atrogularis</i>      |  |
| 765 | 赤颈鸫       | <i>Turdus ruficollis</i>       |  |
| 766 | 红尾斑鸫      | <i>Turdus naumanni</i>         |  |
| 767 | 白腹鸫       | <i>Turdus pallidus</i>         |  |
| 768 | 斑鸫        | <i>Turdus eunomus</i>          |  |
| 769 | 田鸫        | <i>Turdus pilaris</i>          |  |
| 770 | 白眉歌鸫      | <i>Turdus iliacus</i>          |  |
| 771 | 欧歌鸫       | <i>Turdus philomelos</i>       |  |
| 772 | 宝兴歌鸫      | <i>Turdus mupinensis</i>       |  |
| 773 | 榭鸫        | <i>Turdus viscivorus</i>       |  |
|     | <b>鸫科</b> | <b>Muscicapidae</b>            |  |
| 774 | 欧亚鹟       | <i>Erithacus rubecula</i>      |  |
| 775 | 日本歌鹟      | <i>Larvivora akahige</i>       |  |
| 776 | 琉球歌鹟      | <i>Larvivora komadori</i>      |  |
| 777 | 红尾歌鹟      | <i>Larvivora sibilans</i>      |  |
| 778 | 栗腹歌鹟      | <i>Larvivora brunnea</i>       |  |
| 779 | 蓝歌鹟       | <i>Larvivora cyane</i>         |  |
| 780 | 黑胸歌鹟      | <i>Calliope pectoralis</i>     |  |
| 781 | 白须黑胸歌鹟    | <i>Calliope tschebaiewi</i>    |  |
| 782 | 白腹短翅鹟     | <i>Luscinia phaenicuroides</i> |  |
| 783 | 红胁蓝尾鹟     | <i>Tarsiger cyanurus</i>       |  |
| 784 | 蓝眉林鹟      | <i>Tarsiger rufilatus</i>      |  |
| 785 | 白眉林鹟      | <i>Tarsiger indicus</i>        |  |
| 786 | 台湾林鹟      | <i>Tarsiger johnstoniae</i>    |  |
| 787 | 金色林鹟      | <i>Tarsiger chrysaeus</i>      |  |
| 788 | 栗背短翅鹟     | <i>Heteroxenicus stellatus</i> |  |
| 789 | 锈腹短翅鹟     | <i>Brachypteryx hyperythra</i> |  |
| 790 | 白喉短翅鹟     | <i>Brachypteryx leucophris</i> |  |
| 791 | 蓝短翅鹟      | <i>Brachypteryx montana</i>    |  |
| 792 | 棕藪鹟       | <i>Cercotrichas galactotes</i> |  |
| 793 | 鹡鹑        | <i>Copsychus saularis</i>      |  |

|     |       |  |  |
|-----|-------|--|--|
| 794 | 白腰鹊鸂  | <i>Kittacincla malabarica</i>          |  |
| 795 | 红背红尾鸂 | <i>Phoenicuroopsis erythronotus</i>    |  |
| 796 | 蓝头红尾鸂 | <i>Phoenicuroopsis coeruleocephala</i> |  |
| 797 | 白喉红尾鸂 | <i>Phoenicuroopsis schisticeps</i>     |  |
| 798 | 蓝额红尾鸂 | <i>Phoenicuroopsis frontalis</i>       |  |
| 799 | 赭红尾鸂  | <i>Phoenicurus ochruros</i>            |  |
| 800 | 欧亚红尾鸂 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i>         |  |
| 801 | 黑喉红尾鸂 | <i>Phoenicurus hodgsoni</i>            |  |
| 802 | 北红尾鸂  | <i>Phoenicurus aureus</i>              |  |
| 803 | 红腹红尾鸂 | <i>Phoenicurus erythrogastrus</i>      |  |
| 804 | 红尾水鸂  | <i>Rhyacornis fuliginosa</i>           |  |
| 805 | 白顶溪鸂  | <i>Chaimarrornis leucocephalus</i>     |  |
| 806 | 白尾蓝地鸂 | <i>Myiomela leucura</i>                |  |
| 807 | 蓝额地鸂  | <i>Cinclidium frontale</i>             |  |
| 808 | 台湾紫啸鸂 | <i>Myophonus insularis</i>             |  |
| 809 | 紫啸鸂   | <i>Myophonus caeruleus</i>             |  |
| 810 | 蓝大翅鸂  | <i>Grandala coelicolor</i>             |  |
| 811 | 小燕尾   | <i>Enicurus scouleri</i>               |  |
| 812 | 黑背燕尾  | <i>Enicurus immaculatus</i>            |  |
| 813 | 灰背燕尾  | <i>Enicurus schistaceus</i>            |  |
| 814 | 白额燕尾  | <i>Enicurus leschenaulti</i>           |  |
| 815 | 斑背燕尾  | <i>Enicurus maculatus</i>              |  |
| 816 | 黑喉石鸂  | <i>Saxicola maurus</i>                 |  |
| 817 | 白斑黑石鸂 | <i>Saxicola caprata</i>                |  |
| 818 | 黑白林鸂  | <i>Saxicola jerdoni</i>                |  |
| 819 | 灰林鸂   | <i>Saxicola ferreus</i>                |  |
| 820 | 沙鸂    | <i>Oenanthe isabellina</i>             |  |
| 821 | 穗鸂    | <i>Oenanthe oenanthe</i>               |  |
| 822 | 白顶鸂   | <i>Oenanthe pleschanka</i>             |  |
| 823 | 漠鸂    | <i>Oenanthe deserti</i>                |  |
| 824 | 东方斑鸂  | <i>Oenanthe picata</i>                 |  |
| 825 | 白背矶鸂  | <i>Monticola saxatilis</i>             |  |
| 826 | 蓝头矶鸂  | <i>Monticola cinclorhyncha</i>         |  |
| 827 | 蓝矶鸂   | <i>Monticola solitarius</i>            |  |
| 828 | 栗腹矶鸂  | <i>Monticola rufiventris</i>           |  |
| 829 | 白喉矶鸂  | <i>Monticola gularis</i>               |  |
| 830 | 斑鸂    | <i>Muscicapa striata</i>               |  |
| 831 | 灰纹鸂   | <i>Muscicapa griseisticta</i>          |  |
| 832 | 乌鸂    | <i>Muscicapa sibirica</i>              |  |
| 833 | 北灰鸂   | <i>Muscicapa dauurica</i>              |  |

|     |             |                               |  |
|-----|-------------|-------------------------------|--|
| 834 | 褐胸鶺鴒        | <i>Muscicapa muttui</i>       |  |
| 835 | 棕尾褐鶺鴒       | <i>Muscicapa ferruginea</i>   |  |
| 836 | 栗尾姬鶺鴒       | <i>Ficedula ruficauda</i>     |  |
| 837 | 斑姬鶺鴒        | <i>Ficedula hypoleuca</i>     |  |
| 838 | 白眉姬鶺鴒       | <i>Ficedula zanthopygia</i>   |  |
| 839 | 黄眉姬鶺鴒       | <i>Ficedula narcissina</i>    |  |
| 840 | 琉球姬鶺鴒       | <i>Ficedula owstoni</i>       |  |
| 841 | 绿背姬鶺鴒       | <i>Ficedula elisae</i>        |  |
| 842 | 侏蓝姬鶺鴒       | <i>Ficedula hodgsoni</i>      |  |
| 843 | 鸚姬鶺鴒        | <i>Ficedula mugimaki</i>      |  |
| 844 | 锈胸蓝姬鶺鴒      | <i>Ficedula sordida</i>       |  |
| 845 | 橙胸姬鶺鴒       | <i>Ficedula strophciata</i>   |  |
| 846 | 红胸姬鶺鴒       | <i>Ficedula parva</i>         |  |
| 847 | 红喉姬鶺鴒       | <i>Ficedula albicilla</i>     |  |
| 848 | 棕胸蓝姬鶺鴒      | <i>Ficedula hyperythra</i>    |  |
| 849 | 小斑姬鶺鴒       | <i>Ficedula westermanni</i>   |  |
| 850 | 白眉蓝姬鶺鴒      | <i>Ficedula superciliaris</i> |  |
| 851 | 灰蓝姬鶺鴒       | <i>Ficedula tricolor</i>      |  |
| 852 | 玉头姬鶺鴒       | <i>Ficedula sapphira</i>      |  |
| 853 | 白腹蓝鶺鴒       | <i>Cyanoptila cyanomelana</i> |  |
| 854 | 白腹暗蓝鶺鴒      | <i>Cyanoptila cumatilis</i>   |  |
| 855 | 铜蓝鶺鴒        | <i>Eumyias thalassinus</i>    |  |
| 856 | 海南蓝仙鶺鴒      | <i>Cyornis hainanus</i>       |  |
| 857 | 纯蓝仙鶺鴒       | <i>Cyornis unicolor</i>       |  |
| 858 | 灰颊仙鶺鴒       | <i>Cyornis poliogenys</i>     |  |
| 859 | 山蓝仙鶺鴒       | <i>Cyornis banyumas</i>       |  |
| 860 | 蓝喉仙鶺鴒       | <i>Cyornis rubeculoides</i>   |  |
| 861 | 中华仙鶺鴒       | <i>Cyornis glaucicomans</i>   |  |
| 862 | 白尾蓝仙鶺鴒      | <i>Cyornis concretus</i>      |  |
| 863 | 白喉姬鶺鴒       | <i>Anthipes monileger</i>     |  |
| 864 | 棕腹仙鶺鴒       | <i>Niltava sundara</i>        |  |
| 865 | 棕腹蓝仙鶺鴒      | <i>Niltava vivida</i>         |  |
| 866 | 小仙鶺鴒        | <i>Niltava macgrigoriae</i>   |  |
|     | <b>戴菊科</b>  | <b>Regulidae</b>              |  |
| 867 | 台湾戴菊        | <i>Regulus goodfellowi</i>    |  |
| 868 | 戴菊          | <i>Regulus regulus</i>        |  |
|     | <b>太平鸟科</b> | <b>Bombycillidae</b>          |  |
| 869 | 太平鸟         | <i>Bombycilla garrulus</i>    |  |
| 870 | 小太平鸟        | <i>Bombycilla japonica</i>    |  |
|     | <b>丽星鹎科</b> | <b>Elachuriade</b>            |  |
| 871 | 丽星鹎         | <i>Elachura formosa</i>       |  |
|     | <b>和平鸟科</b> | <b>Irenidae</b>               |  |
| 872 | 和平鸟         | <i>Irena puella</i>           |  |

|     |             |                                   |  |
|-----|-------------|-----------------------------------|--|
|     | <b>叶鹎科</b>  | <b>Chloropseidae</b>              |  |
| 873 | 蓝翅叶鹎        | <i>Chloropsis cochinchinensis</i> |  |
| 874 | 金额叶鹎        | <i>Chloropsis aurifrons</i>       |  |
| 875 | 橙腹叶鹎        | <i>Chloropsis hardwickii</i>      |  |
|     | <b>啄花鸟科</b> | <b>Dicaeidae</b>                  |  |
| 876 | 厚嘴啄花鸟       | <i>Dicaeum agile</i>              |  |
| 877 | 黄臀啄花鸟       | <i>Dicaeum chrysorrheum</i>       |  |
| 878 | 黄腹啄花鸟       | <i>Dicaeum melanozanthum</i>      |  |
| 879 | 纯色啄花鸟       | <i>Dicaeum concolor</i>           |  |
| 880 | 红胸啄花鸟       | <i>Dicaeum ignipectus</i>         |  |
| 881 | 朱背啄花鸟       | <i>Dicaeum cruentatum</i>         |  |
|     | <b>花蜜鸟科</b> | <b>Nectariniidae</b>              |  |
| 882 | 紫颊太阳鸟       | <i>Chalcoparia singalensis</i>    | 原名黄颊直嘴太阳鸟<br><i>Anthreptes singalensis</i> |
| 883 | 褐喉食蜜鸟       | <i>Anthreptes malacensis</i>      |  |
| 884 | 蓝枕花蜜鸟       | <i>Hypogramma hypogrammicum</i>   |  |
| 885 | 紫花蜜鸟        | <i>Cinnyris asiaticus</i>         |  |
| 886 | 黄腹花蜜鸟       | <i>Cinnyris jugularis</i>         |  |
| 887 | 蓝喉太阳鸟       | <i>Aethopyga gouldiae</i>         |  |
| 888 | 绿喉太阳鸟       | <i>Aethopyga nipalensis</i>       |  |
| 889 | 叉尾太阳鸟       | <i>Aethopyga christinae</i>       |  |
| 890 | 黑胸太阳鸟       | <i>Aethopyga saturata</i>         |  |
| 891 | 黄腰太阳鸟       | <i>Aethopyga siparaja</i>         |  |
| 892 | 火尾太阳鸟       | <i>Aethopyga ignicauda</i>        |  |
| 893 | 长嘴捕蛛鸟       | <i>Arachnothera longirostra</i>   |  |
| 894 | 纹背捕蛛鸟       | <i>Arachnothera magna</i>         |  |
|     | <b>岩鹟科</b>  | <b>Prunellidae</b>                |  |
| 895 | 领岩鹟         | <i>Prunella collaris</i>          |  |
| 896 | 高原岩鹟        | <i>Prunella himalayana</i>        |  |
| 897 | 鹁岩鹟         | <i>Prunella rubeculoides</i>      |  |
| 898 | 棕胸岩鹟        | <i>Prunella strophiatea</i>       |  |
| 899 | 棕眉山岩鹟       | <i>Prunella montanella</i>        |  |
| 900 | 褐岩鹟         | <i>Prunella fulvescens</i>        |  |
| 901 | 黑喉岩鹟        | <i>Prunella atrogularis</i>       |  |
| 902 | 栗背岩鹟        | <i>Prunella immaculata</i>        |  |
|     | <b>织雀科</b>  | <b>loceidae</b>                   |  |
| 903 | 纹胸织雀        | <i>Ploceus manyar</i>             |  |
| 904 | 黄胸织雀        | <i>Ploceus philippinus</i>        |  |
|     | <b>梅花雀科</b> | <b>Estrildidae</b>                |  |
| 905 | 红梅花雀        | <i>Amandava amandava</i>          | 原名(红)梅花雀 <i>Estrida amandava</i>           |
| 906 | 长尾鹦雀        | <i>Erythrura prasina</i>          |  |
| 907 | 白喉文鸟        | <i>Euodice malabarica</i>         |  |

|     |            |  |  |
|-----|------------|--|--|
| 908 | 白腰文鸟       | <i>Lonchura striata</i>                |  |
| 909 | 斑文鸟        | <i>Lonchura punctulata</i>             |  |
| 910 | 栗腹文鸟       | <i>Lonchura atricapilla</i>            |  |
|     | <b>雀科</b>  | <b>Passeridae</b>                      |  |
| 911 | 山麻雀        | <i>Passer cinnamomeus</i>              |  |
| 912 | 麻雀         | <i>Passer montanus</i>                 |  |
| 913 | 黑顶麻雀       | <i>Passer ammodendri</i>               |  |
| 914 | 家麻雀        | <i>Passer domesticus</i>               |  |
| 915 | 黑胸麻雀       | <i>Passer hispaniolensis</i>           |  |
| 916 | 石雀         | <i>Petronia petronia</i>               |  |
| 917 | 白斑翅雪雀      | <i>Montifringilla nivalis</i>          |  |
| 918 | 藏雪雀        | <i>Montifringilla henrici</i>          |  |
| 919 | 褐翅雪雀       | <i>Montifringilla adamsi</i>           |  |
| 920 | 白腰雪雀       | <i>Onychostruthus<br/>taczanowskii</i> |  |
| 921 | 黑喉雪雀       | <i>Pyrgilauda davidiana</i>            |  |
| 922 | 棕颈雪雀       | <i>Pyrgilauda ruficollis</i>           |  |
| 923 | 棕背雪雀       | <i>Pyrgilauda blanfordi</i>            |  |
|     | <b>鹨科</b>  | <b>Motacillidae</b>                    |  |
| 924 | 山鹨         | <i>Dendronanthus indicus</i>           |  |
| 925 | 西黄鹨        | <i>Motacilla flava</i>                 |  |
| 926 | 黄鹨         | <i>Motacilla tschutschensis</i>        |  |
| 927 | 黄头鹨        | <i>Motacilla citreola</i>              |  |
| 928 | 灰鹨         | <i>Motacilla cinerea</i>               |  |
| 929 | 白鹨         | <i>Motacilla alba</i>                  |  |
| 930 | 日本鹨        | <i>Motacilla grandis</i>               |  |
| 931 | 田鸫         | <i>Anthus richardi</i>                 |  |
| 932 | 东方田鸫       | <i>Anthus rufulus</i>                  |  |
| 933 | 布氏鸫        | <i>Anthus godlewskii</i>               |  |
| 934 | 平原鸫        | <i>Anthus campestris</i>               |  |
| 935 | 草地鸫        | <i>Anthus pratensis</i>                |  |
| 936 | 林鸫         | <i>Anthus trivialis</i>                |  |
| 937 | 树鸫         | <i>Anthus hodgsoni</i>                 |  |
| 938 | 北鸫         | <i>Anthus gustavi</i>                  |  |
| 939 | 粉红胸鸫       | <i>Anthus roseatus</i>                 |  |
| 940 | 红喉鸫        | <i>Anthus cervinus</i>                 |  |
| 941 | 黄腹鸫        | <i>Anthus rubescens</i>                |  |
| 942 | 水鸫         | <i>Anthus spinoletta</i>               |  |
| 943 | 山鸫         | <i>Anthus sylvanus</i>                 |  |
|     | <b>燕雀科</b> | <b>Fringillidae</b>                    |  |
| 944 | 苍头燕雀       | <i>Fringilla coelebs</i>               |  |
| 945 | 燕雀         | <i>Fringilla montifringilla</i>        |  |
| 946 | 黄颈拟蜡嘴雀     | <i>Mycerobas affinis</i>               |  |

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 947 | 白点翅拟蜡嘴雀 | <i>Mycerobas melanozanthos</i>           |  |
| 948 | 白斑翅拟蜡嘴雀 | <i>Mycerobas carnipes</i>                |  |
| 949 | 锡嘴雀     | <i>Coccothraustes<br/>coccothraustes</i> |  |
| 950 | 黑尾蜡嘴雀   | <i>Eophona migratoria</i>                |  |
| 951 | 黑头蜡嘴雀   | <i>Eophona personata</i>                 |  |
| 952 | 松雀      | <i>Pinicola enucleator</i>               |  |
| 953 | 褐灰雀     | <i>Pyrrhula nipalensis</i>               |  |
| 954 | 红头灰雀    | <i>Pyrrhula erythrocephala</i>           |  |
| 955 | 灰头灰雀    | <i>Pyrrhula erythaca</i>                 |  |
| 956 | 红腹灰雀    | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>                 | 原名录的灰腹灰雀 ( <i>Pyrrhula griseiventris</i> ) 与其并为同一种 |
| 957 | 红翅沙雀    | <i>Rhodopechys sanguineus</i>            |  |
| 958 | 蒙古沙雀    | <i>Bucanetes mongolicus</i>              |  |
| 959 | 巨嘴沙雀    | <i>Rhodospiza obsoleta</i>               |  |
| 960 | 赤朱雀     | <i>Agraphospiza rubescens</i>            |  |
| 961 | 金枕黑雀    | <i>Pyrrhoplectes epauletta</i>           |  |
| 962 | 暗胸朱雀    | <i>Procarduelis nipalensis</i>           |  |
| 963 | 林岭雀     | <i>Leucosticte nemoricola</i>            |  |
| 964 | 高山岭雀    | <i>Leucosticte brandti</i>               |  |
| 965 | 粉红腹岭雀   | <i>Leucosticte arctoa</i>                |  |
| 966 | 普通朱雀    | <i>Carpodacus erythrinus</i>             |  |
| 967 | 血雀      | <i>Carpodacus sipahi</i>                 |  |
| 968 | 拟大朱雀    | <i>Carpodacus rubicilloides</i>          |  |
| 969 | 大朱雀     | <i>Carpodacus rubicilla</i>              |  |
| 970 | 红腰朱雀    | <i>Carpodacus rhodochlamys</i>           |  |
| 971 | 红眉朱雀    | <i>Carpodacus pulcherrimus</i>           |  |
| 972 | 中华朱雀    | <i>Carpodacus davidianus</i>             |  |
| 973 | 曙红朱雀    | <i>Carpodacus waltoni</i>                |  |
| 974 | 粉眉朱雀    | <i>Carpodacus rodochroa</i>              | 原名玫红眉朱雀 <i>Carpodacus rhodochrous</i>              |
| 975 | 棕朱雀     | <i>Carpodacus edwardsii</i>              |  |
| 976 | 点翅朱雀    | <i>Carpodacus rodopeplus</i>             |  |
| 977 | 淡腹点翅朱雀  | <i>Carpodacus verreauxii</i>             |  |
| 978 | 酒红朱雀    | <i>Carpodacus vinaceus</i>               |  |
| 979 | 台湾酒红朱雀  | <i>Carpodacus formosanus</i>             |  |
| 980 | 沙色朱雀    | <i>Carpodacus stoliczkae</i>             |  |
| 981 | 长尾雀     | <i>Carpodacus sibiricus</i>              |  |
| 982 | 斑翅朱雀    | <i>Carpodacus trifasciatus</i>           |  |
| 983 | 喜山白眉朱雀  | <i>Carpodacus thura</i>                  |  |
| 984 | 白眉朱雀    | <i>Carpodacus dubius</i>                 |  |
| 985 | 红胸朱雀    | <i>Carpodacus puniceus</i>               |  |
| 986 | 红眉松雀    | <i>Carpodacus subhimachalus</i>          |  |
| 987 | 红眉金翅雀   | <i>Callacanthus burtoni</i>              |  |

|      |             |                               |  |
|------|-------------|-------------------------------|--|
| 988  | 欧金翅雀        | <i>Chloris chloris</i>        |  |
| 989  | 金翅雀         | <i>Chloris sinica</i>         |  |
| 990  | 高山金翅雀       | <i>Chloris spinoides</i>      |  |
| 991  | 黑头金翅雀       | <i>Chloris ambigua</i>        |  |
| 992  | 黄嘴朱顶雀       | <i>Linaria flavirostris</i>   |  |
| 993  | 赤胸朱顶雀       | <i>Linaria cannabina</i>      |  |
| 994  | 白腰朱顶雀       | <i>Acanthis flammea</i>       |  |
| 995  | 极北朱顶雀       | <i>Acanthis hornemanni</i>    |  |
| 996  | 白翅交嘴雀       | <i>Loxia leucoptera</i>       |  |
| 997  | 红额金翅雀       | <i>Carduelis carduelis</i>    |  |
| 998  | 金额丝雀        | <i>Serinus pusillus</i>       |  |
| 999  | 藏黄雀         | <i>Spinus thibetanus</i>      |  |
| 1000 | 黄雀          | <i>Spinus spinus</i>          |  |
|      | <b>铁爪鹀科</b> | <b>Calcariidae</b>            |  |
| 1001 | 铁爪鹀         | <i>Calcarius lapponicus</i>   |  |
| 1002 | 雪鹀          | <i>Plectrophenax nivalis</i>  |  |
|      | <b>鹀科</b>   | <b>Emberizidae</b>            |  |
| 1003 | 凤头鹀         | <i>Melophus lathamii</i>      |  |
| 1004 | 黍鹀          | <i>Emberiza calandra</i>      |  |
| 1005 | 黄鹀          | <i>Emberiza citrinella</i>    |  |
| 1006 | 白头鹀         | <i>Emberiza leucocephalos</i> |  |
| 1007 | 淡灰眉岩鹀       | <i>Emberiza cia</i>           |  |
| 1008 | 灰眉岩鹀        | <i>Emberiza godlewskii</i>    |  |
| 1009 | 白顶鹀         | <i>Emberiza stewarti</i>      |  |
| 1010 | 白冠带鹀        | <i>Zonotrichia leucophrys</i> |  |
| 1011 | 三道眉草鹀       | <i>Emberiza cioides</i>       |  |
| 1012 | 灰颈鹀         | <i>Emberiza buchanani</i>     |  |
| 1013 | 圃鹀          | <i>Emberiza hortulana</i>     |  |
| 1014 | 白眉鹀         | <i>Emberiza tristrami</i>     |  |
| 1015 | 栗耳鹀         | <i>Emberiza fucata</i>        |  |
| 1016 | 小鹀          | <i>Emberiza pusilla</i>       |  |
| 1017 | 黄眉鹀         | <i>Emberiza chrysophrys</i>   |  |
| 1018 | 田鹀          | <i>Emberiza rustica</i>       |  |
| 1019 | 黄喉鹀         | <i>Emberiza elegans</i>       |  |
| 1020 | 栗鹀          | <i>Emberiza rutila</i>        |  |
| 1021 | 黑头鹀         | <i>Emberiza melanocephala</i> |  |
| 1022 | 褐头鹀         | <i>Emberiza bruniceps</i>     |  |
| 1023 | 硫黄鹀         | <i>Emberiza sulphurata</i>    |  |
| 1024 | 灰头鹀         | <i>Emberiza spodocephala</i>  |  |
| 1025 | 灰鹀          | <i>Emberiza variabilis</i>    |  |
| 1026 | 苇鹀          | <i>Emberiza pallasi</i>       |  |
| 1027 | 红颈苇鹀        | <i>Emberiza yessoensis</i>    |  |
| 1028 | 芦鹀          | <i>Emberiza schoeniclus</i>   |  |

爬行纲 REPTILIA 1 目 19 科 450 种

|    | 有鳞目    | SQUAMATA                            |  |
|----|--------|-------------------------------------|--|
|    | 壁虎科    | Gekkonidae                          |  |
| 1  | 隐耳漠虎   | <i>Alsophylax pipiens</i>           |  |
| 2  | 新疆漠虎   | <i>Alsophylax przewalskii</i>       |  |
| 3  | 宽斑隆趾虎  | <i>Altiphylax stoliczkai</i>        |  |
| 4  | 察隅裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus cayuensis</i>      | 原名卡西裸趾虎<br><i>Cyrtodactylus khasiensis</i> |
| 5  | 滇西裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus dianxiensis</i>    |  |
| 6  | 古林箐裸趾虎 | <i>Cyrtodactylus gulinqingensis</i> |  |
| 7  | 河口裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus hekouensis</i>     |  |
| 8  | 西藏裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus tibetanus</i>      |  |
| 9  | 瓦氏裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus wayakonei</i>      |  |
| 10 | 赵氏裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus zhaoermii</i>      |  |
| 11 | 镇康裸趾虎  | <i>Cyrtodactylus zhenkangensis</i>  |  |
| 12 | 墨脱弯脚虎  | <i>Cyrtopodion medogense</i>        | 原名墨脱裸趾虎 <i>Cyrtodactylus medogense</i>     |
| 13 | 截趾虎    | <i>Gehyra mutilata</i>              |  |
| 14 | 鹰氏壁虎   | <i>Gekko adleri</i>                 |  |
| 15 | 耳疣壁虎   | <i>Gekko auriverrucosus</i>         |  |
| 16 | 版纳伞虎   | <i>Gekko bannaensis</i>             |  |
| 17 | 成都壁虎   | <i>Gekko cib</i>                    |  |
| 18 | 中国壁虎   | <i>Gekko chinensis</i>              |  |
| 19 | 龟山壁虎   | <i>Gekko guishanicus</i>            |  |
| 20 | 铅山壁虎   | <i>Gekko hokouensis</i>             |  |
| 21 | 多疣壁虎   | <i>Gekko japonicus</i>              |  |
| 22 | 金江壁虎   | <i>Gekko jinjiangensis</i>          |  |
| 23 | 兰屿壁虎   | <i>Gekko kikuchii</i>               |  |
| 24 | 广西壁虎   | <i>Gekko kwangsiensis</i>           |  |
| 25 | 荔波壁虎   | <i>Gekko liboensis</i>              |  |
| 26 | 梅氏壁虎   | <i>Gekko melli</i>                  |  |
| 27 | 粗疣壁虎   | <i>Gekko scabridus</i>              |  |
| 28 | 海南壁虎   | <i>Gekko similignum</i>             |  |
| 29 | 蹼趾壁虎   | <i>Gekko subpalmatus</i>            |  |
| 30 | 无蹼壁虎   | <i>Gekko swinhonis</i>              |  |
| 31 | 太白壁虎   | <i>Gekko taibaiensis</i>            |  |
| 32 | 文县壁虎   | <i>Gekko wenxianensis</i>           |  |
| 33 | 缅北蜥虎   | <i>Hemidactylus aquilonius</i>      |  |
| 34 | 原尾蜥虎   | <i>Hemidactylus bowringii</i>       |  |
| 35 | 疣尾蜥虎   | <i>Hemidactylus frenatus</i>        |  |

|    |             |   |  |
|----|-------------|---|--|
| 36 | 锯尾蜥虎        | <i>Hemidactylus garnotii</i>                |  |
| 37 | 蝎尾蜥虎        | <i>Hemidactylus platyurus</i>               | 原名蝎虎 <i>Cosymbotus platyurus</i>                           |
| 38 | 史氏蜥虎        | <i>Hemidactylus stejnegeri</i>              | 原名台湾蜥虎   |
| 39 | 昌宁半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus changningensis</i>    |  |
| 40 | 都庞岭半叶趾虎     | <i>Hemiphyllodactylus dupanglingensis</i>   |  |
| 41 | 独山半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus dushanensis</i>       |  |
| 42 | 香港半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus hongkongensis</i>     |  |
| 43 | 惠水半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus huishuiensis</i>      |  |
| 44 | 金平半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus jinpingensis</i>      |  |
| 45 | 龙陵半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus longlingensis</i>     |  |
| 46 | 半叶趾虎        | <i>Hemiphyllodactylus typus</i>             |  |
| 47 | 云南半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus yunnanensis</i>       | 原名录中沙坝半叶趾虎 ( <i>Hemiphyllodactylus chapaensis</i> ) 与其同物异名 |
| 48 | 察隅半叶趾虎      | <i>Hemiphyllodactylus zayuensis</i>         |  |
| 49 | 竹塘乡半叶趾虎     | <i>Hemiphyllodactylus zhutangxiangensis</i> |  |
| 50 | 哀鳞趾虎        | <i>Lepidodactylus lugubris</i>              |  |
| 51 | 雅美鳞趾虎       | <i>Lepidodactylus yami</i>                  |  |
| 52 | 灰中趾虎        | <i>Mediodactylus russowii</i>               | 原名灰裸趾虎 <i>Cyrtodactylus russowii</i>                       |
| 53 | 长细趾虎        | <i>Tenuidactylus elongatus</i>              | 原名长裸趾虎 <i>Cyrtodactylus elongatus</i>                      |
| 54 | 大敦细趾虎       | <i>Tenuidactylus dadunensis</i>             |  |
|    | <b>球趾虎科</b> | <b>Sphaerodactylidae</b>                    |  |
| 55 | 新疆沙虎        | <i>Teratoscincus przewalskii</i>            |  |
|    | <b>鬣蜥科</b>  | <b>Agamidae</b>                             |  |
| 56 | 长棘蜥         | <i>Acanthosaura armata</i>                  |  |
| 57 | 丽棘蜥         | <i>Acanthosaura lepidogaster</i>            |  |
| 58 | 刘氏棘蜥        | <i>Acanthosaura liui</i>                    |  |
| 59 | 铜壁关棘蜥       | <i>Acanthosaura tongbiguanensis</i>         |  |
| 60 | 棕背树蜥        | <i>Calotes emma</i>                         |  |
| 61 | 绿背树蜥        | <i>Calotes jerdoni</i>                      |  |

|    |       |                                  |   |
|----|-------|----------------------------------|---|
| 62 | 墨脱树蜥  | <i>Calotes medogensis</i>        |   |
| 63 | 白唇树蜥  | <i>Calotes mystaceus</i>         |   |
| 64 | 异鳞蜥   | <i>Calotes paulus</i>            | 原拉丁学名 <i>Oriocalotes paulus</i>   |
| 65 | 变色树蜥  | <i>Calotes versicolor</i>        |   |
| 66 | 细纹龙蜥  | <i>Diploderma angustelinea</i>   |   |
| 67 | 敖闰龙蜥  | <i>Diploderma aurun</i>          |   |
| 68 | 博窝龙蜥  | <i>Diploderma bowoense</i>       |   |
| 69 | 短肢龙蜥  | <i>Diploderma brevipes</i>       | 原名短肢攀蜥  |
| 70 | 沙坝龙蜥  | <i>Diploderma chapaense</i>      |   |
| 71 | 裸耳龙蜥  | <i>Diploderma dymondi</i>        | 原名裸耳攀蜥  |
| 72 | 横纹龙蜥  | <i>Diploderma fasciatum</i>      | 原名四川攀蜥 <i>Japalura szechwanensis</i> ; <i>Diploderma szechwanensis</i> 为 <i>Diploderma fasciatum</i> 的同物异名。 |
| 73 | 草绿龙蜥  | <i>Diploderma flaviceps</i>      | 原名草绿攀蜥 <i>Japalura flaviceps</i>  |
| 74 | 黄唇龙蜥  | <i>Diploderma flavilabre</i>     |   |
| 75 | 丽喉龙蜥  | <i>Diploderma formosgula</i>     |   |
| 76 | 宜宾龙蜥  | <i>Diploderma grahami</i>        | 原名宜宾攀蜥 <i>Japalura grahami</i>  |
| 77 | 翡翠龙蜥  | <i>Diploderma iadinum</i>        |   |
| 78 | 勐海龙蜥  | <i>Diploderma menghaiense</i>    |   |
| 79 | 米仓山龙蜥 | <i>Diploderma micangshanense</i> | 原名米仓山攀蜥 <i>Japalura micangshanensis</i>   |
| 80 | 蟠螭龙蜥  | <i>Diploderma panchi</i>         |   |
| 81 | 蟠龙龙蜥  | <i>Diploderma panlong</i>        |   |
| 82 | 琉球龙蜥  | <i>Diploderma polygonatum</i>    |   |
| 83 | 麒麟龙蜥  | <i>Diploderma qilin</i>          |   |
| 84 | 贡山龙蜥  | <i>Diploderma slowinskii</i>     |   |
| 85 | 丽纹龙蜥  | <i>Diploderma splendidum</i>     | 原名丽纹攀蜥 <i>Japalura splendida</i>  |
| 86 | 山地龙蜥  | <i>Diploderma swild</i>          |   |
| 87 | 台湾龙蜥  | <i>Diploderma swinhonis</i>      | 原名台湾攀蜥 <i>Japalura swinhonis</i>  |
| 88 | 昆明龙蜥  | <i>Diploderma varcoae</i>        | 原名昆明攀蜥 <i>Japalura varcoae</i>  |
| 89 | 玉龙龙蜥  | <i>Diploderma yulongense</i>     |   |
| 90 | 云南龙蜥  | <i>Diploderma yunnanense</i>     | 原名云南攀蜥 <i>Japalura yunnanensis</i>  |
| 91 | 汶川龙蜥  | <i>Diploderma zhaoermii</i>      |   |
| 92 | 裸耳飞蜥  | <i>Draco blanfordii</i>          |   |

|     |       |                                   |   |
|-----|-------|-----------------------------------|---|
| 93  | 斑飞蜥   | <i>Draco maculatus</i>            |   |
| 94  | 长肢攀蜥  | <i>Japalura andersoniana</i>      |   |
| 95  | 三棱攀蜥  | <i>Japalura tricarinata</i>       |   |
| 96  | 喜山岩蜥  | <i>Laudakia himalayana</i>        |   |
| 97  | 西藏岩蜥  | <i>Laudakia papenfussi</i>        |   |
| 98  | 拉萨岩蜥  | <i>Laudakia sacra</i>             |   |
| 99  | 新疆岩蜥  | <i>Laudakia stoliczkana</i>       | 原名录中塔里木岩蜥( <i>Laudakia tarimensis</i> ) 与其同物异名  |
| 100 | 南亚岩蜥  | <i>Laudakia tuberculata</i>       |   |
| 101 | 吴氏岩蜥  | <i>Laudakia wui</i>               |   |
| 102 | 伊犁沙蜥  | <i>Phrynocephalus alpherakii</i>  |   |
| 103 | 叶城沙蜥  | <i>Phrynocephalus axillaris</i>   | 原名录中白梢沙蜥 ( <i>Phrynocephalus koslowi</i> )、库车沙蜥 ( <i>Phrynocephalus ludovici</i> ) 与其同物异名       |
| 104 | 红尾沙蜥  | <i>Phrynocephalus erythrus</i>    |   |
| 105 | 南疆沙蜥  | <i>Phrynocephalus forsythii</i>   |   |
| 106 | 旱地沙蜥  | <i>Phrynocephalus helioscopus</i> |   |
| 107 | 黑腹沙蜥  | <i>Phrynocephalus melanurus</i>   | 原名录中白条沙蜥 ( <i>Phrynocephalus albolineatus</i> ) 与其同物异名  |
| 108 | 荒漠沙蜥  | <i>Phrynocephalus przewalskii</i> | 原名录中草原沙蜥 ( <i>Phrynocephalus frontalis</i> ) 与其同物异名   |
| 109 | 贵德沙蜥  | <i>Phrynocephalus putjatai</i>    |   |
| 110 | 西藏沙蜥  | <i>Phrynocephalus theobaldi</i>   | 原名录中泽当沙蜥 ( <i>Phrynocephalus zetangensis</i> ) 与其同物异名   |
| 111 | 变色沙蜥  | <i>Phrynocephalus versicolor</i>  | 原名录中的居延沙蜥 ( <i>Phrynocephalus guentheri</i> )、无斑沙蜥 ( <i>Phrynocephalus immaculatus</i> ) 与其同物异名 |
| 112 | 青海沙蜥  | <i>Phrynocephalus vlangalii</i>   | 原名录中的红原沙蜥 ( <i>Phrynocephalus hongyuanensis</i> ) 与其同物异名  |
| 113 | 混鳞蜥   | <i>Pseudocalotes austeniana</i>   |   |
| 114 | 短肢拟树蜥 | <i>Pseudocalotes brevipes</i>     | 原名短肢树蜥 <i>Calotes brevipes</i>  |
| 115 | 蚌西拟树蜥 | <i>Pseudocalotes kakhienensis</i> | 原名蚌西树蜥 <i>Calotes kakhienensis</i>  |
| 116 | 西藏拟树蜥 | <i>Pseudocalotes</i>              | 原名西藏树蜥 <i>Calotes</i>   |

|     |             |                                   |   |
|-----|-------------|-----------------------------------|---|
|     |             | <i>kingdonwardi</i>               | <i>kingdonwardi</i>                     |
| 117 | 细鳞拟树蜥       | <i>Pseudocalotes microlepis</i>   | 原名细鳞树蜥 <i>Calotes microlepis</i>        |
| 118 | 喉褶蜥         | <i>Ptyctolaemus gularis</i>       |   |
| 119 | 草原蜥         | <i>Trapelus sanguinolentus</i>    |   |
|     | <b>双足蜥科</b> | <b>Dibamidae</b>                  |   |
| 120 | 白尾双足蜥       | <i>Dibamus bourreti</i>           |   |
|     | <b>蜥蜴科</b>  | <b>Lacertidae</b>                 |   |
| 121 | 丽斑麻蜥        | <i>Eremias argus</i>              |   |
| 122 | 敏麻蜥         | <i>Eremias arguta</i>             |   |
| 123 | 山地麻蜥        | <i>Eremias brenchleyi</i>         |   |
| 124 | 喀什麻蜥        | <i>Eremias buechneri</i>          |   |
| 125 | 准噶尔麻蜥       | <i>Eremias dzungarica</i>         |   |
| 126 | 网纹麻蜥        | <i>Eremias grammica</i>           |   |
| 127 | 科克沙尔麻蜥      | <i>Eremias kokshaaliensis</i>     |   |
| 128 | 密点麻蜥        | <i>Eremias multiocellata</i>      |   |
| 129 | 荒漠麻蜥        | <i>Eremias przewalskii</i>        |   |
| 130 | 四额鳞麻蜥       | <i>Eremias quadrifrons</i>        |   |
| 131 | 吐鲁番麻蜥       | <i>Eremias roborowskii</i>        |   |
| 132 | 天山麻蜥        | <i>Eremias stummeri</i>           |   |
| 133 | 快步麻蜥        | <i>Eremias velox</i>              |   |
| 134 | 虫纹麻蜥        | <i>Eremias vermiculata</i>        |   |
| 135 | 莎车麻蜥        | <i>Eremias yarkandensis</i>       |   |
| 136 | 捷蜥蜴         | <i>Lacerta agilis</i>             |   |
| 137 | 天井山草蜥       | <i>Takydromus albomaculosus</i>   |   |
| 138 | 黑龙江草蜥       | <i>Takydromus amurensis</i>       |   |
| 139 | 台湾草蜥        | <i>Takydromus formosanus</i>      |   |
| 140 | 雪山草蜥        | <i>Takydromus hsuehshanensis</i>  |   |
| 141 | 峨眉草蜥        | <i>Takydromus intermedius</i>     | 原名峨眉地蜥 <i>Platyplacopus intermedius</i> |
| 142 | 古氏草蜥        | <i>Takydromus kuehnei</i>         | 原名台湾地蜥 <i>Platyplacopus kuehnei</i>     |
| 143 | 鹿野草蜥        | <i>Takydromus luyeanus</i>        |   |
| 144 | 恒春草蜥        | <i>Takydromus sauteri</i>         |   |
| 145 | 北草蜥         | <i>Takydromus septentrionalis</i> |   |
| 146 | 南草蜥         | <i>Takydromus sexlineatus</i>     |   |
| 147 | 蓬莱草蜥        | <i>Takydromus stejnegeri</i>      |   |
| 148 | 崇安草蜥        | <i>Takydromus sylvaticus</i>      | 原名崇安地蜥 <i>Platyplacopus sylvaticus</i>  |
| 149 | 翠斑草蜥        | <i>Takydromus viridipunctatus</i> |   |
| 150 | 白条草蜥        | <i>Takydromus wolteri</i>         |   |
| 151 | 云开草蜥        | <i>Takydromus yunkaiensis</i>     |   |

|     |             |                                  |                                     |
|-----|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 152 | 胎生蜥         | <i>Zootoca vivipara</i>          | 原名胎生蜥蜴 <i>Lacerta vivipara</i>      |
|     | <b>石龙子科</b> | <b>Scincidae</b>                 |                                     |
| 153 | 阿赖山裂睑蜥      | <i>Ablepharus alaicus</i>        | 原名 <i>Asymblepharus alaicus</i>     |
| 154 | 沙地泛蜥        | <i>Ablepharus deserti</i>        |                                     |
| 155 | 喜山裂睑蜥       | <i>Asymblepharus himalayana</i>  | 原名喜山滑蜥 <i>Scincella himalayana</i>  |
| 156 | 拉达克裂睑蜥      | <i>Asymblepharus ladacensis</i>  | 原名拉达克滑蜥 <i>Scincella ladacensis</i> |
| 157 | 锡金裂睑蜥       | <i>Asymblepharus sikimmensis</i> | 原名锡金滑蜥 <i>Scincella sikimmensis</i> |
| 158 | 光蜥          | <i>Ateuchosaurus chinensis</i>   |                                     |
| 159 | 岩岸岛蜥        | <i>Emoia atrocostata</i>         |                                     |
| 160 | 库氏南蜥        | <i>Eutropis cumingi</i>          |                                     |
| 161 | 长尾南蜥        | <i>Eutropis longicaudata</i>     | 原拉丁学名 <i>Mabuya longicaudata</i>    |
| 162 | 多棱南蜥        | <i>Eutropis multicarinata</i>    | 原拉丁学名 <i>Mabuya multicarinata</i>   |
| 163 | 多线南蜥        | <i>Eutropis multifasciata</i>    | 原拉丁学名 <i>Mabuya multifasciata</i>   |
| 164 | 黄纹石龙子       | <i>Plestiodon capito</i>         | 原拉丁学名 <i>Eumeces capito</i>         |
| 165 | 中国石龙子       | <i>Plestiodon chinensis</i>      | 原拉丁学名 <i>Eumeces chinensis</i>      |
| 166 | 蓝尾石龙子       | <i>Plestiodon elegans</i>        | 原拉丁学名 <i>Eumeces elegans</i>        |
| 167 | 白斑石龙子       | <i>Plestiodon leucostictus</i>   |                                     |
| 168 | 刘氏石龙子       | <i>Plestiodon liui</i>           | 原拉丁学名 <i>Eumeces liui</i>           |
| 169 | 崇安石龙子       | <i>Plestiodon popei</i>          | 原拉丁学名 <i>Eumeces popei</i>          |
| 170 | 四线石龙子       | <i>Plestiodon quadrilineatus</i> | 原拉丁学名 <i>Eumeces quadrilineatus</i> |
| 171 | 越南石龙子       | <i>Plestiodon tamdaoensis</i>    |                                     |
| 172 | 钓鱼岛石龙子      | <i>Plestiodon takarai</i>        |                                     |
| 173 | 大渡石龙子       | <i>Plestiodon tunganus</i>       | 原拉丁学名 <i>Eumeces tunganus</i>       |
| 174 | 昆明滑蜥        | <i>Scincella barbouri</i>        |                                     |
| 175 | 墨脱蜓蜥        | <i>Sphenomorphus courcyanus</i>  |                                     |
| 176 | 长肢滑蜥        | <i>Scincella doriae</i>          |                                     |
| 177 | 台湾滑蜥        | <i>Scincella formosensis</i>     |                                     |
| 178 | 宁波滑蜥        | <i>Scincella modesta</i>         |                                     |
| 179 | 山滑蜥         | <i>Scincella monticola</i>       |                                     |
| 180 | 康定滑蜥        | <i>Scincella potanini</i>        |                                     |
| 181 | 西域滑蜥        | <i>Scincella przewalskii</i>     |                                     |
| 182 | 南滑蜥         | <i>Scincella reevesii</i>        |                                     |

|     |             |                                   |                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 183 | 瓦山滑蜥        | <i>Scincella schmidtii</i>        |                                      |
| 184 | 秦岭滑蜥        | <i>Scincella tsinlingensis</i>    |                                      |
| 185 | 股鳞蜓蜥        | <i>Sphenomorphus incognitus</i>   |                                      |
| 186 | 铜蜓蜥         | <i>Sphenomorphus indicus</i>      |                                      |
| 187 | 斑蜓蜥         | <i>Sphenomorphus maculatus</i>    |                                      |
| 188 | 台湾蜓蜥        | <i>Sphenomorphus taiwanensis</i>  |                                      |
| 189 | 北部湾蜓蜥       | <i>Sphenomorphus tonkinensis</i>  |                                      |
| 190 | 缅甸棱蜥        | <i>Tropidophorus berdmorei</i>    |                                      |
| 191 | 广西棱蜥        | <i>Tropidophorus guangxiensis</i> |                                      |
| 192 | 海南棱蜥        | <i>Tropidophorus hainanus</i>     |                                      |
| 193 | 中国棱蜥        | <i>Tropidophorus sinicus</i>      |                                      |
|     | <b>盲蛇科</b>  | <b>Typhlopidae</b>                |                                      |
| 194 | 大盲蛇         | <i>Argyrophis diardii</i>         | 原拉丁学名 <i>Typhlops diardii</i>        |
| 195 | 恒春盲蛇        | <i>Argyrophis koshunensis</i>     | 原拉丁学名 <i>Typhlops koshunensis</i>    |
| 196 | 白头钩盲蛇       | <i>Indotyphlops albiceps</i>      | 原拉丁学名 <i>Ramphotyphlops albiceps</i> |
| 197 | 钩盲蛇         | <i>Indotyphlops braminus</i>      | 原拉丁学名 <i>Ramphotyphlops braminus</i> |
|     | <b>闪鳞蛇科</b> | <b>Xenopeltidae</b>               |                                      |
| 198 | 海南闪鳞蛇       | <i>Xenopeltis hainanensis</i>     |                                      |
|     | <b>闪皮蛇科</b> | <b>Xenodermidae</b>               |                                      |
| 199 | 青脊蛇         | <i>Achalinus ater</i>             |                                      |
| 200 | 德化脊蛇        | <i>Achalinus dehuaensis</i>       |                                      |
| 201 | 台湾脊蛇        | <i>Achalinus formosanus</i>       |                                      |
| 202 | 海南脊蛇        | <i>Achalinus hainanus</i>         |                                      |
| 203 | 黄家岭脊蛇       | <i>Achalinus huangjietangi</i>    |                                      |
| 204 | 美姑脊蛇        | <i>Achalinus meiguensis</i>       |                                      |
| 205 | 阿里山脊蛇       | <i>Achalinus niger</i>            |                                      |
| 206 | 攀枝花脊蛇       | <i>Achalinus panzhihuaensis</i>   |                                      |
| 207 | 屏边脊蛇        | <i>Achalinus pingbianensis</i>    |                                      |
| 208 | 棕脊蛇         | <i>Achalinus rufescens</i>        |                                      |
| 209 | 黑脊蛇         | <i>Achalinus spinalis</i>         |                                      |
| 210 | 杨氏脊蛇        | <i>Achalinus yangdatongi</i>      |                                      |
| 211 | 云开脊蛇        | <i>Achalinus yunkaiensis</i>      |                                      |
| 212 | 老挝拟须唇蛇      | <i>Parafimbrios lao</i>           |                                      |
|     | <b>剑蛇科</b>  | <b>Sibynophiidae</b>              |                                      |
| 213 | 黑头剑蛇        | <i>Sibynophis chinensis</i>       |                                      |
| 214 | 黑颈剑蛇        | <i>Sibynophis collaris</i>        |                                      |
|     | <b>两头蛇科</b> | <b>Calamariidae</b>               |                                      |
| 215 | 贡山两头蛇       | <i>Calamaria andersoni</i>        |                                      |

|     |             |                                    |  |
|-----|-------------|------------------------------------|--|
| 216 | 尖尾两头蛇       | <i>Calamaria pavementata</i>       |  |
| 217 | 钝尾两头蛇       | <i>Calamaria septentrionalis</i>   |  |
| 218 | 云南两头蛇       | <i>Calamaria yunnanensis</i>       |  |
|     | <b>食螺蛇科</b> | <b>Dipsadidae</b>                  |  |
| 219 | 宁陕线形蛇       | <i>Stichophanes ningshaanensis</i> | 原名录中宁陕小头蛇( <i>Oligodon ningshanensis</i> )与其同物异名 |
|     | <b>水游蛇科</b> | <b>Natricidae</b>                  |  |
| 220 | 草腹链蛇        | <i>Amphiesma stolatum</i>          |  |
| 221 | 白眶蛇         | <i>Amphiesmoides ornaticeps</i>    |  |
| 222 | 滇西蛇         | <i>Atretium yunnanensis</i>        |  |
| 223 | 珠光蛇         | <i>Blythia reticulata</i>          |  |
| 224 | 渔游蛇         | <i>Fowlea piscator</i>             | 原拉丁学名 <i>Xenochrophis piscator</i>               |
| 225 | 黄斑渔游蛇       | <i>Fowlea flavipunctatus</i>       |  |
| 226 | 无颞鳞腹链蛇      | <i>Hebius atemporalis</i>          | 原拉丁学名 <i>Amphiesma atemporale</i>                |
| 227 | 黑带腹链蛇       | <i>Hebius bitaeniatus</i>          | 原拉丁学名 <i>Amphiesma bitaeniatum</i>               |
| 228 | 白眉腹链蛇       | <i>Hebius boulengeri</i>           | 原拉丁学名 <i>Amphiesma boulengeri</i>                |
| 229 | 克氏腹链蛇       | <i>Hebius clerki</i>               |  |
| 230 | 沙坝腹链蛇       | <i>Hebius chapaensis</i>           |  |
| 231 | 锈链腹链蛇       | <i>Hebius craspedogaster</i>       | 原拉丁学名 <i>Amphiesma craspedogaster</i>            |
| 232 | 棕网腹链蛇       | <i>Hebius johannis</i>             | 原拉丁学名 <i>Amphiesma johannis</i>                  |
| 233 | 卡西腹链蛇       | <i>Hebius khasiensis</i>           | 原拉丁学名 <i>Amphiesma khasiense</i>                 |
| 234 | 泪纹腹链蛇       | <i>Hebius lacrima</i>              |  |
| 235 | 瓦屋山腹链蛇      | <i>Hebius metusia</i>              | 原拉丁学名 <i>Amphiesma metusium</i>                  |
| 236 | 台北腹链蛇       | <i>Hebius miyajimae</i>            | 原拉丁学名 <i>Amphiesma miyajimae</i>                 |
| 237 | 腹斑腹链蛇       | <i>Hebius modestus</i>             | 原拉丁学名 <i>Amphiesma modestum</i>                  |
| 238 | 八线腹链蛇       | <i>Hebius octolineatus</i>         | 原拉丁学名 <i>Amphiesma octolineatum</i>              |
| 239 | 丽纹腹链蛇       | <i>Hebius optatus</i>              | 原拉丁学名 <i>Amphiesma optatum</i>                   |
| 240 | 坡普腹链蛇       | <i>Hebius popei</i>                | 原拉丁学名 <i>Amphiesma popei</i>                     |
| 241 | 桑植腹链蛇       | <i>Hebius sangzhiensis</i>         |  |
| 242 | 棕黑腹链蛇       | <i>Hebius sauteri</i>              | 原拉丁学名 <i>Amphiesma</i>                           |

|     |        |                                      |                                   |
|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|     |        |                                      | <i>sauteri</i>                    |
| 243 | 腾冲腹链蛇  | <i>Hebius septemlineatus</i>         |                                   |
| 244 | 缅北腹链蛇  | <i>Hebius venningi</i>               | 原拉丁学名 <i>Amphiesma venningi</i>   |
| 245 | 东亚腹链蛇  | <i>Hebius vibakari</i>               | 原拉丁学名 <i>Amphiesma vibakari</i>   |
| 246 | 维西腹链蛇  | <i>Hebius weixiensis</i>             |                                   |
| 247 | 盐边腹链蛇  | <i>Hebius yanbianensis</i>           |                                   |
| 248 | 察隅腹链蛇  | <i>Herpetoreas burbrinki</i>         |                                   |
| 249 | 平头腹链蛇  | <i>Herpetoreas platyceps</i>         | 原拉丁学名 <i>Amphiesma platyceps</i>  |
| 250 | 香港后棱蛇  | <i>Opisthotropis andersonii</i>      |                                   |
| 251 | 莽山后棱蛇  | <i>Opisthotropis cheni</i>           |                                   |
| 252 | 广西后棱蛇  | <i>Opisthotropis guangxiensis</i>    |                                   |
| 253 | 张氏后棱蛇  | <i>Opisthotropis hungtai</i>         |                                   |
| 254 | 沙坝后棱蛇  | <i>Opisthotropis jacobi</i>          |                                   |
| 255 | 挂墩后棱蛇  | <i>Opisthotropis kuatunensis</i>     |                                   |
| 256 | 侧条后棱蛇  | <i>Opisthotropis lateralis</i>       |                                   |
| 257 | 山溪后棱蛇  | <i>Opisthotropis latouchii</i>       |                                   |
| 258 | 刘氏后棱蛇  | <i>Opisthotropis laui</i>            |                                   |
| 259 | 福建后棱蛇  | <i>Opisthotropis maxwelli</i>        |                                   |
| 260 | 深圳后棱蛇  | <i>Opisthotropis shenzhenensis</i>   |                                   |
| 261 | 赵氏后棱蛇  | <i>Opisthotropis zhaoermii</i>       |                                   |
| 262 | 颈棱蛇    | <i>Pseudoagkistrodon rudis</i>       | 原拉丁学名 <i>Macropisthodon rudis</i> |
| 263 | 海南颈槽蛇  | <i>Rhabdophis adleri</i>             |                                   |
| 264 | 螭吻颈槽蛇  | <i>Rhabdophis chiwen</i>             |                                   |
| 265 | 拟红脖颈槽蛇 | <i>Rhabdophis confusus</i>           |                                   |
| 266 | 广东颈槽蛇  | <i>Rhabdophis guangdongensis</i>     |                                   |
| 267 | 北方颈槽蛇  | <i>Rhabdophis helleri</i>            |                                   |
| 268 | 喜山颈槽蛇  | <i>Rhabdophis himalayanus</i>        |                                   |
| 269 | 缅甸颈槽蛇  | <i>Rhabdophis leonardi</i>           |                                   |
| 270 | 黑纹颈槽蛇  | <i>Rhabdophis nigrocinctus</i>       |                                   |
| 271 | 颈槽蛇    | <i>Rhabdophis nuchalis</i>           |                                   |
| 272 | 九龙颈槽蛇  | <i>Rhabdophis pentasupralabialis</i> |                                   |
| 273 | 泰国颈槽蛇  | <i>Rhabdophis siamensis</i>          |                                   |
| 274 | 台湾颈槽蛇  | <i>Rhabdophis swinhonis</i>          |                                   |
| 275 | 虎斑颈槽蛇  | <i>Rhabdophis tigrinus</i>           |                                   |
| 276 | 黄腹杆蛇   | <i>Smithophis bicolor</i>            | 原拉丁学名 <i>Rhabdops bicolor</i>     |
| 277 | 线纹溪蛇   | <i>Smithophis linearis</i>           |                                   |

|     |             |                                    |  |
|-----|-------------|------------------------------------|--|
| 278 | 耿氏坭蛇        | <i>Trachischium guentheri</i>      |  |
| 279 | 山坭蛇         | <i>Trachischium monticola</i>      |  |
| 280 | 小头坭蛇        | <i>Trachischium tenuiceps</i>      |  |
| 281 | 环纹华游蛇       | <i>Trimerodytes aequifasciatus</i> | 原拉丁学名 <i>Sinonatrix aequifasciata</i>  |
| 282 | 赤链华游蛇       | <i>Trimerodytes annularis</i>      | 原拉丁学名 <i>Sinonatrix annularis</i>  |
| 283 | 横纹华游蛇       | <i>Trimerodytes balteatus</i>      | 原名横纹后棱蛇 <i>Opisthotropis balteatus</i>   |
| 284 | 乌华游蛇        | <i>Trimerodytes percarinata</i>    | 原名华游蛇 <i>Sinonatrix percarinata</i>  |
| 285 | 景东华游蛇       | <i>Trimerodytes yapingi</i>        |  |
| 286 | 云南华游蛇       | <i>Trimerodytes yunnanensis</i>    |  |
|     | <b>斜鳞蛇科</b> | <b>Pseudoxenodontidae</b>          |  |
| 287 | 颈斑蛇         | <i>Plagiopholis blakewayi</i>      | 原名录中昆明小头蛇( <i>Oligodon kunmingensis</i> )、云南颈斑蛇( <i>Plagiopholis unipostocularis</i> )与其同物异名 |
| 288 | 缅甸颈斑蛇       | <i>Plagiopholis nuchalis</i>       |  |
| 289 | 福建颈斑蛇       | <i>Plagiopholis styani</i>         |  |
| 290 | 横纹斜鳞蛇       | <i>Pseudoxenodon bambusicola</i>   |  |
| 291 | 崇安斜鳞蛇       | <i>Pseudoxenodon karlschmidti</i>  |  |
| 292 | 大眼斜鳞蛇       | <i>Pseudoxenodon macrops</i>       | 原名斜鳞蛇  |
| 293 | 纹尾斜鳞蛇       | <i>Pseudoxenodon stejnegeri</i>    | 原名花尾斜鳞蛇  |
|     | <b>游蛇科</b>  | <b>Colubridae</b>                  |  |
| 294 | 绿瘦蛇         | <i>Ahaetulla prasina</i>           |  |
| 295 | 方花蛇         | <i>Archelaphe bella</i>            | 原名方花小头蛇 <i>Oligodon bellus</i>   |
| 296 | 绞花林蛇        | <i>Boiga kraepelini</i>            |  |
| 297 | 绿林蛇         | <i>Boiga cyanea</i>                |  |
| 298 | 广西林蛇        | <i>Boiga guangxiensis</i>          |  |
| 299 | 繁花林蛇        | <i>Boiga multomaculata</i>         |  |
| 300 | 金花蛇         | <i>Chrysopelea ornata</i>          |  |
| 301 | 喜山过树蛇       | <i>Dendrelaphis biloreatus</i>     | 原拉丁学名 <i>Dendrelaphis gorei</i>  |
| 302 | 银山过树蛇       | <i>Dendrelaphis ngansonensis</i>   |  |
| 303 | 过树蛇         | <i>Dendrelaphis pictus</i>         |  |
| 304 | 八莫过树蛇       | <i>Dendrelaphis subocularis</i>    |  |
| 305 | 沃氏过树蛇       | <i>Dendrelaphis vogeli</i>         |  |
| 306 | 赤峰锦蛇        | <i>Elaphe anomala</i>              |  |

|     |       |                                |                                      |
|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 307 | 双斑锦蛇  | <i>Elaphe bimaculata</i>       |                                      |
| 308 | 坎氏锦蛇  | <i>Elaphe cantoris</i>         |                                      |
| 309 | 王锦蛇   | <i>Elaphe carinata</i>         | 仅限野外种群                               |
| 310 | 白条锦蛇  | <i>Elaphe dione</i>            |                                      |
| 311 | 南峰锦蛇  | <i>Elaphe hodgsonii</i>        |                                      |
| 312 | 百花锦蛇  | <i>Elaphe moellendorffi</i>    |                                      |
| 313 | 棕黑锦蛇  | <i>Elaphe schrenckii</i>       |                                      |
| 314 | 黑眉锦蛇  | <i>Elaphe taeniura</i>         |                                      |
| 315 | 秦皇锦蛇  | <i>Elaphe xiphodonta</i>       |                                      |
| 316 | 若尔盖锦蛇 | <i>Elaphe zoigeensis</i>       |                                      |
| 317 | 玉斑锦蛇  | <i>Euprepiophis mandarina</i>  | 原拉丁学名 <i>Elaphe mandarina</i>        |
| 318 | 灰腹绿锦蛇 | <i>Gonyosoma frenatum</i>      | 原拉丁学名 <i>Elaphe frenata</i>          |
| 319 | 绿锦蛇   | <i>Gonyosoma prasinum</i>      | 原拉丁学名 <i>Elaphe prasina</i>          |
| 320 | 海南尖喙蛇 | <i>Gonyosoma hainanense</i>    |                                      |
| 321 | 蓝瞳绿锦蛇 | <i>Gonyosoma coeruleum</i>     |                                      |
| 322 | 花脊游蛇  | <i>Hemorrhois ravergieri</i>   | 原名拉丁名 <i>Coluber ravergieri</i>      |
| 323 | 滑鳞蛇   | <i>Liopeltis frenatus</i>      |                                      |
| 324 | 白环蛇   | <i>Lycodon aulicus</i>         |                                      |
| 325 | 花坪白环蛇 | <i>Lycodon cathaya</i>         |                                      |
| 326 | 沙坝白环蛇 | <i>Lycodon chapaensis</i>      |                                      |
| 327 | 双全白环蛇 | <i>Lycodon fasciatus</i>       |                                      |
| 328 | 福清白环蛇 | <i>Lycodon futsingensis</i>    |                                      |
| 329 | 黄链蛇   | <i>Lycodon flavozonatus</i>    | 原拉丁学名 <i>Dinodon flavozonatum</i>    |
| 330 | 贡山白环蛇 | <i>Lycodon gongshan</i>        |                                      |
| 331 | 老挝白环蛇 | <i>Lycodon laoensis</i>        |                                      |
| 332 | 刘氏白环蛇 | <i>Lycodon liuchengchaoi</i>   |                                      |
| 333 | 南方链蛇  | <i>Lycodon meridionalis</i>    |                                      |
| 334 | 横纹白环蛇 | <i>Lycodon multizonatus</i>    | 原名横纹小头蛇 <i>Oligodon multizonatus</i> |
| 335 | 隐士白环蛇 | <i>Lycodon obvelatus</i>       |                                      |
| 336 | 锦白环蛇  | <i>Lycodon pictus</i>          |                                      |
| 337 | 粉链蛇   | <i>Lycodon rosozonatus</i>     | 原拉丁学名 <i>Dinodon rosozonatum</i>     |
| 338 | 赤链蛇   | <i>Lycodon rufozonatus</i>     | 原拉丁学名 <i>Dinodon rufozonatum</i>     |
| 339 | 黑背白环蛇 | <i>Lycodon ruhstrati</i>       |                                      |
| 340 | 白链蛇   | <i>Lycodon septentrionalis</i> | 原拉丁学名 <i>Dinodon septentrionalis</i> |
| 341 | 锯纹白环蛇 | <i>Lycodon serratus</i>        |                                      |
| 342 | 细白环蛇  | <i>Lycodon subcinctus</i>      |                                      |

|     |             |                                    |   |
|-----|-------------|------------------------------------|---|
| 343 | 东川白环蛇       | <i>Lycodon synaptor</i>            |   |
| 344 | 察隅白环蛇       | <i>Lycodon zayuensis</i>           |   |
| 345 | 喜山小头蛇       | <i>Oligodon albocinctus</i>        |   |
| 346 | 双线小头蛇       | <i>Oligodon bivirgatus</i>         |   |
| 347 | 菱斑小头蛇       | <i>Oligodon catenata</i>           |   |
| 348 | 中国小头蛇       | <i>Oligodon chinensis</i>          |   |
| 349 | 紫棕小头蛇       | <i>Oligodon cinereus</i>           |   |
| 350 | 束纹小头蛇       | <i>Oligodon fasciolatus</i>        | 原名录中管状小头蛇( <i>Oligodon cyclurus</i> )与其同物异名 |
| 351 | 台湾小头蛇       | <i>Oligodon formosanus</i>         |   |
| 352 | 泰北小头蛇       | <i>Oligodon joynsoni</i>           |   |
| 353 | 圆斑小头蛇       | <i>Oligodon lacroixi</i>           |   |
| 354 | 墨脱小头蛇       | <i>Oligodon lipipengi</i>          |   |
| 355 | 龙胜小头蛇       | <i>Oligodon lungshenensis</i>      |   |
| 356 | 黑带小头蛇       | <i>Oligodon melanozonatus</i>      |   |
| 357 | 方斑小头蛇       | <i>Oligodon nagao</i>              |   |
| 358 | 饰纹小头蛇       | <i>Oligodon ornatus</i>            |   |
| 359 | 红纹滞卵蛇       | <i>Oocatochus rufodorsatus</i>     | 原名红点锦蛇 <i>Elaphe rufodorsata</i>            |
| 360 | 紫灰锦蛇        | <i>Oreocryptophis porphyraceus</i> | 原拉丁学名 <i>Elaphe porphyracea</i>             |
| 361 | 黄脊游蛇        | <i>Orientocoluber spinalis</i>     | 原拉丁学名 <i>Coluber spinalis</i>               |
| 362 | 乌梢蛇         | <i>Ptyas dhumnades</i>             | 原拉丁学名 <i>Zaocys dhumnades</i>               |
| 363 | 纯绿翠青蛇       | <i>Ptyas doriae</i>                | 原拉丁学名 <i>Cyclophiops doriae</i>             |
| 364 | 灰鼠蛇         | <i>Ptyas korros</i>                | 仅限野外种群                                      |
| 365 | 翠青蛇         | <i>Ptyas major</i>                 | 原拉丁学名 <i>Cyclophiops major</i>              |
| 366 | 滑鼠蛇         | <i>Ptyas mucosa</i>                | 仅限野外种群                                      |
| 367 | 横纹翠青蛇       | <i>Ptyas multicincta</i>           | 原拉丁学名 <i>Cyclophiops multicinctus</i>       |
| 368 | 黑线乌梢蛇       | <i>Ptyas nigromarginata</i>        | 原拉丁学名 <i>Zaocys nigromarginatus</i>         |
|     | <b>钝头蛇科</b> | <b>Pareidae</b>                    |   |
| 369 | 克钦钝头蛇       | <i>Pareas andersonii</i>           |   |
| 370 | 泰雅钝头蛇       | <i>Pareas atayal</i>               |   |
| 371 | 平鳞钝头蛇       | <i>Pareas boulengeri</i>           |   |
| 372 | 棱鳞钝头蛇       | <i>Pareas carinatus</i>            |   |
| 373 | 中国钝头蛇       | <i>Pareas chinensis</i>            | 原名钝头蛇                                       |
| 374 | 台湾钝头蛇       | <i>Pareas formosensis</i>          |   |
| 375 | 伯仲钝头蛇       | <i>Pareas geminatus</i>            |   |
| 376 | 缅甸钝头蛇       | <i>Pareas hamptoni</i>             |   |

|     |             |   |  |
|-----|-------------|---|--|
| 377 | 阿里山钝头蛇      | <i>Pareas komaii</i>                    |  |
| 378 | 横斑钝头蛇       | <i>Pareas macularius</i>                |  |
| 379 | 横纹钝头蛇       | <i>Pareas margaritophorus</i>           |  |
| 380 | 勐腊钝头蛇       | <i>Pareas menglaensis</i>               |  |
| 381 | 蒙自钝头蛇       | <i>Pareas mengziensis</i>               |  |
| 382 | 喜山钝头蛇       | <i>Pareas monticola</i>                 |  |
| 383 | 昆明钝头蛇       | <i>Pareas niger</i>                     |  |
| 384 | 黑顶钝头蛇       | <i>Pareas nigriceps</i>                 |  |
| 385 | 福建钝头蛇       | <i>Pareas stanleyi</i>                  |  |
| 386 | 雪林钝头蛇       | <i>Pareas xuelinensis</i>               |  |
| 387 | 贡山钝头蛇       | <i>Pareas vindumi</i>                   |  |
| 388 | 云南钝头蛇       | <i>Pareas yunnanensis</i>               |  |
|     | <b>屋蛇科</b>  | <b>Lamprophiidae</b>                    |  |
| 389 | 紫沙蛇         | <i>Psammodynastes<br/>pulverulentus</i> |  |
| 390 | 花条蛇         | <i>Psammophis lineolatus</i>            |  |
| 391 | 吐鲁番花条蛇      | <i>Psammophis turpanensis</i>           |  |
|     | <b>眼镜蛇科</b> | <b>Elapidae</b>                         |  |
| 392 | 马来环蛇        | <i>Bungarus candidus</i>                |  |
| 393 | 金环蛇         | <i>Bungarus fasciatus</i>               |  |
| 394 | 银环蛇         | <i>Bungarus multicinctus</i>            |  |
| 395 | 环蛇          | <i>Bungarus bungaroides</i>             |  |
| 396 | 素贞环蛇        | <i>Bungarus suzhenae</i>                |  |
| 397 | 云南环蛇        | <i>Bungarus wanghaotingi</i>            |  |
| 398 | 舟山眼镜蛇       | <i>Naja atra</i>                        |  |
| 399 | 孟加拉眼镜蛇      | <i>Naja kaouthia</i>                    | 仅限野外种群                                   |
| 400 | 环纹华珊瑚蛇      | <i>Sinomicrurus annularis</i>           |  |
| 401 | 福建华珊瑚蛇      | <i>Sinomicrurus kelloggi</i>            | 原名福建丽纹蛇 <i>Calliophis<br/>kelloggi</i>   |
| 402 | 中华珊瑚蛇       | <i>Sinomicrurus macclellandi</i>        | 原名丽纹蛇 <i>Calliophis<br/>macclellandi</i> |
| 403 | 广西华珊瑚蛇      | <i>Sinomicrurus peinani</i>             |  |
| 404 | 梭德氏华珊瑚蛇     | <i>Sinomicrurus sauteri</i>             | 原名台湾丽纹蛇 <i>Calliophis<br/>sauteri</i>    |
| 405 | 斯氏华珊瑚蛇      | <i>Sinomicrurus swinhoei</i>            |  |
|     | <b>蝰科</b>   | <b>Viperidae</b>                        |  |
| 406 | 黑头蝰         | <i>Azemiops feae</i>                    |  |
| 407 | 白头蝰         | <i>Azemiops kharini</i>                 |  |
| 408 | 尖吻蝮         | <i>Deinagkistrodon acutus</i>           |  |
| 409 | 若尔盖蝮        | <i>Gloydus angusticeps</i>              |  |
| 410 | 短尾蝮         | <i>Gloydus brevicaudus</i>              |  |
| 411 | 长岛蝮         | <i>Gloydus changdaoensis</i>            |  |
| 412 | 阿拉善蝮        | <i>Gloydus cognatus</i>                 |  |

|     |         |                                      |  |
|-----|---------|--------------------------------------|--|
| 413 | 西伯利亚蝮   | <i>Gloydius halys</i>                |  |
| 414 | 澜沧蝮     | <i>Gloydius huangi</i>               |  |
| 415 | 黑眉蝮     | <i>Gloydius intermedius</i>          | 原名录中岩栖蝮 <i>Gloydius saxatilis</i> 与其同物异名 |
| 416 | 庙岛蝮     | <i>Gloydius lijianlii</i>            |  |
| 417 | 怒江蝮     | <i>Gloydius lipipengi</i>            |  |
| 418 | 六盘山蝮    | <i>Gloydius liupanensis</i>          |  |
| 419 | 雪山蝮     | <i>Gloydius monticola</i>            |  |
| 420 | 秦岭蝮     | <i>Gloydius qinlingensis</i>         |  |
| 421 | 红斑高山蝮   | <i>Gloydius rubromaculatus</i>       |  |
| 422 | 华北蝮     | <i>Gloydius stejnegeri</i>           |  |
| 423 | 高原蝮     | <i>Gloydius strauchi</i>             |  |
| 424 | 冰川蝮     | <i>Gloydius swild</i>                |  |
| 425 | 乌苏里蝮    | <i>Gloydius ussuriensis</i>          |  |
| 426 | 台湾烙铁头蛇  | <i>Ovophis makazayazaya</i>          |  |
| 427 | 山烙铁头蛇   | <i>Ovophis monticola</i>             |  |
| 428 | 越南烙铁头蛇  | <i>Ovophis tonkinensis</i>           |  |
| 429 | 察隅烙铁头蛇  | <i>Ovophis zayuensis</i>             |  |
| 430 | 大别山原矛头蝮 | <i>Protobothrops dabieshanensis</i>  |  |
| 431 | 喜山原矛头蝮  | <i>Protobothrops himalayanus</i>     |  |
| 432 | 菜花原矛头蝮  | <i>Protobothrops jerdonii</i>        |  |
| 433 | 缅北原矛头蝮  | <i>Protobothrops kaulbacki</i>       |  |
| 434 | 茂兰原矛头蝮  | <i>Protobothrops maolanensis</i>     |  |
| 435 | 原矛头蝮    | <i>Protobothrops mucrosquamatus</i>  |  |
| 436 | 越北原矛头蝮  | <i>Protobothrops trungkhanhensis</i> |  |
| 437 | 乡城原矛头蝮  | <i>Protobothrops xiangchengensis</i> |  |
| 438 | 白唇竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus albolabris</i>       |  |
| 439 | 藏南竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus arunachalensis</i>   |  |
| 440 | 饰尾竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus caudornatus</i>      |  |
| 441 | 台湾竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus gracilis</i>         |  |
| 442 | 滇南竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus guoi</i>             |  |
| 443 | 冈氏竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus gumprechtii</i>      |  |
| 444 | 墨脱竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus medoensis</i>        |  |
| 445 | 坡普竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus popeiorum</i>        |  |
| 446 | 四川竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus sichuanensis</i>     |  |
| 447 | 福建竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus stejnegeri</i>       | 原名竹叶青蛇                                   |
| 448 | 西藏竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus tibetanus</i>        |  |
| 449 | 盈江竹叶青蛇  | <i>Trimeresurus yingjiangensis</i>   |  |

|                         |        |                                    |                                      |
|-------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 450                     | 云南竹叶青蛇 | <i>Trimeresurus yunnanensis</i>    |                                      |
| 两栖纲 AMPHIBIA 1目 5科 253种 |        |                                    |                                      |
|                         | 无尾目    | <b>SALIENTIA ( ANURA )</b>         |                                      |
|                         | 铃蟾科    | <b>Bombinidae</b>                  |                                      |
| 1                       | 强婚刺铃蟾  | <i>Bombina fortinuptialis</i>      |                                      |
| 2                       | 利川铃蟾   | <i>Bombina lichuanensis</i>        |                                      |
| 3                       | 大蹼铃蟾   | <i>Bombina maxima</i>              |                                      |
| 4                       | 微蹼铃蟾   | <i>Bombina microdeladigitora</i>   |                                      |
| 5                       | 东方铃蟾   | <i>Bombina orientalis</i>          |                                      |
|                         | 角蟾科    | <b>Megophryidae</b>                |                                      |
| 6                       | 大花角蟾   | <i>Atympanophrys gigantea</i>      | 原拉丁学名 <i>Megophrys gigantea</i>      |
| 7                       | 南江角蟾   | <i>Atympanophrys nankiangensis</i> | 原拉丁学名 <i>Megophrys nankiangensis</i> |
| 8                       | 沙坪角蟾   | <i>Atympanophrys shapingensis</i>  | 原名沙坪无耳蟾                              |
| 9                       | 瓦屋角蟾   | <i>Atympanophrys wawuensis</i>     |                                      |
| 10                      | 封开角蟾   | <i>Boulenophrys acuta</i>          |                                      |
| 11                      | 安龙角蟾   | <i>Boulenophrys anlongensis</i>    |                                      |
| 12                      | 百山祖角蟾  | <i>Boulenophrys baishanzuensis</i> |                                      |
| 13                      | 宾川角蟾   | <i>Boulenophrys binchuanensis</i>  |                                      |
| 14                      | 炳灵角蟾   | <i>Boulenophrys binlingensis</i>   |                                      |
| 15                      | 淡肩角蟾   | <i>Boulenophrys boettgeri</i>      | 原拉丁学名 <i>Megophrys boettgeri</i>     |
| 16                      | 短肢角蟾   | <i>Boulenophrys brachykolos</i>    | 原拉丁学名 <i>Megophrys brachykolos</i>   |
| 17                      | 尾突角蟾   | <i>Boulenophrys caudoprocta</i>    | 原拉丁学名 <i>Megophrys caudoprocta</i>   |
| 18                      | 陈氏角蟾   | <i>Boulenophrys cheni</i>          |                                      |
| 19                      | 赤水角蟾   | <i>Boulenophrys chishuiensis</i>   |                                      |
| 20                      | 从江角蟾   | <i>Boulenophrys congjiangensis</i> |                                      |
| 21                      | 戴云角蟾   | <i>Boulenophrys daiyunensis</i>    |                                      |
| 22                      | 道济角蟾   | <i>Boulenophrys daoji</i>          |                                      |
| 23                      | 大围角蟾   | <i>Boulenophrys daweimontis</i>    | 原名大围山角蟾 <i>Megophrys daweimontis</i> |
| 24                      | 东莞角蟾   | <i>Boulenophrys dongguanensis</i>  |                                      |
| 25                      | 黄山角蟾   | <i>Boulenophrys huangshanensis</i> |                                      |

|    |       |                                       |  |
|----|-------|---------------------------------------|--|
| 26 | 江氏角蟾  | <i>Boulenophrys jiangi</i>            |  |
| 27 | 景东角蟾  | <i>Boulenophrys jingdongensis</i>     |  |
| 28 | 井冈山角蟾 | <i>Boulenophrys jinggangensis</i>     |  |
| 29 | 九连山角蟾 | <i>Boulenophrys jiulianensis</i>      |  |
| 30 | 挂墩角蟾  | <i>Boulenophrys kuatunensis</i>       | 原拉丁学名 <i>Megophrys kuatunensis</i>       |
| 31 | 雷山角蟾  | <i>Boulenophrys leishanensis</i>      |  |
| 32 | 荔波角蟾  | <i>Boulenophrys liboensis</i>         |  |
| 33 | 林氏角蟾  | <i>Boulenophrys lini</i>              |  |
| 34 | 丽水角蟾  | <i>Boulenophrys lishuiensis</i>       |  |
| 35 | 小角蟾   | <i>Boulenophrys minor</i>             | 原拉丁学名 <i>Megophrys minor</i>             |
| 36 | 花坪角蟾  | <i>Boulenophrys mirabilis</i>         |  |
| 37 | 幕阜山角蟾 | <i>Boulenophrys mufumontana</i>       |  |
| 38 | 南昆山角蟾 | <i>Boulenophrys nankunensis</i>       |  |
| 39 | 南岭角蟾  | <i>Boulenophrys nanlingensis</i>      |  |
| 40 | 黑石顶角蟾 | <i>Boulenophrys obesa</i>             |  |
| 41 | 雨神角蟾  | <i>Boulenophrys ombrophila</i>        |  |
| 42 | 峨眉角蟾  | <i>Boulenophrys omeimontis</i>        | 原拉丁学名 <i>Megophrys omeimontis</i>        |
| 43 | 粗皮角蟾  | <i>Boulenophrys palpebralespinosa</i> | 原拉丁学名 <i>Megophrys palpebralespinosa</i> |
| 44 | 黔北角蟾  | <i>Boulenophrys qianbeiensis</i>      |  |
| 45 | 红股角蟾  | <i>Boulenophrys rubrimera</i>         |  |
| 46 | 桑植角蟾  | <i>Boulenophrys sangzhiensis</i>      |  |
| 47 | 三明角蟾  | <i>Boulenophrys sanmingensis</i>      |  |
| 48 | 石门台角蟾 | <i>Boulenophrys shimentaina</i>       |  |
| 49 | 舜皇角蟾  | <i>Boulenophrys shunhuangensis</i>    |  |
| 50 | 棘指角蟾  | <i>Boulenophrys spinatus</i>          | 原拉丁学名 <i>Megophrys spinatus</i>          |
| 51 | 铜钹山角蟾 | <i>Boulenophrys tongboensis</i>       |  |
| 52 | 棘疣角蟾  | <i>Boulenophrys tuberogranulatus</i>  |  |
| 53 | 武功山角蟾 | <i>Boulenophrys wugongensis</i>       |  |
| 54 | 无量山角蟾 | <i>Boulenophrys wuliangshanensis</i>  |  |
| 55 | 巫山角蟾  | <i>Boulenophrys wushanensis</i>       |  |
| 56 | 湘南角蟾  | <i>Boulenophrys xiangnanensis</i>     |  |
| 57 | 仙居角蟾  | <i>Boulenophrys xianjuensis</i>       |  |
| 58 | 阳明山角蟾 | <i>Boulenophrys</i>                   |  |

|    |        |                                       |                                      |
|----|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|    |        | <i>yangmingensis</i>                  |                                      |
| 59 | 瑶山角蟾   | <i>Boulenophrys yaoshanensis</i>      |                                      |
| 60 | 英德角蟾   | <i>Boulenophrys yingdeensis</i>       |                                      |
| 61 | 云开角蟾   | <i>Boulenophrys yunkaiensis</i>       |                                      |
| 62 | 川南短腿蟾  | <i>Brachytarsophrys chuannanensis</i> |                                      |
| 63 | 费氏短腿蟾  | <i>Brachytarsophrys feae</i>          | 原名缅北短腿蟾                              |
| 64 | 东方短腿蟾  | <i>Brachytarsophrys orientalis</i>    |                                      |
| 65 | 平顶短腿蟾  | <i>Brachytarsophrys platyparietus</i> |                                      |
| 66 | 珀普短腿蟾  | <i>Brachytarsophrys popei</i>         |                                      |
| 67 | 费氏角蟾   | <i>Jingophrys feii</i>                |                                      |
| 68 | 张氏角蟾   | <i>Jingophrys zhangii</i>             |                                      |
| 69 | 凸肛角蟾   | <i>Jingophrys pachyproctus</i>        | 原名突肛角蟾 <i>Megophrys pachyproctus</i> |
| 70 | 叶氏角蟾   | <i>Jingophrys yeae</i>                |                                      |
| 71 | 周氏角蟾   | <i>Jingophrys zhoui</i>               |                                      |
| 72 | 高山掌突蟾  | <i>Leptobrachella alpina</i>          | 原拉丁学名 <i>Leptolalax alpinus</i>      |
| 73 | 黄连山掌突蟾 | <i>Leptobrachella aspera</i>          |                                      |
| 74 | 邕沙掌突蟾  | <i>Leptobrachella bashaensis</i>      |                                      |
| 75 | 毕节掌突蟾  | <i>Leptobrachella bijie</i>           |                                      |
| 76 | 布氏掌突蟾  | <i>Leptobrachella bourreti</i>        |                                      |
| 77 | 赤水掌突蟾  | <i>Leptobrachella chishuiensis</i>    |                                      |
| 78 | 大明山掌突蟾 | <i>Leptobrachella damingshanensis</i> |                                      |
| 79 | 水城掌突蟾  | <i>Leptobrachella dorsospina</i>      |                                      |
| 80 | 拂晓掌突蟾  | <i>Leptobrachella eos</i>             |                                      |
| 81 | 费氏掌突蟾  | <i>Leptobrachella feii</i>            |                                      |
| 82 | 黄腺掌突蟾  | <i>Leptobrachella flaviglandulosa</i> |                                      |
| 83 | 刘氏掌突蟾  | <i>Leptobrachella laui</i>            |                                      |
| 84 | 福建掌突蟾  | <i>Leptobrachella liui</i>            |                                      |
| 85 | 莽山掌突蟾  | <i>Leptobrachella mangshanensis</i>   |                                      |
| 86 | 猫儿山掌突蟾 | <i>Leptobrachella maoershanensis</i>  |                                      |
| 87 | 雪山掌突蟾  | <i>Leptobrachella niveimontis</i>     |                                      |
| 88 | 夜神掌突蟾  | <i>Leptobrachella nyx</i>             |                                      |
| 89 | 峨山掌突蟾  | <i>Leptobrachella oshanensis</i>      | 原拉丁学名 <i>Leptolalax oshanensis</i>   |
| 90 | 紫棕掌突蟾  | <i>Leptobrachella purpura</i>         |                                      |
| 91 | 紫腹掌突蟾  | <i>Leptobrachella</i>                 |                                      |

|     |         |   |   |
|-----|---------|---|---|
|     |         | <i>purpuraventra</i>                    |   |
| 92  | 上思掌突蟾   | <i>Leptobrachella shangsiensis</i>      |   |
| 93  | 十万大山掌突蟾 | <i>Leptobrachella shiwandashanensis</i> |   |
| 94  | 绥阳掌突蟾   | <i>Leptobrachella suiyangensis</i>      |   |
| 95  | 三岛掌突蟾   | <i>Leptobrachella sungi</i>             |   |
| 96  | 腾冲掌突蟾   | <i>Leptobrachella tengchongensis</i>    |   |
| 97  | 腹斑掌突蟾   | <i>Leptobrachella ventripunctata</i>    | 原拉丁学名 <i>Leptolalax ventripunctatus</i> |
| 98  | 五皇山掌突蟾  | <i>Leptobrachella wuhuangmontis</i>     |   |
| 99  | 武陵掌突蟾   | <i>Leptobrachella wulingensis</i>       |   |
| 100 | 盈江掌突蟾   | <i>Leptobrachella yingjiangensis</i>    |   |
| 101 | 云开掌突蟾   | <i>Leptobrachella yunkaiensis</i>       |   |
| 102 | 波普拟髭蟾   | <i>Leptobrachium bompu</i>              |   |
| 103 | 沙巴拟髭蟾   | <i>Leptobrachium chapaense</i>          |   |
| 104 | 广西拟髭蟾   | <i>Leptobrachium guangxiense</i>        |   |
| 105 | 海南拟髭蟾   | <i>Leptobrachium hainanense</i>         |   |
| 106 | 华深拟髭蟾   | <i>Leptobrachium huashen</i>            |   |
| 107 | 崇安髭蟾    | <i>Leptobrachium liui</i>               | 原名刘氏髭蟾 <i>Vibrissaphora liui</i>        |
| 108 | 腾冲拟髭蟾   | <i>Leptobrachium tengchongense</i>      |   |
| 109 | 突肛拟角蟾   | <i>Ophryophryne pachyproctus</i>        |   |
| 110 | 小口拟角蟾   | <i>Ophryophryne microstoma</i>          |   |
| 111 | 川北齿蟾    | <i>Oreolalax chuanbeiensis</i>          |   |
| 112 | 棘疣齿蟾    | <i>Oreolalax granulosis</i>             |   |
| 113 | 景东齿蟾    | <i>Oreolalax jingdongensis</i>          |   |
| 114 | 利川齿蟾    | <i>Oreolalax lichuanensis</i>           |   |
| 115 | 龙门山齿蟾   | <i>Oreolalax longmenmontis</i>          |   |
| 116 | 大齿蟾     | <i>Oreolalax major</i>                  |   |
| 117 | 点斑齿蟾    | <i>Oreolalax multipunctatus</i>         | 原名密点齿蟾                                  |
| 118 | 南江齿蟾    | <i>Oreolalax nanjiangensis</i>          |   |
| 119 | 峨眉齿蟾    | <i>Oreolalax omeimontis</i>             |   |
| 120 | 秉志齿蟾    | <i>Oreolalax pingii</i>                 |   |
| 121 | 宝兴齿蟾    | <i>Oreolalax popei</i>                  |   |
| 122 | 普雄齿蟾    | <i>Oreolalax puxiongensis</i>           |   |

|     |            |                                  |  |
|-----|------------|----------------------------------|--|
| 123 | 红点齿蟾       | <i>Oreolalax rhodostigmatus</i>  |  |
| 124 | 疣刺齿蟾       | <i>Oreolalax rugosus</i>         |  |
| 125 | 无蹼齿蟾       | <i>Oreolalax schmidtii</i>       |  |
| 126 | 魏氏齿蟾       | <i>Oreolalax weigoldi</i>        | 原名魏氏齿突蟾 <i>Scutiger weigoldi</i>   |
| 127 | 乡城齿蟾       | <i>Oreolalax xiangchengensis</i> |  |
| 128 | 西藏齿突蟾      | <i>Scutiger boulengeri</i>       | 原名录中高山齿突蟾 ( <i>Scutiger alticola</i> ) 与其同物异名  |
| 129 | 胸腺齿突蟾      | <i>Scutiger glandulatus</i>      |  |
| 130 | 贡山齿突蟾      | <i>Scutiger gongshanensis</i>    |  |
| 131 | 六盘齿突蟾      | <i>Scutiger liupanensis</i>      |  |
| 132 | 花齿突蟾       | <i>Scutiger maculatus</i>        |  |
| 133 | 刺胸齿突蟾      | <i>Scutiger mammatus</i>         | 原名录中皱皮齿突蟾 ( <i>Scutiger ruginosus</i> ) 与其同物异名   |
| 134 | 林芝齿突蟾      | <i>Scutiger nyingchiensis</i>    |  |
| 135 | 锡金齿突蟾      | <i>Scutiger sikkimensis</i>      |  |
| 136 | 刺疣齿突蟾      | <i>Scutiger spinosus</i>         |  |
| 137 | 腾冲齿突蟾      | <i>Scutiger tengchongensis</i>   |  |
| 138 | 圆疣齿突蟾      | <i>Scutiger tuberculatus</i>     |  |
| 139 | 王朗齿突蟾      | <i>Scutiger wanglangensis</i>    |  |
| 140 | 吴氏齿突蟾      | <i>Scutiger wuguanfui</i>        |  |
| 141 | 腺角蟾        | <i>Xenophrys glandulosa</i>      | 原名 <i>Megophrys glandulosa</i>   |
| 142 | 大角蟾        | <i>Xenophrys major</i>           | 原名白颌大角蟾 <i>Megophrys lateralis</i>   |
| 143 | 莽山角蟾       | <i>Xenophrys mangshanensis</i>   | 原名 <i>Megophrys mangshanensis</i>  |
| 144 | 茅索角蟾       | <i>Xenophrys maosonensis</i>     |  |
| 145 | 墨脱角蟾       | <i>Xenophrys medogensis</i>      |  |
| 146 | 凹顶角蟾       | <i>Xenophrys parva</i>           | 原拉丁学名 <i>Megophrys parva</i>   |
|     | <b>蟾蜍科</b> | <b>Bufo</b>                      |  |
| 147 | 哀牢溪蟾       | <i>Bufo ailaoanus</i>            | 原名哀牢蟾蜍   |
| 148 | 盘谷蟾蜍       | <i>Bufo bankorensis</i>          |  |
| 149 | 隐耳溪蟾       | <i>Bufo cryptotympanicus</i>     | 原名隐耳蟾蜍   |
| 150 | 中华蟾蜍       | <i>Bufo gargarizans</i>          | 原名录中沙湾蟾蜍 ( <i>Bufo kabischi</i> )、岷山蟾蜍 ( <i>Bufo minshanicus</i> )、西藏蟾蜍 ( <i>Bufo tibetanus</i> )、卧龙蟾蜍 ( <i>Bufo wolongensis</i> ) 为其的同物异名 |
| 151 | 华西蟾蜍       | <i>Bufo andrewsi</i>             |  |
| 152 | 绿春溪蟾       | <i>Bufo luchunnicus</i>          |  |
| 153 | 孟连溪蟾       | <i>Bufo menglianus</i>           |  |
| 154 | 缅甸溪蟾       | <i>Bufo pageoti</i>              |  |

|     |              |                                   |   |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|
| 155 | 圆疣蟾蜍         | <i>Bufo tuberculatus</i>          |   |
| 156 | 疣棘溪蟾         | <i>Bufo tuberospinus</i>          | 原拉丁学名 <i>Torrentophryne tuberospinia</i>                                      |
| 157 | 塔里木蟾蜍        | <i>Bufotes pewzowi</i>            | 原新疆蟾蜍 ( <i>Bufo nouettei</i> ) ,<br>原名录中绿蟾蜍 ( <i>Bufo viridis</i> )<br>为其同物异名 |
| 158 | 札达蟾蜍         | <i>Bufotes zamdaensis</i>         |   |
| 159 | 隆枕蟾蜍         | <i>Duttaphrynus cyphosus</i>      |   |
| 160 | 喜山蟾蜍         | <i>Duttaphrynus himalayanus</i>   | 原拉丁学名 <i>Bufo himalayanus</i>   |
| 161 | 黑眶蟾蜍         | <i>Duttaphrynus melanostictus</i> | 原拉丁学名 <i>Bufo melanostictus</i>   |
| 162 | 花背蟾蜍         | <i>Strauchbufo raddei</i>         | 原拉丁学名 <i>Bufo raddei</i>  |
|     | <b>亚洲角蛙科</b> | <b>Ceratobatrachidae</b>          |   |
| 163 | 高山舌突蛙        | <i>Liurana alpina</i>             |   |
| 164 | 墨脱舌突蛙        | <i>Liurana medogensis</i>         |   |
| 165 | 河谷舌突蛙        | <i>Liurana valleculea</i>         |   |
| 166 | 西藏舌突蛙        | <i>Liurana xizangensis</i>        |   |
|     | <b>树蛙科</b>   | <b>Rhacophoridae</b>              |   |
| 167 | 周氏溪树蛙        | <i>Buergeria choui</i>            |   |
| 168 | 日本溪树蛙        | <i>Buergeria japonica</i>         |   |
| 169 | 太田溪树蛙        | <i>Buergeria otai</i>             |   |
| 170 | 海南溪树蛙        | <i>Buergeria oxycephala</i>       |   |
| 171 | 壮溪树蛙         | <i>Buergeria robusta</i>          |   |
| 172 | 背条螳臂树蛙       | <i>Chirixalus doriae</i>          | 原名背条跳树蛙   |
| 173 | 抚华费树蛙        | <i>Feihyla fuhua</i>              |   |
| 174 | 白颊费树蛙        | <i>Feihyla palpebralis</i>        | 原名白颊小树蛙 <i>Philautus palpebralis</i>  |
| 175 | 侧条费树蛙        | <i>Feihyla vittata</i>            | 原名侧条跳树蛙 <i>Chirixalus vittata</i>   |
| 176 | 黑眼睑纤树蛙       | <i>Gracixalus gracilipes</i>      | 原名黑眼睑小树蛙 <i>Philautus gracilipes</i>  |
| 177 | 广东纤树蛙        | <i>Gracixalus guangdongensis</i>  |   |
| 178 | 井冈纤树蛙        | <i>Gracixalus jinggangensis</i>   |   |
| 179 | 金秀纤树蛙        | <i>Gracixalus jinxiuensis</i>     | 原名金秀小树蛙 <i>Philautus jinxiuensis</i>  |
| 180 | 墨脱纤树蛙        | <i>Gracixalus medogensis</i>      | 原名墨脱小树蛙 <i>Philautus medogensis</i>   |
| 181 | 弄岗纤树蛙        | <i>Gracixalus nonggangensis</i>   |   |
| 182 | 浦活纤树蛙        | <i>Gracixalus quang</i>           |   |
| 183 | 田林纤树蛙        | <i>Gracixalus tianlinensis</i>    |   |
| 184 | 云南纤树蛙        | <i>Gracixalus yunnanensis</i>     |   |
| 185 | 碧眼原指树蛙       | <i>Kurixalus berylliniris</i>     |   |
| 186 | 泰北原指树蛙       | <i>Kurixalus bisacculus</i>       |   |

|     |         |                                   |   |
|-----|---------|-----------------------------------|---|
| 187 | 琉球原指树蛙  | <i>Kurixalus eiffingeri</i>       | 原名琉球跳树蛙 <i>Chirixalus eiffingeri</i>    |
| 188 | 面天原指树蛙  | <i>Kurixalus idiotocus</i>        | 原名面天跳树蛙 <i>Chirixalus idiotocus</i>     |
| 189 | 冷泉原指树蛙  | <i>Kurixalus lenquanensis</i>     |   |
| 190 | 吻原指树蛙   | <i>Kurixalus naso</i>             | 原名伊伽树蛙 <i>Rhacophorus naso</i>          |
| 191 | 锯腿原指树蛙  | <i>Kurixalus odontotarsus</i>     | 原名锯腿小树蛙 <i>Philautus cavirostris</i>    |
| 192 | 多疣原指树蛙  | <i>Kurixalus verrucosus</i>       |   |
| 193 | 王氏原指树蛙  | <i>Kurixalus wangi</i>            |   |
| 194 | 杨氏原指树蛙  | <i>Kurixalus yangi</i>            |   |
| 195 | 费氏刘树蛙   | <i>Liuixalus feii</i>             |   |
| 196 | 海南刘树蛙   | <i>Liuixalus hainanus</i>         |   |
| 197 | 眼斑刘树蛙   | <i>Liuixalus ocellatus</i>        | 原名眼斑小树蛙 <i>Philautus ocellatus</i>      |
| 198 | 十万大山刘树蛙 | <i>Liuixalus shiwandashan</i>     |   |
| 199 | 墨脱棱鼻树蛙  | <i>Nasutixalus medogensis</i>     |   |
| 200 | 盈江棱鼻树蛙  | <i>Nasutixalus yingjiangensis</i> |   |
| 201 | 肯氏小树蛙   | <i>Philautus kempii</i>           |   |
| 202 | 布氏泛树蛙   | <i>Polypedates braueri</i>        |   |
| 203 | 凹顶泛树蛙   | <i>Polypedates impresus</i>       |   |
| 204 | 斑腿泛树蛙   | <i>Polypedates megacephalus</i>   |   |
| 205 | 无声囊泛树蛙  | <i>Polypedates mutus</i>          |   |
| 206 | 疣灌树蛙    | <i>Raorchestes andersoni</i>      | 原安氏小树蛙 <i>Philautus andersoni</i>       |
| 207 | 沧源灌树蛙   | <i>Raorchestes cangyuanensis</i>  |   |
| 208 | 勐海灌树蛙   | <i>Raorchestes hillisi</i>        |   |
| 209 | 黄连山灌树蛙  | <i>Raorchestes huanglianshan</i>  |   |
| 210 | 陇川灌树蛙   | <i>Raorchestes longchuanensis</i> | 原名陇川小树蛙 <i>Philautus longchuanensis</i> |
| 211 | 勐腊灌树蛙   | <i>Raorchestes menglaensis</i>    | 原名勐腊小树蛙 <i>Philautus menglaensis</i>    |
| 212 | 侏灌树蛙    | <i>Raorchestes parvulus</i>       |   |
| 213 | 双斑树蛙    | <i>Rhacophorus bipunctatus</i>    |   |
| 214 | 大吉岭树蛙   | <i>Rhacophorus jerdonii</i>       |   |
| 215 | 黑蹼树蛙    | <i>Rhacophorus kio</i>            | 原拉丁学名 <i>Rhacophorus reinwardtii</i>    |
| 216 | 红蹼树蛙    | <i>Rhacophorus rhodopus</i>       |   |
| 217 | 横纹树蛙    | <i>Rhacophorus translineatus</i>  |   |
| 218 | 圆疣树蛙    | <i>Rhacophorus tuberculatus</i>   | 原名疣腿树蛙                                  |
| 219 | 疣足树蛙    | <i>Rhacophorus verrucopus</i>     |   |
| 220 | 白斑棱皮树蛙  | <i>Theلودerma albopunctatum</i>   | 原名白斑小树蛙 <i>Philautus</i>                |

|     |         |                                   |  |
|-----|---------|-----------------------------------|--|
|     |         |                                   | <i>albopunctatus</i>                       |
| 221 | 背崩棱皮树蛙  | <i>Theلودerma baibengense</i>     |  |
| 222 | 双色棱皮树蛙  | <i>Theلودerma bicolor</i>         |  |
| 223 | 北部湾棱皮树蛙 | <i>Theلودerma corticale</i>       | 原名广西疣斑树蛙<br><i>Theلودerma kwangsiensis</i> |
| 224 | 印支棱皮树蛙  | <i>Theلودerma gordonii</i>        |  |
| 225 | 棘棱皮树蛙   | <i>Theلودerma moloch</i>          | 原名西藏疣斑树蛙                                   |
| 226 | 缅甸棱皮树蛙  | <i>Theلودerma pyaukkya</i>        |  |
| 227 | 红吸盘棱皮树蛙 | <i>Theلودerma rhododiscus</i>     | 原名红吸盘小树蛙 <i>Philautus rhododiscus</i>      |
| 228 | 诸罗树蛙    | <i>Zhangixalus arvalis</i>        | 原名民雄树蛙 <i>Rhacophorus arvalis</i>          |
| 229 | 橙腹树蛙    | <i>Zhangixalus aurantiventris</i> | 原拉丁学名 <i>Rhacophorus aurantiventris</i>    |
| 230 | 缅甸树蛙    | <i>Zhangixalus burmanus</i>       | 原名贡山树蛙 <i>Rhacophorus gongshanensis</i>    |
| 231 | 经甫树蛙    | <i>Zhangixalus chenfui</i>        | 原名经甫泛树蛙 <i>Polypedates chenfui</i>         |
| 232 | 大树蛙     | <i>Zhangixalus dennysi</i>        | 原名大泛树蛙 <i>Polypedates dennysi</i>          |
| 233 | 绿背树蛙    | <i>Zhangixalus dorsovirens</i>    |  |
| 234 | 宝兴树蛙    | <i>Zhangixalus dugritei</i>       | 原名杜氏泛树蛙 <i>Polypedates dugritei</i>        |
| 235 | 棕褶树蛙    | <i>Zhangixalus feae</i>           | 原名棕褶泛树蛙 <i>Polypedates feae</i>            |
| 236 | 弗氏树蛙    | <i>Zhangixalus franki</i>         |  |
| 237 | 胡氏树蛙    | <i>Zhangixalus hui</i>            | 原名昭觉泛树蛙 <i>Polypedates zhaojuensis</i>     |
| 238 | 白线树蛙    | <i>Zhangixalus leucofasciatus</i> |  |
| 239 | 丽水树蛙    | <i>Zhangixalus lishuiensis</i>    |  |
| 240 | 侏树蛙     | <i>Zhangixalus minimus</i>        |  |
| 241 | 台湾树蛙    | <i>Zhangixalus moltrechti</i>     | 原名莫氏树蛙 <i>Rhacophorus moltrechti</i>       |
| 242 | 黑点树蛙    | <i>Zhangixalus nigropunctatus</i> | 原名黑点泛树蛙 <i>Polypedates nigropunctatus</i>  |
| 243 | 峨眉树蛙    | <i>Zhangixalus omeimontis</i>     | 原名峨眉泛树蛙 <i>Polypedates omeimontis</i>      |
| 244 | 突肛树蛙    | <i>Zhangixalus pachyproctus</i>   |  |
| 245 | 平龙树蛙    | <i>Zhangixalus pinglongensis</i>  |  |
| 246 | 翡翠树蛙    | <i>Zhangixalus prasinatus</i>     | 原拉丁学名 <i>Rhacophorus prasinatus</i>        |
| 247 | 普洱树蛙    | <i>Zhangixalus puerensis</i>      | 原名普洱泛树蛙 <i>Polypedates puerensis</i>       |

|                                   |              |                                      |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 248                               | 白颌大树蛙        | <i>Zhangixalus smaragdinus</i>       | 原名白颌树蛙 <i>Rhacophorus maximus</i>          |
| 249                               | 台北树蛙         | <i>Zhangixalus taipeianus</i>        | 原拉丁学名 <i>Rhacophorus taipeianus</i>        |
| 250                               | 利川树蛙         | <i>Zhangixalus wui</i>               |  |
| 251                               | 瑶山树蛙         | <i>Zhangixalus yaoshanensis</i>      | 原拉丁学名 <i>Rhacophorus yaoshanensis</i>      |
| 252                               | 鹦哥岭树蛙        | <i>Zhangixalus yinggelingensis</i>   |  |
| 253                               | 安徽树蛙         | <i>Zhangixalus zhoukaiyae</i>        |  |
| <b>昆虫纲 INSECTA 12 目 50 科 96 种</b> |              |                                      |  |
|                                   | <b>蜻蜓目</b>   | <b>ODONATA</b>                       |  |
|                                   | <b>蜻科</b>    | <b>Libellulidae</b>                  |  |
| 1                                 | 低斑蜻          | <i>Libellula angelina</i>            |  |
|                                   | <b>翅目</b>    | <b>PLECOPTERA</b>                    | 原名襁翅目                                      |
|                                   | <b>科</b>     | <b>Perlidae</b>                      | 原名襁科                                       |
| 2                                 | 江西叉突         | <i>Furcaperla jiangxiensis</i>       |  |
|                                   | <b>扁 科</b>   | <b>Peltoperlidae</b>                 | 原名扁襁科                                      |
| 3                                 | 吉氏小扁         | <i>Microperla geei</i>               | 原拉丁学名 <i>Microperla geei</i>               |
|                                   | <b>卷 科</b>   | <b>Leuctridae</b>                    | 原名卷襁科                                      |
| 4                                 | 史氏皮          | <i>Perlomyia smithae</i>             | 原名史氏长卷襁 <i>Perlomyer smithae</i>           |
|                                   | <b>蝽目</b>    | <b>PHASMATODEA</b>                   |  |
|                                   | <b>蝽科</b>    | <b>Phasmatidae</b>                   |  |
| 5                                 | 四川无肛蝽        | <i>Paraentoria sichuanensis</i>      |  |
| 6                                 | 尖峰岭彪蝽        | <i>Tirachoidea jianfenglingensis</i> | 原拉丁学名 <i>Paraentoria jianfenglingensis</i> |
| 7                                 | 污色无翅刺蝽       | <i>Cnipsomorpha colorantis</i>       | 原拉丁学名 <i>Cnipsus colorantis</i>            |
|                                   | <b>异翅蝽科</b>  | <b>Heteropterygidae</b>              |  |
| 8                                 | 广西瘤蝽         | <i>Orestes guangxiensis</i>          | 原拉丁学名 <i>Datames guangxiensis</i>          |
|                                   | <b>长角棒蝽科</b> | <b>Lonchodidae</b>                   |  |
| 9                                 | 褐脊瘤胸蝽        | <i>Trachythorax fuscocarinatus</i>   |  |
| 10                                | 墨脱翠蝽         | <i>Calvisia medogensis</i>           |  |
|                                   | <b>杆蝽科</b>   | <b>Bacillidae</b>                    |  |
| 11                                | 中华仿圆筒蝽       | <i>Paragonylopus sinensis</i>        |  |
|                                   | <b>柄翅蝽科</b>  | <b>Aschiphasmatidae</b>              |  |
| 12                                | 钩尾南华蝽        | <i>Nanhuaphasma hamicerum</i>        |  |
|                                   | <b>半翅目</b>   | <b>HEMIPTERA</b>                     | 原名同翅目 HOMOPTERA                            |
|                                   | <b>蛾蜡蝉科</b>  | <b>Flatidae</b>                      |  |

|    |             |                                    |   |
|----|-------------|------------------------------------|---|
| 13 | 墨脱埃蛾蜡蝉      | <i>Exoma medogensis</i>            |   |
|    | <b>颜蜡蝉科</b> | <b>Eurybrachidae</b>               |   |
| 14 | 漆点旌翅颜蜡蝉     | <i>Ancyra annamensis</i>           |   |
|    | <b>蝉科</b>   | <b>Cicadidae</b>                   |   |
| 15 | 云南碧蝉        | <i>Hea yunnanensis</i>             |   |
| 16 | 绿彩蝉         | <i>Callogaena viridula</i>         |   |
| 17 | 琥珀蝉         | <i>Ambragaeana ambra</i>           |   |
| 18 | 硫磺蝉         | <i>Sulphogaeana sulphurea</i>      |   |
| 19 | 云南拟红眼蝉      | <i>Paratalainga yunnanensis</i>    |   |
| 20 | 白带笃蝉        | <i>Tosena melanopterix</i>         |   |
|    | <b>犁胸蝉科</b> | <b>Aetalionidae</b>                |   |
| 21 | 藏管尾犁胸蝉      | <i>Darthula xizangensis</i>        | 原名西藏管尾犁胸蝉                                       |
|    | <b>角蝉科</b>  | <b>Membracidae</b>                 |   |
| 22 | 周氏角蝉        | <i>Choucentrus sinensis</i>        |   |
|    | <b>巢沫蝉科</b> | <b>Machaerotidae</b>               | 原名棘蝉科   |
| 23 | 新象棘蝉        | <i>Sigmasoma chakratongi</i>       | 原拉丁学名 <i>Neosigmasoma manglunensis</i>          |
|    | <b>象蜡蝉科</b> | <b>Dictyopharidae</b>              |   |
| 24 | 长象蜡蝉        | <i>Dictyomorpha furca</i>          |   |
|    | <b>盾蝽科</b>  | <b>Scutelleridae</b>               |   |
| 25 | 山字宽盾蝽       | <i>Poecilocoris sanszesingatus</i> |   |
|    | <b>猎蝽科</b>  | <b>Reduviidae</b>                  |   |
| 26 | 海南杆蝽猎蝽      | <i>Ischnobaenella hainana</i>      |   |
|    | <b>蛇蛉目</b>  | <b>RAPHIDIOPTERA</b>               |   |
|    | <b>盲蛇蛉科</b> | <b>Inocelliidae</b>                |   |
| 27 | 硕华盲蛇蛉       | <i>Sininocellia gigantos</i>       |   |
|    | <b>鞘翅目</b>  | <b>COLEOPTERA</b>                  |   |
|    | <b>虎甲科</b>  | <b>Cicindelidae</b>                |   |
| 28 | 双锯球胸虎甲      | <i>Therates biserratus</i>         |   |
|    | <b>叩甲科</b>  | <b>Elateridae</b>                  |   |
| 29 | 威氏尖鞘叩甲      | <i>Oxynopterus weigeli</i>         | 原名录所列大尖鞘叩甲 <i>Oxynopterus annamensis</i> 与其同物异名 |
| 30 | 凹头叩甲        | <i>Ceropectus messi</i>            |   |
| 31 | 黔丽叩甲        | <i>Campsosternus guizhouensis</i>  |   |
| 32 | 二斑丽叩甲       | <i>Campsosternus bimaculatus</i>   |   |
| 33 | 朱肩丽叩甲       | <i>Campsosternus gemma</i>         |   |
| 34 | 绿腹丽叩甲       | <i>Campsosternus fruhstorferi</i>  |   |
| 35 | 眼纹斑叩甲       | <i>Cryptalaus larvatus</i>         |   |
| 36 | 豹纹斑叩甲       | <i>Cryptalaus sordidus</i>         |   |
| 37 | 木棉梳角叩甲      | <i>Pectocera fortunei</i>          |   |

|    |              |   |                                   |
|----|--------------|---|-----------------------------------|
|    | <b>华萤叩甲科</b> | <b>Sinopyphoridae</b>                     |                                   |
| 38 | 华萤叩甲         | <i>Sinopyrophorus schimmeli</i>           |                                   |
|    | <b>吉丁虫科</b>  | <b>Buprestidae</b>                        |                                   |
| 39 | 罗甸硕黄吉丁       | <i>Catoxantha luodiana</i>                |                                   |
| 40 | 红绿金吉丁        | <i>Chrysochroa vittata</i>                |                                   |
| 41 | 北部湾金吉丁       | <i>Chrysochroa saundersii tonkinensis</i> | 原名 <i>Chrysochroa tonkinensis</i> |
| 42 | 金绿凹头吉丁       | <i>Sternocera aequisignata</i>            | 原名绿点椭圆吉丁                          |
| 43 | 妖艳吉丁         | <i>Buprestis mirabilis</i>                |                                   |
|    | <b>瓢虫科</b>   | <b>Coccinellidae</b>                      |                                   |
| 44 | 龟瓢虫          | <i>Epiverta chelonia</i>                  |                                   |
|    | <b>拟步甲科</b>  | <b>Tenebrionidae</b>                      |                                   |
| 45 | 李氏长足甲        | <i>Adesmia lii</i>                        |                                   |
|    | <b>金龟科</b>   | <b>Scarabaeidae</b>                       | 原名犀金龟科 Dynastidae, 原花金龟科为金龟科亚科    |
| 46 | 葛蛙犀金龟        | <i>Oryctes gnu</i>                        |                                   |
| 47 | 群斑带花金龟       | <i>Taeniodera coomani</i>                 |                                   |
| 48 | 褐斑背角花金龟      | <i>Neophaedimus auzouxi</i>               |                                   |
| 49 | 四斑幽花金龟       | <i>Jumnos ruckeri</i>                     | 原拉丁学名 <i>lumnos ruckeri</i>       |
|    | <b>锹甲科</b>   | <b>Lucanidae</b>                          |                                   |
| 50 | 中华奥锹甲        | <i>Odontolabis sinensis</i>               |                                   |
| 51 | 福运锹甲         | <i>Lucanus fortunei</i>                   | 原名幸运锹甲                            |
|    | <b>天牛科</b>   | <b>Cerambycidae</b>                       |                                   |
| 52 | 细点音天牛        | <i>Heterophilus punctulatus</i>           |                                   |
| 53 | 红腹膜花天牛       | <i>Necydalis rufiabdominis</i>            |                                   |
| 54 | 畸腿半鞘天牛       | <i>Merionoeda splendida</i>               |                                   |
|    | <b>叶甲科</b>   | <b>Chrysomelidae</b>                      |                                   |
| 55 | 超高萤叶甲        | <i>Galeruca altissima</i>                 |                                   |
|    | <b>锥象科</b>   | <b>Brentidae</b>                          |                                   |
| 56 | 大宽喙象         | <i>Baryrhynchus cratus</i>                | 原拉丁学名 <i>Baryrrhynchus cratus</i> |
|    | <b>萤科</b>    | <b>Lampyridae</b>                         |                                   |
| 57 | 三叶虫萤         | <i>Emeia pseudosauteri</i>                |                                   |
| 58 | 红胸黑翅萤        | <i>Luciola kagiana</i>                    |                                   |
| 59 | 付氏萤          | <i>Sclerotia fui</i>                      |                                   |
| 60 | 条背萤          | <i>Sclerotia flavida</i>                  |                                   |
| 61 | 黄宽缘萤         | <i>Asymmetricata circumdata</i>           |                                   |
| 62 | 穹宇萤          | <i>Pygoluciola qingyu</i>                 |                                   |
| 63 | 黄缘萤          | <i>Aquatica ficta</i>                     |                                   |
| 64 | 雷氏萤          | <i>Aquatica leii</i>                      |                                   |
| 65 | 米埔萤          | <i>Pteroptyx maipo</i>                    |                                   |
| 66 | 胸窗萤          | <i>Pyrocoelia pectoralis</i>              |                                   |
| 67 | 红胸水萤         | <i>Aquatica lateralis</i>                 |                                   |

|    |        |                                  |                                    |
|----|--------|----------------------------------|------------------------------------|
|    | 捻翅目    | <b>STREPSIPTERA</b>              |                                    |
|    | 原科     | <b>Mengenillidae</b>             |                                    |
| 68 | 中华原    | <i>Mengenilla sinensis</i>       |                                    |
|    | 长翅目    | <b>MECOPTERA</b>                 |                                    |
|    | 蝎蛉科    | <b>Panorpidae</b>                |                                    |
| 69 | 周氏新蝎蛉  | <i>Neopanorpa choui</i>          |                                    |
|    | 毛翅目    | <b>TRICHOPTERA</b>               |                                    |
|    | 石蛾科    | <b>Phryganeidae</b>              |                                    |
| 70 | 中华石蛾   | <i>Phryganea sinensis</i>        |                                    |
|    | 双翅目    | <b>DIPTERA</b>                   |                                    |
|    | 突眼蝇科   | <b>Diopsidae</b>                 |                                    |
| 71 | 中国突眼蝇  | <i>Diopsis chinica</i>           |                                    |
|    | 甲蝇科    | <b>Celyphidae</b>                |                                    |
| 72 | 铜绿狭甲蝇  | <i>Spaniocelyphus cupreus</i>    |                                    |
|    | 鳞翅目    | <b>LEPIDOPTERA</b>               |                                    |
|    | 日蛾科    | <b>Heliozelidae</b>              |                                    |
| 73 | 龙苍沟日蛾  | <i>Antispila longcangensis</i>   |                                    |
|    | 蝙蝠蛾科   | <b>Hepialidae</b>                |                                    |
| 74 | 虫草蝙蝠蛾  | <i>Thitarodes armoricanus</i>    |                                    |
|    | 蚕蛾科    | <b>Bombycidae</b>                |                                    |
| 75 | 拟桑蚕    | <i>Rondotia lineata</i>          |                                    |
|    | 天蛾科    | <b>Sphingidae</b>                |                                    |
| 76 | 南岭雾带天蛾 | <i>Rhodoprasina nanlingensis</i> |                                    |
|    | 王蛾科    | <b>Saturniidae</b>               |                                    |
| 77 | 冬青王蛾   | <i>Archaeoattacus edwardsii</i>  | 原名冬青大蚕蛾                            |
|    | 凤蝶科    | <b>Papilionidae</b>              | 原绢蝶科为凤蝶科下的亚科                       |
| 78 | 台湾凤蝶   | <i>Papilio taiwanus</i>          |                                    |
| 79 | 藏旖凤蝶   | <i>Iphiclides podalirinus</i>    | 原名旖凤蝶                              |
| 80 | 红珠绢蝶   | <i>Parnassius bremeri</i>        |                                    |
| 81 | 小红珠绢蝶  | <i>Parnassius nomion</i>         |                                    |
|    | 蛱蝶科    | <b>Nymphalidae</b>               | 原眼蝶科为蛱蝶科下的亚科                       |
| 82 | 黑眼蝶    | <i>Ethope henrici</i>            |                                    |
| 83 | 豹眼蝶    | <i>Nosea hainanensis</i>         |                                    |
| 84 | 森下交脉环蝶 | <i>Amathuxidia morishitai</i>    | 原为环蝶科物种更改为蛱蝶科眼蝶亚科物种                |
|    | 弄蝶科    | <b>Hesperiidae</b>               |                                    |
| 85 | 大伞弄蝶   | <i>Bibasis miracula</i>          |                                    |
|    | 膜翅目    | <b>HYMENOPTERA</b>               |                                    |
|    | 姬蜂科    | <b>Ichneumonidae</b>             |                                    |
| 86 | 蝙蝠角突姬蜂 | <i>Megalomya hepialivora</i>     |                                    |
| 87 | 黑蓝潜姬蜂  | <i>Xorides nigriceruleus</i>     |                                    |
| 88 | 短异潜水蜂  | <i>Agriotypus succinctus</i>     | 原拉丁学名 <i>Atopotypus succinatus</i> |

|                               |              |  |                                   |
|-------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
|                               | <b>茧蜂科</b>   | <b>Braconidae</b>                      |                                   |
| 89                            | 马尾茧蜂         | <i>Euurobracon yokhamae</i>            | 原拉丁名 <i>Euurobracon yokohamae</i> |
| 90                            | 梵净山华甲茧蜂      | <i>Siniphanerotomella fanjingshana</i> |                                   |
| 91                            | 天牛茧蜂         | <i>Parabrulleia shibuensis</i>         |                                   |
|                               | <b>金小蜂科</b>  | <b>Pteromalidae</b>                    |                                   |
| 92                            | 丽锥腹金小蜂       | <i>Solenura ania</i>                   |                                   |
|                               | <b>离颚细蜂科</b> | <b>Vanhornidae</b>                     |                                   |
| 93                            | 贵州离颚细蜂       | <i>Vanhornia guizhouensis</i>          | 原名贵州华颚细蜂                          |
|                               | <b>泥蜂科</b>   | <b>Sphecidae</b>                       |                                   |
| 94                            | 叶齿金绿泥蜂       | <i>Chlorion lobatum</i>                |                                   |
|                               | <b>蜜蜂科</b>   | <b>Apidae</b>                          |                                   |
| 95                            | 伪猛熊蜂         | <i>Bombus personatus</i>               |                                   |
| 96                            | 华丽熊蜂         | <i>Bombus superbus</i>                 |                                   |
| <b>蛛形纲 ARACHNIDIA 2目2科2种</b>  |              |  |                                   |
|                               | <b>蝎目</b>    | <b>SCORPIONES</b>                      |                                   |
|                               | <b>钳蝎科</b>   | <b>Buthidae</b>                        |                                   |
| 1                             | 条纹正钳蝎        | <i>Mesobuthus eupeus</i>               |                                   |
|                               | <b>蜘蛛目</b>   | <b>ARANEAE</b>                         |                                   |
|                               | <b>捕鸟蛛科</b>  | <b>Theraphosidae</b>                   |                                   |
| 2                             | 施氏塞勒蛛        | <i>Cyriopagopus schmidti</i>           |                                   |
| <b>寡毛纲 OLIGOCHAETA 1目1科4种</b> |              |  |                                   |
|                               | <b>后孔寡毛目</b> | <b>OPISTHOPORA</b>                     |                                   |
|                               | <b>巨蚓科</b>   | <b>Megascolecidae</b>                  |                                   |
| 1                             | 参状远盲蚓        | <i>Amyntas aspergillus</i>             |                                   |
| 2                             | 栉盲远盲蚓        | <i>Amyntas pectiniferus</i>            |                                   |
| 3                             | 威廉腔蚓         | <i>Metaphire guillemi</i>              |                                   |
| 4                             | 通俗腔蚓         | <i>Pheretima vulgaris</i>              |                                   |