

《重庆市主要乡土树种名录》

索引

树种	序号	树种	序号	树种	序号
银杏科		胡桃（核桃）	35	木姜叶柯（甜茶）	74
银杏（白果）	1	圆果化香树（化香）	36	麻栎（青冈）	75
松科		化香树	37	榲桲（榲树）	76
巴山冷杉	2	湖北枫杨（山柳树）	38	锐齿榲桲（榲树）	77
秦岭冷杉	3	华西枫杨（山柳树）	39	榲树（波罗栎）	78
银杉	4	枫杨（麻柳）	40	巴东栎	79
铁坚油杉（铁坚杉）	5	杨柳科		白栎（青冈）	80
大果青杆（云杉）	6	大叶杨（杨树）	41	枹栎（枹树）	81
青杆（云杉）	7	垂柳（柳树）	42	短柄枹栎（枹树）	82
海南五叶松	8	旱柳（柳树）	43	乌冈栎	83
华山松	9	南川柳（柳树）	44	栓皮栎（软木栎）	84
巴山松	10	秋华柳	45	榆科	
马尾松	11	桦木科		糙叶树（牛筋树）	85
金钱松	12	桤木（旱冬瓜）	46	紫弹树（毛果朴）	86
黄杉	13	红桦（红皮桦）	47	朴树	87
杉科		亮叶桦（光皮桦）	48	青檀（檀树）	88
柳杉	14	糙皮桦	49	羽脉山黄麻（山油麻）	89
杉木（杉树）	15	千金榆	50	银毛叶山黄麻	90
水杉	16	华千金榆	51	兴山榆（榆树）	91
柏科		川陕鹅耳枥（千筋树）	52	榆树	92
柏木（柏树）	17	贵州鹅耳枥（千筋树）	53	大叶榉树（榉树）	93
刺柏	18	川榛	54	大果榉（榉树）	94
高山柏	19	藏刺榛	55	杜仲科	
侧柏	20	壳斗科		杜仲	95
圆柏	21	锥栗（尖栗、棒栗）	56	桑科	
崖柏	22	栗（板栗）	57	南川木波罗（波罗蜜）	96
三尖杉科		茅栗（野栗子、毛栗）	58	构树	97
三尖杉	23	栲（丝栗栲）	59	北碚榕	98
篦子三尖杉	24	短刺米槠（小叶栲）	60	无花果	99
粗榧	25	厚皮锥（锥树）	61	榕树（小叶榕）	100
红豆杉科		甜槠（茅丝栗、甜锥）	62	岩木瓜（糙叶榕）	101
穗花杉	26	扁刺锥（石栗、丝栗）	63	黄葛树（黄桷树）	102
红豆杉	27	苦槠（槠栗、苦槠锥）	64	桑（桑树）	103
南方红豆杉	28	青冈（青冈栎、铁桐）	65	铁青树科	
巴山榧树	29	多脉青冈（多脉青冈）	66	青皮木	104
杨梅科		小叶青冈（青栲）	67	檀香科	
杨梅	30	褐叶青冈（长尾青	68	檀梨（油葫芦）	105
胡桃科		水青冈	69	木兰科	
青钱柳（山麻柳）	31	亮叶水青冈（光叶水	70	鹅掌楸（马褂木）	106
黄杞	32	包果柯（包榲柯）	71	厚朴（厚薄）	107

野核桃（山核桃）	33	川柯（四川石栎）	72	凹叶厚朴（厚薄）	108
胡桃楸（山核桃、野	34	柯（石栎）	73	巴东木莲	109
树种	序号	树种	序号	树种	序号
川含笑（含笑）	110	猕猴桃科		华中山楂（野山楂）	185
峨眉含笑（含笑）	111	中华猕猴桃（猕猴桃）	148	大花枇杷	186
红茴香（红毒茴）	112	美味猕猴桃	149	枇杷	187
大八角（八角）	113	山茶科		大叶桂樱	188
厚皮香八角（小八角）	114	川杨桐	150	垂丝海棠（海棠花）	189
蜡梅科		四川毛蕊茶	151	湖北海棠（海棠花）	190
蜡梅	115	南川茶（大叶茶）	152	陇东海棠	191
樟科		油茶（野油茶）	153	三叶海棠（山楂子）	192
红果黄肉楠	116	西南红山茶（野山茶）	154	短梗稠李	193
贵州琼楠	117	陕西短柱茶	155	细齿稠李	194
雅安琼楠	118	茶	156	中华石楠（石楠）	195
毛桂（香桂子）	119	四川大头茶	157	楔木石楠（石楠）	196
樟（香樟）	120	银木荷（木荷）	158	光叶石楠（石楠）	197
油樟（香叶子树）	121	大苞木荷（木荷）	159	毛果石楠（石楠）	198
阔叶樟（银木）	122	小花木荷（木荷）	160	石楠	199
香桂（山桂皮）	123	中华木荷（木荷）	161	火棘（红子、救命粮）	200
川桂（山桂皮）	124	木荷（荷树、荷木）	162	沙梨（梨子）	201
香叶树（野木姜子）	125	厚皮香	163	麻梨（麻梨子）	202
山胡椒（野胡椒）	126	四川厚皮香	164	木香花（木香、七里香）	203
广东山胡椒	127	金缕梅科		金樱子（糖梨、刺梨）	204
黑壳楠（楠木）	128	金缕梅	165	野蔷薇（多花蔷薇）	205
绒毛山胡椒（山胡椒）	129	枫香树（枫树）	166	七姊妹（七姐妹）	206
三桠乌药（红叶甘柃）	130	榿木	167	粉团蔷薇	207
近轮叶木姜子	131	半枫荷	168	繖丝花（糖梨、刺梨）	208
毛叶木姜子（木姜子）	132	山白树	169	高丛珍珠梅	209
杨叶木姜子（木姜子）	133	虎耳草科		美脉花楸（山黄果）	210
绒叶木姜子	134	鼠刺	170	石灰花楸（粉背叶）	211
宜昌润楠（竹叶楠）	135	山梅花	171	湖北花楸（雪压花）	212
小果润楠	136	太平花（山梅花）	172	红果树	213
润楠（楠木）	137	海桐花科		绒毛红果树	214
白毛新木姜子	138	大叶海桐（海桐）	173	豆科	
大叶新木姜子	139	崖花海桐（崖花子）	174	合欢（绒花树）	215
白楠（楠木）	140	蔷薇科		山槐（马缨花）	216
紫楠（楠木）	141	山桃（野桃子）	175	鞍叶羊蹄甲（夜关门）	217
峨眉紫楠（楠木）	142	桃	176	杭子梢	218
楠木（桢楠）	143	杏	177	紫荆	219
檫木（檫树）	144	华中樱桃（野樱桃）	178	湖北紫荆（紫荆）	220
水青树科		尾叶樱（野樱桃）	179	黄檀（檀木、檀树）	221
水青树	145	西南樱桃（野樱桃）	180	皂荚（皂角、牙皂）	222
领春木科		崖樱桃（野樱桃）	181	红豆树（相思树）	223
领春木	146	毛叶木瓜（木瓜海棠）	182	亮叶猴耳环	224

连香树科		野山楂	183	槐树(槐花树)	225
连香树	147	湖北山楂(野山楂)	184	大戟科	
树种	序号	树种	序号	树种	序号
秋枫(秋风子)	226	红麸杨(五倍子)	263	梧桐	294
重阳木	227	野漆(山漆树)	264	胡颓子科	
禾串树(禾串土蜜树)	228	漆(山漆树、痒漆树)	265	宜昌胡颓子(牛奶子)	295
巴豆(巴霜刚子)	229	槭树科		披针叶胡颓子	296
野桐	230	青榨槭	266	牛奶子(羊奶子)	297
毛桐(大毛桐子)	231	罗浮槭(红翅槭)	267	大风子科	
粗糠柴	232	血皮槭(马梨光)	268	山桐子(椅桐、水冬桐)	298
山乌桕(柏子树)	233	五裂槭	269	梔子皮	299
乌桕(柏子树)	234	鸡爪槭(鸡爪枫)	270	山拐枣	300
油桐(桐子)	235	无患子科		旌节花科	
虎皮楠科		龙眼(桂圆)	271	中国旌节花(旌节花)	301
交让木	236	复羽叶栲树(摇钱树)	272	怪柳科	
虎皮楠	237	无患子(油患子)	273	疏花水柏枝	302
芸香科		七叶树科		千屈菜科	
宜昌橙	238	天师栗(猴板栗)	274	川黔紫薇(痒痒树)	303
香橙(广柑)	239	清风藤科		紫薇(痒痒树)	304
甜橙(广柑)	240	泡花树	275	八角枫科	
柚(橙子)	241	冬青科		八角枫	305
柑橘(柑子、橘子)	242	珊瑚冬青	276	蓝果树科	
吴茱萸	243	大果冬青	277	喜树(旱莲木、千丈树)	306
石虎(吴茱萸)	244	猫儿刺(老鼠刺)	278	蓝果树	307
四川吴茱萸(吴茱萸)	245	卫矛科		珙桐科	
黄檗(黄皮树)	246	卫矛(鬼箭羽)	279	珙桐(鸽子树)	308
川黄檗(黄柏)	247	省沽油科		光叶珙桐(鸽子树)	309
枳(枳壳)	248	野鸦椿(鸡眼睛)	280	山茱萸科	
花椒	249	瘿椒树(瘿漆树)	281	灯台树	310
竹叶花椒(花椒)	250	硬毛山香圆	282	四照花	311
苦木科		黄杨科		红棕子	312
臭椿(椿树)	251	黄杨(瓜子黄杨)	283	楝木	313
苦木(苦树)	252	茶茱萸科		小楝木	314
楝科		马比木	284	光皮楝木(马梨光)	315
楝(苦楝子)	253	鼠李科		角叶鞘柄木	316
川楝(苦楝子)	254	枳椇(拐枣)	285	五加科	
红椿	255	马甲子(铁篱笆)	286	槲木(刺老鸦、雀不沾)	317
香椿(椿芽、椿)	256	枣	287	刺楸(鼓钉刺、刺枫树)	318
马桑科		杜英科		异叶梁王茶	319
马桑	257	杜英	288	短序鹅掌柴	320
漆树科		薯豆(日本杜英)	289	穗序鹅掌柴	321
毛脉南酸枣(酸枣)	258	山杜英(杜英)	290	通脱木(通草)	322
红叶(灰毛黄栌)	259	薄果猴欢喜	291	桉叶树科	
黄连木(木黄连)	260	椴树科		城口桉叶树	323

盐肤木（五倍子）	261	华榎（榎树）	292	杜鹃花科	
青麸杨（五倍子）	262	榎树	293	灯笼树（荔枝木）	324
树种	序号	树种	序号	树种	序号
毛叶吊钟花（小丁木）	325	马鞭草科		篾竹（花竹）	396
珍珠花（米饭花）	326	海通（泡桐树）	361	金竹	397
美丽马醉木	327	海州常山（臭梧桐）	362	毛竹（南竹、猫头竹）	398
腺萼马银花	328	臭黄荆（斑鹊子）	363	苦竹（伞柄竹）	399
树枫杜鹃	329	豆腐柴（臭黄荆）	364	平竹（冷竹、油竹）	400
金山杜鹃	330	狐臭柴（斑鸠占）	365		
杜鹃（映山红）	331	黄荆	366		
南烛（乌饭树）	332	牡荆	367		
江南越橘（米饭花）	333	茄科			
紫金牛科		枸杞（狗牙子）	368		
密花树（狗骨头）	334	马钱科			
柿树科		密蒙花（鸡骨头花）	369		
乌柿（山柿子）	335	大叶醉鱼草	370		
柿（柿子）	336	玄参科			
君迁子（软枣、黑枣）	337	川泡桐	371		
罗浮柿（山柿）	338	白花泡桐（白花桐）	372		
油柿（方柿）	339	毛泡桐（紫花桐）	373		
安息香科		紫葳科			
赤杨叶（拟赤杨）	340	川楸（灰楸）	374		
鸦头梨（陀螺果）	341	梓树（楸、水桐楸）	375		
白辛树（鄂西野茉莉）	342	忍冬科			
野茉莉（木桔子）	343	糯米条	376		
山矾科		南方六道木	377		
总状山矾	344	小叶六道木	378		
光叶山矾	345	接骨木（续骨草）	379		
黄牛奶树（花香木）	346	金佛山荚蒾	380		
白檀（碎米子树）	347	宜昌荚蒾（野绣球）	381		
四川山矾	348	珊瑚树（极香荚蒾）	382		
老鼠矢	349	蝴蝶戏珠花（蝴蝶花）	383		
木犀科		棕榈科			
连翘（黄花杆）	350	棕榈（栟榈、棕树）	384		
女贞（白蜡树、蜡树）	351	禾本科			
小蜡（水黄杨）	352	芦竹	385		
木犀（桂花）	353	孝顺竹	386		
野桂花	354	硬头黄竹	387		
茜草科		巴山木竹（镇巴木竹）	388		
茜树（茜草树）	355	刺竹子	389		
香果树（丁木）	356	金佛山方竹	390		
西南粗叶木	357	箭竹（龙头竹）	391		
狗骨柴（狗骨仔）	358	巴山簕竹	392		
紫草科		慈竹（丛竹、甜慈）	393		

粗糠树（破布子）	359	寿竹	394
厚壳树	360	水竹	395

重庆市主要乡土树种名录

序号	科名	属名	中文名(含俗名)	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
1	银杏科	银杏属	银杏(白果)	<i>Ginkgo biloba</i>	乔木	I		1	1	缓坡地,喜光,深根性,对气候、土壤的适应性较宽,		○	○	○		○	海拔 1800 米以下	南川杨家沟野生,其他各区县栽培
2	松科	冷杉属	巴山冷杉	<i>Abies fargesii</i>	乔木		1	1	1	山地生长,对土壤要求不严格	○				○	○	海拔 1500-2600 米	城口 奉节 开州 巫山 巫溪
3	松科	冷杉属	秦岭冷杉	<i>Abies chensiensis</i>	乔木	II		1	1	山地生长,对土壤要求不严格	○				○	○	海拔 2300-2600 米	城口 奉节 开州 巫山 巫溪
4	松科	银杉属	银杉	<i>Cathaya argyrophylla</i>	乔木	I			1	山地生长,对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔 800-1600 米	南川、武隆野生,其他各区县栽培
5	松科	油杉属	铁坚油杉(铁坚杉)	<i>Keteleeria davidiana</i>	乔木			1	1	中低山,中等肥沃以上、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○	○		海拔 600-1500 米	城口 奉节 涪陵 开州 南川 彭水 黔江 石柱 巫山 巫溪 秀山 酉阳 万州 云阳
6	松科	云杉属	大果青杆(云杉)	<i>Picea neoveitchii</i>	乔木			1	1	山地生长,对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔 1300-2500 米	城口 开州 巫山
7	松科	云杉属	青杆(云杉)	<i>Picea wilsonii</i>	乔木			1		中低山阴坡和半阴坡、丘陵,稍耐荫,喜冷湿	○					○	海拔 2000-2700 米	城口 奉节 开州 巫山 巫溪
8	松科	松属	海南五叶松	<i>Pinus fenzeliana</i>	乔木					山地生长,对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔 1600 米以下	江津 万盛 綦江
9	松科	松属	华山松	<i>Pinus armandi</i>	乔木			1		喜光,不耐盐碱	○		○	○		○	海拔 1000-2700 米	北碚 城口 丰都 奉节 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
10	松科	松属	巴山松	<i>Pinus henryi</i>	乔木					山地生长,对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔 1000-2000 米	城口 奉节 开州 南川 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
11	松科	金钱松属	马尾松	<i>Pinus massoniana</i>	乔木			1		山地生长，不耐荫，喜光、喜温	○	○	○	○	○	○	海拔 1500 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
12	松科	松属	金钱松	<i>Pseudolarix amabilis</i>	乔木	II		1	1	低山，肥沃湿润、排水良好酸性至中性土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔 200-1500 米	万州 城口 奉节 开州 石柱 巫溪 巫山
13	松科	黄杉属	黄杉	<i>Pseudotsuga sinensis</i>	乔木	II		1	1	山地生长，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔 800-1200 米	城口 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万州
14	杉科	柳杉属	柳杉！	<i>Cryptomeria fortunei</i>	乔木					山地生长，对土壤要求不严格	○	○	○	○	○	○	海拔 1500 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
15	杉科	杉木属	杉木（杉树）	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	乔木			1		山地生长，较喜光喜温暖湿润，多雾静风的气候环境，不耐严寒及湿热，怕风，怕旱	○	○	○	○		○	海拔 1800 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
16	杉科	水杉属	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	乔木	I		1	1	多生于山谷或山麓附近地势平缓处、水旁、湖区，喜气候温暖湿润，土层深疗、湿润或稍有积水的地方，耐寒，耐水湿	○	○	○	○	○	○	海拔 1600 米以下	石柱、万州野生，其他各区县栽培
17	柏科	柏木属	柏木（柏树）	<i>Cupressus funebris</i>	乔木			1		钙质岩发育的中性、微酸性中等肥沃以上土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔 1600 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
18	柏科	刺柏属	刺柏	<i>Juniperus formosana</i>	乔木					山地生长，对土壤要求不严格	○		○	○	○	○	海拔1000-2300米	长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
19	柏科	圆柏属	高山柏	<i>Juniperus squamata</i>	灌木					常生于海拔1600米以上高山地带	○					○	海拔1600-2700米	城口 巫溪 巫山
20	柏科	侧柏属	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i>	乔木			1		喜光,有一定耐荫能力,耐旱,也耐多湿,较耐寒,抗盐性强,对土壤要求不严格	○	○	○	○	○	○	海拔1800米以下	开州 巫山 巫溪 城口 奉节 云阳
21	柏科	圆柏属	圆柏	<i>Sabina chinensis</i>	乔木			1		山地、沙地,喜光、耐寒、耐旱、耐瘠薄	○	○	○	○	○	○	海拔1000米以下	璧山 城口 奉节 开州 南川 綦江 石柱 万州 巫山 巫溪 酉阳
22	柏科	崖柏属	崖柏	<i>Thuja sutchuenensis</i>	灌木或乔木		1		1	山地生长,喜光	○					○	渝东北海拔1000-1800米石灰岩山地	城口 开州
23	三尖杉科	三尖杉属	三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	乔木			1		中低山,肥沃、排水良好酸性壤土,耐荫	○	○	○	○		○	海拔800-2000米	北碚 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
24	三尖杉科	三尖杉属	篦子三尖杉	<i>Cephalotaxus oliveri</i>	灌木			1		低山,对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔300-1800米地带	城口 开州 梁平 南川 万州 巫山 巫溪
25	三尖杉科	三尖杉属	粗榧	<i>Cephalotaxus sinensis</i>	小乔木		1		1	低山,对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔900-1900米	城口 奉节 江津 开州 南川 石柱 万州 巫溪 武隆 黔江 秀山 酉阳 巫山
26	红豆杉科	穗花杉属	穗花杉	<i>Amentotaxus argotaenia</i>	灌木或小		1		1	低山,对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔300-1100米	城口 奉节 开州 南川 彭水 石柱 巫山 巫溪 巴南 涪陵 黔江 秀山

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
					乔木													酉阳 綦江
27	红豆杉科	红豆杉属	红豆杉	<i>Taxus chinensis</i>	乔木	I		1	1	中低山中下坡，中等肥沃以上酸性土壤	○		○	○		○	海拔1000-1200米以上	城口 奉节 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳
28	红豆杉科	红豆杉属	南方红豆杉	<i>Taxus chinensis</i> var. <i>mairei</i>	乔木	I		1	1	通常生长于山脚腹地、山谷、溪边，耐荫树种，喜温暖湿润的气候	○		○	○	○	○	海拔1000-1200米以下	北碚 城口 大足 垫江 丰都 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
29	红豆杉科	榧树属	巴山榧树	<i>Torreya fargesii</i>	乔木	II			1	中低山中下坡，喜温暖湿润的气候，耐荫	○		○	○		○	海拔1000-1800米	城口 奉节 涪陵 南川 彭水 石柱 巫山 巫溪
30	杨梅科	杨梅属	杨梅	<i>Myrica rubra</i>	乔木			1		低山丘陵向阳山坡或山谷中，喜酸性土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1500米的山坡或山谷林中	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
31	胡桃科	青钱柳属	青钱柳（山麻柳）	<i>Cyclocarya paliurus</i>	乔木			1	1	喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○	○		海拔500-2500米的山地湿润的森林中	城口 奉节 开州 南川 黔江 巫山 巫溪 秀山 酉阳 云阳
32	胡桃科	黄杞属	黄杞	<i>Engelhardia roxburghiana</i>	乔木			1	1	喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔200-1500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
33	胡桃科	胡桃属	野核桃（山核桃）	<i>Juglans cathayensis</i>	乔木或有时呈灌木状		1		1	喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔800-2000(-2700)米的杂木林中	城口 丰都 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
34	胡桃科	胡桃属	胡桃楸（山核桃、野核桃）	<i>Juglans mandshurica</i>	乔木					喜光，不耐荫，耐寒性强，喜湿润、深厚、肥沃土壤，不耐干旱和瘠薄	○		○	○		○	海拔1000-2200米	城口 垫江 丰都 涪陵 江津 开州 梁平 石柱 万盛 巫山 武隆 秀山 酉阳
35	胡桃科	胡桃属	胡桃（核桃）	<i>Juglans regia</i>	乔木			1		喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔400-1800米之山坡及丘陵地带	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
36	胡桃科	化香树属	圆果化香树（化香）	<i>Platycarya longipes</i>	落叶小乔木					喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔400-800米的山顶或林中	开州 南川 彭水 黔江 石柱 巫山 武隆 秀山 酉阳
37	胡桃科	化香树属	化香树	<i>Platycarya strobilacea</i>	落叶小乔木			1		喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔600-1300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
38	胡桃科	枫杨属	湖北枫杨（山柳树）	<i>Pterocarya hupehensis</i>	乔木					喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔1200-1900米	城口 奉节 开州 梁平 南川 彭水 綦江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 云阳 忠县
39	胡桃科	枫杨属	华西枫杨（山柳树）	<i>Pterocarya insignis</i>	乔木					喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔1100-2700米的山坡或林中	城口 江津 开州 南川 彭水 石柱 万州 巫山 武隆 云阳
40	胡桃科	枫杨属	枫杨（麻柳）	<i>Pterocarya stenoptera</i>	乔木			1		喜光，较耐寒，耐湿性强，对土壤要求不严格	○	○	○	○	○		海拔1500米以下的沿溪涧河滩、阴湿山坡地的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
41	杨柳科	杨属	大叶杨（杨树）	<i>Populus lasiocarpa</i>	乔木			1		喜光，较耐寒，特耐水湿，也耐干旱	○		○	○	○		海拔1300-2700米	长寿 城口 大足 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
42	杨柳科	柳属	垂柳（柳树）	<i>Salix babylonica</i>	乔木			1		喜光，较耐寒，特耐水湿，也耐干旱		○	○	○	○	○	广泛栽培	各区县栽培
43	杨柳科	柳属	旱柳（柳树）	<i>Salix matsudana</i>	乔木			1		喜光，耐寒，喜水湿，也耐干旱，对土壤要求不严，在干瘠沙地、低湿河滩和弱盐碱均能生长	○	○	○	○	○		广泛栽培	璧山 长寿 城口 大渡口 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北
44	杨柳科	柳属	南川柳（柳树、网脉柳）	<i>Salix rosthornii</i>	乔木或灌木					喜光，较耐寒，特耐水湿，也耐干旱		○	○	○	○		海拔1500米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
45	杨柳科	柳属	秋华柳	<i>Salix variegata</i>	灌木					喜光，较耐寒，特耐水湿，也耐干旱，生于山谷河边	○				○	○	沿海拔175-500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开县 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
46	桦木科	桤木属	桤木（旱冬瓜）	<i>Alnus cremastogynae</i>	乔木			1		山区，喜光，喜温暖气候	○	○	○	○	○	○	海拔500-2700米的山坡或岸边的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
47	桦木科	桦木属	红桦（红皮桦）	<i>Betula albo-sinensis</i>	大乔木			1	1	山区，喜光，喜温暖气候	○		○	○			海拔1000-2700米的山坡杂木林中	城口 奉节 开州 南川 石柱 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳
48	桦木科	桦木属	亮叶桦（光皮桦）	<i>Betula luminifera</i>	乔木					山区，喜光，喜温暖气候	○	○	○	○		○	海拔500-2500米之阳坡杂木林内	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
49	桦木科	桦木属	糙皮桦	<i>Betula utilis</i>	乔木			1		山区，喜光，喜温暖气候	○					○	海拔1700-2700米的山坡林中	城口 奉节 开州 南川 石柱 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳
50	桦木科	鹅耳枥属	千金榆	<i>Carpinus cordata</i>	乔木			1		山区，喜光，喜温暖气候	○	○	○	○		○	海拔500-2500米的较湿润、肥沃的阴山坡或山谷杂木林中	城口 垫江 奉节 江津 开州 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳
51	桦木科	鹅耳枥属	华千金榆	<i>Carpinus cordata</i> var. <i>chinensis</i>	乔木					山区，喜光，喜温暖气候	○		○	○		○	海拔1200-2000米	城口 开州 巫山 巫溪
52	桦木科	鹅耳枥属	川陕鹅耳枥（千筋树）	<i>Carpinus fargesiana</i>	乔木			1		山区，喜光，喜温暖气候	○		○	○		○	海拔1200米的山地杂木林中	长寿 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
53	桦木科	鹅耳枥属	贵州鹅耳枥（千筋树）	<i>Carpinus kweichowensis</i>	乔木					山区，喜光，喜温暖气候	○		○	○		○	海拔1100-1200米常绿阔叶混交林中	城口 丰都 涪陵 江津 南川 彭水 綦江 万盛 武隆 秀山 酉阳
54	桦木科	榛属	川榛	<i>Corylus heterophylla</i> var.	乔木					山区，喜光，喜温暖气候	○	○	○	○		○	海拔700-2500米的山地林间	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
				<i>sutchuenensis</i>														
55	桦木科	榛属	藏刺榛	<i>Corylus ferox</i> var. <i>tibetica</i>	乔木			1		山区，喜光，喜温暖气候	○					○	海拔1500-2700米	城口 奉节 开州 南川 石柱 巫山 巫溪
56	壳斗科	栗属	锥栗（尖栗、棒栗）	<i>Castanea henryi</i>	大乔木			1	1	中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔200-1800米的丘陵与山地	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 忠县
57	壳斗科	栗属	栗（板栗）	<i>Castanea mollissima</i>	乔木			1		山地，在低洼易涝地区不宜发展，适宜在pH5-6的微酸性土壤上生长	○	○	○	○		○	海拔200-2700米	各区县栽培
58	壳斗科	栗属	茅栗（野栗子、毛栗、毛板栗）	<i>Castanea seguinii</i>	小乔木或灌木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔400-2000米丘陵山地	城口 丰都 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
59	壳斗科	锥属	栲（丝栗栲）	<i>Castanopsis fargesii</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2100米坡地或山脊杂木林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
60	壳斗科	锥属	短刺米槠（小叶栲）	<i>Castanopsis carlesii</i> var. <i>spinulosa</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔400-1200米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
61	壳斗科	锥属	厚皮锥（锥树、厚皮丝栗）	<i>Castanopsis chunii</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○		○	○		○	海拔1000-2000米山地杂木林中	长寿 垫江 丰都 涪陵 江津 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 万盛 武隆 秀山 酉阳 渝北

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
62	壳斗科	锥属	甜槠（茅丝栗、丝栗、甜锥）	<i>Castanopsis eyrei</i>	乔木			1	1	中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔300-1700米丘陵或山地疏或密林	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 武隆 秀山 酉阳 渝北 忠县
63	壳斗科	锥属	扁刺锥（石栗、猴栗、丝栗、白丝栗）	<i>Castanopsis platyacantha</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○					○	海拔约1500-2500米山地疏或密林中	城口 奉节 江津 开州 梁平 南川 巫山 巫溪
64	壳斗科	锥属	苦槠（槠栗、苦槠锥）	<i>Castanopsis sclerophylla</i>	乔木					山坡，喜温暖、湿润气候，喜光，也能耐荫，喜深厚、湿润土壤，也耐旱、耐瘠薄	○	○	○	○		○	海拔200-1000米丘陵或山坡疏或密林中	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 石柱 万盛 万州 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
65	壳斗科	青冈属	青冈（青冈栎、铁柃）	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	乔木			1		中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔600-2600米的山坡或沟谷	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
66	壳斗科	青冈属	多脉青冈（多脉青冈栎、粉背青冈）	<i>Cyclobalanopsis multinervis</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○		○	○		○	海拔1000米地带	长寿 城口 丰都 涪陵 江津 开州 南川 石柱 巫山 巫溪 武隆 酉阳
67	壳斗科	青冈属	小叶青冈（青栲、青柃）	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	乔木			1	1	中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2500米的山谷、阴坡杂木林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
68	壳斗科	青冈属	褐叶青冈（长尾青冈）	<i>Cyclobalanopsis stewardiana</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○		○	○		○	海拔1000-2700米的山顶、山坡杂木林中	丰都 涪陵 江津 南川 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
69	壳斗科	水青冈属	水青冈	<i>Fagus longipetiolata</i>	乔木			1		向阳坡地，喜光，喜温暖气候	○	○	○	○		○	海拔300-2400米山地杂木林中	城口 大足 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
70	壳斗科	水青冈属	亮叶水青冈（光叶水青冈）	<i>Fagus lucida</i>	乔木			1	1	中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔700-2300米山地林中	城口 丰都 涪陵 江津 开州 南川 彭水 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳 忠县
71	壳斗科	柯属	包果柯（包榲柯、包果石栎、猪栎树）	<i>Lithocarpus cleistocarpus</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○		○	○		○	海拔1000-1900米山地乔木或灌木林中	城口 丰都 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
72	壳斗科	柯属	川柯（四川石栎）	<i>Lithocarpus fangii</i>	乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔800-1000米山地杂木林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
73	壳斗科	柯属	柯（石栎）	<i>Lithocarpus glaber</i>	乔木			1		中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔约1500米以下坡地杂木林中	城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 彭水 綦江 荣昌 铜梁 万盛 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
74	壳斗科	柯属	木姜叶柯（甜茶、多穗石栎）	<i>Lithocarpus litseifolius</i>	乔木			1		中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔2200米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
75	壳斗科	栎属	麻栎（青冈）	<i>Quercus acutissima</i>	乔木			1	1	中低山，中等肥沃以上酸性至微碱性土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2200米的山地阳坡	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名(含俗名)	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
76	壳斗科	栎属	槲栎(槲树)	<i>Quercus aliena</i>	乔木			1	1	中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2000米的向阳山坡	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
77	壳斗科	栎属	锐齿槲栎(槲树)	<i>Quercus aliena</i> var. <i>acuteserrata</i>	乔木			1		中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2700米的山地杂木林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
78	壳斗科	栎属	槲树(波罗栎)	<i>Quercus dentata</i>	乔木					中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2700米的杂木林或松林中	城口 垫江 丰都 涪陵 江津 开州 梁平 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳
79	壳斗科	栎属	巴东栎	<i>Quercus engleriana</i>	乔木					中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔700-2700米的山坡、山谷疏林中	北碚 城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳
80	壳斗科	栎属	白栎(青冈)	<i>Quercus fabri</i>	乔木或灌木			1	1	中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔200-1900米的丘陵、山地杂木林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
81	壳斗科	栎属	枹栎(枹树)	<i>Quercus glandulifera</i>	乔木			1		中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2000米的山地或沟谷林中	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
82	壳斗科	栎属	短柄枹栎(枹树)	<i>Quercus glandulifera</i> var.	乔木					中低山,肥沃、排水良好土壤,喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2000米的山地	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
				<i>brevipetiolata</i>														酉阳 忠县
83	壳斗科	栎属	乌冈栎	<i>Quercus phillyraeoides</i>	灌木或小乔木					中低山，肥沃、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔300-1200米的山坡	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
84	壳斗科	栎属	栓皮栎（软木栎、粗皮青冈）	<i>Quercus variabilis</i>	乔木			1	1	低山，中等肥沃以上土壤，喜光	○					○	海拔2000-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
85	榆科	糙叶树属	糙叶树（糙皮树、牛筋树）	<i>Aphananthe aspera</i>	乔木			1	1	山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○	○		海拔500-1000米的山谷、溪边林中	城口 奉节 开州 彭水 黔江 石柱 巫山 巫溪 武隆 忠县
86	榆科	朴属	紫弹树（毛果朴、黑弹朴）	<i>Celtis biondii</i>	小乔木或乔木					山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○		○	海拔200-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
87	榆科	朴属	朴树	<i>Celtis sinensis</i>	乔木			1		山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○	○	○	海拔200-1500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
88	榆科	青檀属	青檀（檀树）	<i>Pteroceltis tatarinowii</i>	乔木		1	1	1	山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○		○	海拔200-1500米	北碚 城口 江津 开州 石柱 万州 巫山 巫溪 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
89	榆科	山黄麻属	羽脉山黄麻（山油麻）	<i>Trema laevigata</i>	小乔木或灌木			1		山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○		○	海拔200-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
90	榆科	山黄麻属	银毛叶山黄麻（山油麻）	<i>Trema nitida</i>	小乔木					山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○		○	海拔600-1800米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
91	榆科	榆属	兴山榆（榆树）	<i>Ulmus bergmanniana</i>	乔木			1	1	山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○					○	海拔1500-2600米	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
92	榆科	榆属	榆树	<i>Ulmus pumila</i>	乔木					荒山、砂地及滨海盐碱地的造林或“四旁”绿化树种，生长快，根系发达，适应性强，能耐干冷气候及中度盐碱，但不耐水湿（能耐雨季水涝）	○		○	○		○	海拔1000-2500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
93	榆科	榉属	大叶榉树（榉树）	<i>Zelkova schneideriana</i>	乔木					山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○		○	海拔200-1100米	开州 南川 巫山
94	榆科	榉属	大果榉（榉树）	<i>Zelkova sinica</i>	乔木					山坡、山谷等，喜光，适应性很强	○	○	○	○	○		海拔800-2500米地带之山谷、溪旁及较湿润的山坡疏林中	北碚 城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
95	杜仲科	杜仲属	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i>	乔木			1	1	低山，谷地或低坡，喜阳光充足、温和湿	○	○	○	○		○	海拔300-500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
										润气候，耐寒							的低山，谷地或低坡的疏林	合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
96	桑科	波罗蜜属	南川木波罗（木波罗、波罗蜜）	<i>Artocarpus nanchuanensis</i>	乔木					喜光，喜温暖，适应性强，耐寒，耐旱耐瘠薄	○	○	○	○		○	海拔200-600米	巴南 南岸 南川 綦江 永川
97	桑科	构属	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i>	乔木			1		喜光，适应性强，耐干旱瘠薄，也能生于水边，多生于石灰岩山地，也能在酸性土及中性土上生长；耐烟尘，抗大气污染力强	○	○	○	○	○	○	海拔200-2300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
98	桑科	榕属	北碚榕	<i>Ficus beipeiensis</i>	乔木		1		1	适应性强，耐寒，耐旱耐瘠薄	○	○	○	○		○	海拔300-500米 石灰岩陡壁上或岩下较阴湿的地方	北碚 渝北
99	桑科	榕属	无花果	<i>Ficus carica</i>	灌木					低山，耐瘠薄，耐旱，不耐寒，不耐涝	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
100	桑科	榕属	榕树（小叶榕）	<i>Ficus microcarpa</i>	大乔木					喜光，喜温暖，适应性强，耐寒，耐旱耐瘠薄和水湿	○	○	○	○	○	○	海拔200-1300（-1900）米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
101	桑科	榕属	岩木瓜（糙叶榕）	<i>Ficus tsiangii</i>	灌木或乔木					喜光，喜温暖，适应性强，耐寒，耐旱耐瘠薄和水湿	○	○	○	○	○		海拔（200-）600-1900（-2400）米的山谷，沟边，潮湿地区	璧山 涪陵 江津 南川 万盛 武隆 酉阳 北碚 綦江
102	桑科	榕属	黄葛树（黄桷树）	<i>Ficus virens</i> var. <i>sublanceolata</i>	乔木			1		喜光，喜温暖，适应性强，耐寒，耐旱耐瘠薄		○	○	○		○	海拔（400-）800-2200-(2700)米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
103	桑科	桑属	桑（桑树）	<i>Morus alba</i>	乔木或灌木					喜光，喜温暖，适应性强，耐寒，耐旱耐瘠薄和水湿，在山坡、砂土、黏土皆可栽培	○	○	○	○	○	○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
104	铁青树科	青皮木属	青皮木	<i>Schoepfia jasminodora</i>	小乔木或灌木					山谷、沟边、山坡、路旁的密林或疏林中	○	○	○	○	○	○	海拔500-1300米	城口 奉节 江津 开州 南川 石柱 巫溪 武隆
105	檀香科	檀梨属	檀梨（油葫芦、鹿子果）	<i>Pyrularia edulis</i>	小乔木或灌木					喜光，对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔1200-2700米常绿阔叶林中	城口 奉节 江津 开州 巫山 巫溪 武隆 忠县
106	木兰科	鹅掌楸属	鹅掌楸（马褂木）	<i>Liriodendron chinense</i>	乔木	II		1	1	山地，喜光及温和湿润气候，有一定的耐寒性，喜深厚肥沃、适湿而排水良好的酸性或微酸性土壤，在干旱土地上生长不良，忌水涝	○	○	○	○		○	海拔900-1000米的山地林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
107	木兰科	木兰属	厚朴（厚薄）	<i>Magnolia officinalis</i>	乔木	II		1	1	山地，喜凉爽、湿润、多云雾、相对湿度大的气候环境，在土层深厚、肥沃、疏松、腐殖质丰富、排水良好的微酸性或中性土壤上生长较好，喜光的中生性树种	○	○	○	○		○	海拔300-1500米的山地林间	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳
108	木兰科	木兰属	凹叶厚朴（厚薄）	<i>Magnolia officinalis</i> subsp. <i>biloba</i>	乔木	II			1	中低山，中等肥沃以上、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔300-1400米的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳
109	木兰科	木莲属	巴东木莲	<i>Manglietia patungensis</i>	乔木		1		1	中低山，中等肥沃以上、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔600-1000米的密林中	城口 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 石柱 巫山 渝北 云阳
110	木兰科	含笑属	川含笑（含笑）	<i>Michelia szechuanica</i>	乔木					中低山，中等肥沃以上、排水良好土壤，喜光	○		○	○		○	海拔1300-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 渝北 云阳 忠县
111	木兰科	含笑属	峨眉含笑（含笑）	<i>Michelia wilsonii</i>	乔木	II			1	中低山，中等肥沃以上、排水良好土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔600-2000米的林间	江津 开州 梁平 南川 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛
112	木兰科	八角属	红茴香（红毒茴）	<i>Illicium henryi</i>	灌木或乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔300-2500米的山地、丘陵、盆地的密林、疏林、灌丛、山谷、溪边或峡谷的悬崖峭壁上	巴南 北碚 城口 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 云阳 忠县
113	木兰科	八角属	大八角（八角）	<i>Illicium majus</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔300-2500米	丰都 涪陵 梁平 南川 彭水 黔江 石柱 武隆 秀山 酉阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
114	木兰科	八角属	厚皮香八角（小八角）	<i>Illicium ternstroemioides</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔800-1700米的密林、峡谷、溪边林中	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
115	蜡梅科	蜡梅属	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i>	灌木					喜光，能耐荫、耐寒、耐旱，忌渍水	○	○	○	○			海拔1100米以下	北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 巫溪 武隆 渝北 云阳 忠县
116	樟科	黄肉楠属	红果黄肉楠	<i>Actinodaphne cupularis</i>	灌木或小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔300-1300米	北碚 长寿 城口 大足 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 綦江 万盛 巫山 巫溪 武隆 永川 忠县
117	樟科	琼楠属	贵州琼楠	<i>Beilschmiedia kweichowensis</i>	小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔600-800米	北碚 大足 丰都 涪陵 江津 梁平 南川 彭水 綦江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 云阳
118	樟科	琼楠属	雅安琼楠	<i>Beilschmiedia yaanica</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔600-800米	北碚 大足 丰都 涪陵 江津 梁平 彭水 綦江 荣昌 铜梁 潼南 万盛 云阳
119	樟科	樟属	毛桂（山桂皮、香桂子、土肉桂、香沾树、山桂枝、三条筋）	<i>Cinnamomum appelianum</i>	小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔300-800米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 秀山 永川 渝北 云阳 忠县
120	樟科	樟属	樟（香樟）	<i>Cinnamomum camphora</i>	乔木	II			1	山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
121	樟科	樟属	油樟（香叶子树、樟木）	<i>Cinnamomum longepaniculatum</i>	乔木	II		1	1	山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔600-2000米	城口 垫江 开州 南川 彭水 綦江 黔江 万盛 云阳
122	樟科	樟属	阔叶樟（银木）	<i>Cinnamomum platyphyllum</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○		○	○			海拔1100米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
123	樟科	樟属	香桂（山桂皮、香桂子、土肉桂、山桂枝、三条筋）	<i>Cinnamomum subavenium</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔500-1100米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
124	樟科	樟属	川桂（山桂皮、香桂子、土肉桂、山桂枝、三条筋）	<i>Cinnamomum wilsonii</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔500-2300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
125	樟科	山胡椒属	香叶树（野木姜子、香叶子）	<i>Lindera communis</i>	灌木或小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔500-1500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
126	樟科	山胡椒属	山胡椒（雷公子、野胡椒、香叶子）	<i>Lindera glauca</i>	灌木或小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔900米左右以下山坡、林缘、路旁	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
127	樟科	山胡椒属	广东山胡椒	<i>Lindera kwangtungensis</i>	乔木			1		山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 1300 米以下山坡林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
128	樟科	山胡椒属	黑壳楠（楠木、大楠木、批把楠）	<i>Lindera megaphylla</i>	乔木			1		山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○					○	海拔 1600-2000 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
129	樟科	山胡椒属	绒毛山胡椒（山胡椒）	<i>Lindera nacusua</i>	灌木或小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 700-2500 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
130	樟科	山胡椒属	三桠乌药（红叶甘柃、大山胡椒）	<i>Lindera obtusiloba</i>	乔木或灌木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 500-2500 米	城口 奉节 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 巫溪 武隆 云阳
131	樟科	木姜子属	近轮叶木姜子（假轮叶木姜子）	<i>Litsea elongata</i> var. <i>subverticillata</i>	灌木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 700-1900 米	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
132	樟科	木姜子属	毛叶木姜子（木姜子、	<i>Litsea mollifolia</i>	灌木或小					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山	○	○	○	○		○	海拔 600-2700 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
			木香子、山苍子)		乔木					脚、山沟边生长更快								合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
133	樟科	木姜子属	杨叶木姜子（木姜子）	<i>Litsea populifolia</i>	小乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔700-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 武隆 酉阳 云阳 忠县
134	樟科	木姜子属	绒叶木姜子	<i>Litsea wilsonii</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔300-1800米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
135	樟科	润楠属	宜昌润楠（竹叶楠）	<i>Machilus ichangensis</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔约500-1400米	巴南 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 云阳 忠县
136	樟科	润楠属	小果润楠	<i>Machilus microcarpa</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔1500米以下	北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳 忠县
137	樟科	楠属	润楠（楠木）	<i>Machilus pingii</i>	乔木	II		1	1	山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔900-1500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
138	樟科	新木姜子属	白毛新木姜子	<i>Neolitsea aurata</i> var. <i>glauca</i>	乔木					山地，疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔700-900米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江

序号	科名	属名	中文名(含俗名)	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 万州 巫溪 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
139	樟科	新木姜子属	大叶新木姜子	<i>Neolitsea levinei</i>	乔木					山地, 疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 300-1300 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南岸 南川 綦江 沙坪坝 石柱 万盛 武隆 永川 酉阳 渝北 忠县
140	樟科	楠属	白楠(楠木)	<i>Phoebe neurantha</i>	大灌木至乔木			1	1	山地, 疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 900-1700 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
141	樟科	楠属	紫楠(楠木)	<i>Phoebe sheareri</i>	大灌木至乔木		1	1	1	山地, 疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 1000 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
142	樟科	楠属	峨眉紫楠(楠木)	<i>Phoebe sheareri</i> var. <i>omeiensis</i>	大灌木至乔木					山地, 疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 500-1400 米	巴南 北碚 璧山 长寿 大足 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南川 綦江 万盛 万州 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
143	樟科	楠属	楠木(桢楠、金丝楠木)	<i>Phoebe zhennan</i>	大乔木	II		1	1	山地, 疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 1500 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
144	樟科	檫木属	檫木(檫树)	<i>Sassafras tsumu</i>	乔木			1		山地, 疏松、湿润、肥沃、排水良好的山脚、山沟边生长更快	○	○	○	○		○	海拔 200-1900 米	巴南 北碚 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		渝北 云阳 忠县
145	水青树科	水青树属	水青树	<i>Tetracentron sinense</i>	乔木	II		1	1	中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○					○	海拔1700-2700米	城口 奉节 江津 开州 南川 彭水 石柱 巫山 巫溪 武隆
146	领春木科	领春木属	领春木	<i>Euptelea pleiospermum</i>	灌木或小乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔900-2700米	北碚 城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳
147	连香树科	连香树属	连香树	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	大乔木	II		1	1	中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔600-2700米	城口 奉节 江津 开州 南川 巫山 巫溪 武隆
148	猕猴桃科	猕猴桃属	中华猕猴桃（猕猴桃、阳桃、羊桃）	<i>Actinidia chinensis</i>	木质藤本		1		1	山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○			○	海拔200-600米	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳
149	猕猴桃科	猕猴桃属	美味猕猴桃（野猕猴桃、阳桃、羊桃）	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i>	木质藤本					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○			○	海拔200-600米	城口 巫山
150	山茶科	杨桐属	川杨桐	<i>Adinandra bockiana</i>	灌木或小乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔800-1300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
151	山茶科	山茶属	四川毛蕊茶	<i>Camellia lawii</i>	灌木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔600-800米	巴南 北碚 璧山 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 彭水 黔江 荣昌 石柱 铜梁 武隆 渝北
152	山茶科	山茶属	南川茶（大叶茶、大树茶）	<i>Camellia nanchuanica</i>	小乔木				1	山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔1300米以下山坡林中	南川
153	山茶科	山茶属	油茶（野油茶、山油茶）	<i>Camellia oleifera</i>	灌木或中乔木			1		高山，在坡度和缓、侵蚀作用弱的地方栽植，对土壤要求不甚严格，一般适宜土	○	○	○	○		○	海拔300-1300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
										层深厚的酸性土，而不适于石块多和土质坚硬的地方，喜温暖								荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
154	山茶科	山茶属	西南红山茶（野山茶）	<i>Camellia pitardii</i>	灌木或小乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔 600-1600 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
155	山茶科	山茶属	陕西短柱茶	<i>Camellia shensiensis</i>	灌木或小乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔 700 米	北碚 璧山 大足 丰都 江北 江津 开州 梁平 彭水 綦江 荣昌 石柱 巫溪 永川 渝北 云阳
156	山茶科	山茶属	茶	<i>Camellia sinensis</i>	灌木或小乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
157	山茶科	大头茶属	四川大头茶	<i>Gordonia acuminata</i>	乔木			1		山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔 500-1300 米	巴南 北碚 璧山 长寿 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
158	山茶科	木荷属	银木荷（木荷）	<i>Schima argentea</i>	乔木			1		山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔 800-1000 米	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
159	山茶科	木荷属	大苞木荷（木荷）	<i>Schima grandiperulata</i>	乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔 500-1300 米	涪陵 江津 南川 彭水 石柱 万盛 武隆 秀山 酉阳

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
160	山茶科	木荷属	小花木荷（木荷）	<i>Schima parviflora</i>	乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔200-1200米	城口 垫江 丰都 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 巫溪 武隆 酉阳
161	山茶科	木荷属	中华木荷（木荷）	<i>Schima sinensis</i>	乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔600-1000米	城口 江津 开州 南川 武隆 酉阳
162	山茶科	木荷属	木荷（荷树、荷木）	<i>Schima superba</i>	大乔木			1		宜选土壤比较深厚的山坡中部以下地带，喜光，幼年稍耐荫	○	○	○	○		○	海拔700-2000米	北碚 城口 垫江 丰都 江津 开州 梁平 南川 彭水 武隆 渝北
163	山茶科	厚皮香属	厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i>	灌木或小乔木			1		山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔200-1400米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
164	山茶科	厚皮香属	四川厚皮香	<i>Ternstroemia sichuanensis</i>	灌木或小乔木					山地，喜温暖	○	○	○	○		○	海拔600-1800米	北碚 江津 南川 彭水 荣昌 石柱 铜梁 万盛 武隆 酉阳 渝北 忠县
165	金缕梅科	金缕梅属	金缕梅	<i>Hamamelis mollis</i>	灌木或小乔木					喜温暖湿润气候，喜光，幼树稍耐荫，耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝	○	○	○	○		○	海拔600-1600米	城口 南川 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳
166	金缕梅科	枫香树属	枫香树（枫树）	<i>Liquidambar formosana</i>	乔木			1		喜温暖湿润气候，喜光，幼树稍耐荫，耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝，在湿润肥沃而深厚的红黄壤土上生长良好	○	○	○	○		○	海拔500-1800米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
167	金缕梅科	檫木属	檫木	<i>Loropetalum chinense</i>	灌木或小乔木			1		喜温暖湿润气候，喜光，幼树稍耐荫，耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝		○	○	○		○	海拔200-1900米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
168	金缕梅科	半枫荷属	半枫荷	<i>Semiliquidambar cathayensis</i>	乔木	II		1	1	生长在气候温暖湿润，土层深厚、疏松、肥沃、湿润、排水良好的酸性红壤、砖红壤或黄壤上	○	○	○	○	○		海拔 1000 米以下的林 中或溪旁疏 林内	城口 江津 开州 南川 黔江 万 州 武隆 秀山 酉阳 忠县
169	金缕梅科	山白树属	山白树	<i>Sinowilsonia henryi</i>	灌木 或 小 乔木		1		1	喜温暖湿润气候，喜 光，幼树稍耐荫，耐 干旱瘠薄土壤，不耐 水涝	○		○	○		○	海拔 1100 至 1600 米 的山谷或杂 木林中	城口 丰都 涪陵 开州 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳
170	虎耳草科	鼠刺属	鼠刺	<i>Itea chinensis</i>	灌木 或 小 乔木					耐旱，耐寒，稍耐荫， 对土壤要求不严，适 应能力较强	○	○	○	○	○		海拔 200-2400 米 的山地、山 谷、疏林、 路边及溪边	长寿 城口 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 开州 梁平 綦江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 巫山 武隆 秀山 云阳 忠县
171	虎耳草科	山梅花属	山梅花	<i>Philadelphus incanus</i>	灌木					适应性强，喜光，喜 温暖也耐寒耐热，怕 水涝，对土壤要求不 严，生长速度较快	○		○	○		○	海拔 1200-1700 米林缘灌丛 中	巴南 城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
172	虎耳草科	山梅花属	太平花（山 梅花）	<i>Philadelphus pekinensis</i>	灌木					适应性强，喜光，喜 温暖也耐寒耐热，怕 水涝，对土壤要求不 严	○	○	○	○		○	海拔 700-900 米 山坡杂木林 中或灌丛中	江津 开州 南川
173	海桐花科	海桐花属	大叶海桐（海桐）	<i>Pittosporum adaphniphyll loides</i>	小乔木					喜光，对土壤要求不 严格	○	○	○	○		○	海拔 700-1500 米	城口 奉节 江津 开州 南川 綦江 万盛 武隆 酉阳
174	海桐花科	海桐花属	崖花海桐（崖花子）	<i>Pittosporum illicioides</i>	灌木					喜光，对土壤要求不 严格	○	○	○	○		○	海拔 300-1500 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡 口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁 平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万 盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
175	蔷薇科	桃属	山桃（野桃 子）	<i>Amygdalus davidiana</i>	乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃 而排水良好土壤，不 耐水湿	○	○	○	○		○	海拔 800-2700 米	城口 奉节 开州 南川 石柱 武隆

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
176	蔷薇科	桃属	桃	<i>Amygdalus persica</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	广泛栽培	各区县栽培
177	蔷薇科	桃属	杏	<i>Armeniaca vulgaris</i>	乔木			1		喜光，耐寒，也耐高温，耐旱，对土壤要求不严，不耐涝	○	○	○	○		○	广泛栽培	各区县栽培
178	蔷薇科	樱属	华中樱桃（野樱桃）	<i>Cerasus conradina</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-2100米	北碚 璧山 长寿 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 南川 彭水 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
179	蔷薇科	樱属	尾叶樱（野樱桃）	<i>Cerasus dielsiana</i>	乔木或灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-900米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
180	蔷薇科	樱属	西南樱桃（野樱桃）	<i>Cerasus duclouxii</i>	乔木或灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔2300米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
181	蔷薇科	樱属	崖樱桃（野樱桃）	<i>Cerasus scopulorum</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔700-1200米	城口 开州 彭水 巫山 巫溪 武隆 云阳 南川
182	蔷薇科	木瓜属	毛叶木瓜（木桃、木瓜海棠）	<i>Chaenomeles cathayensis</i>	灌木或小乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔900-2500米	城口 奉节 开州 南川 彭水 綦江 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳 忠县
183	蔷薇科	山楂属	野山楂	<i>Crataegus cuneata</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-2000米	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 石柱 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳
184	蔷薇科	山楂属	湖北山楂（野山楂）	<i>Crataegus hupihensis</i>	乔木或灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-2000米	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 沙坪

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
					木					耐水湿								坝 石柱 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳
185	蔷薇科	山楂属	华 中 山 楂 (野山楂)	<i>Crataegus wilsonii</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○		○	○		○	海拔1000-2500米	城口 奉节 开州 彭水 綦江 黔江 沙坪坝 巫山 巫溪 渝北 云阳
186	蔷薇科	枇杷属	大花枇杷	<i>Eriobotrya cavaleriei</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
187	蔷薇科	枇杷属	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i>	小乔木					喜光，稍耐荫，喜温暖气候和肥水湿润、排水良好的土壤，稍耐寒，不耐严寒	○	○	○	○		○	广泛栽培	各区县栽培
188	蔷薇科	桂樱属	大叶桂樱	<i>Laurocerasus zippeliana</i>	乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔600-2400米	巴南 北碚 璧山 长寿 大足 垫江 丰都 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
189	蔷薇科	苹果属	垂丝海棠 (海棠花)	<i>Malus halliana</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿		○	○	○		○	海拔200-1200米	丰都 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 万盛 巫溪 渝北 云阳
190	蔷薇科	苹果属	湖 北 海 棠 (海棠花)	<i>Malus hupehensis</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
191	蔷薇科	苹果属	陇东海棠	<i>Malus kansuensis</i>	灌木或小乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○					○	海拔1500-2700米	城口 奉节 开州 南川 彭水 巫溪 武隆

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
192	蔷薇科	苹果属	三叶海棠（山楂子、野黄子、山茶果）	<i>Malus sieboldii</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-2000米	北碚 大足 江津 南川 石柱 武隆 永川 渝北
193	蔷薇科	稠李属	短梗稠李	<i>Padus brachypoda</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○					○	海拔1500-2500米	长寿 城口 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 巫山 巫溪 渝北 云阳
194	蔷薇科	稠李属	细齿稠李	<i>Padus obtusata</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔800-2700米	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
195	蔷薇科	石楠属	中华石楠（石楠）	<i>Photinia beauverdia</i>	灌木或小乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○		○	○		○	海拔1000-1700米	城口 奉节 江津 开州 南川 彭水 巫山 巫溪 武隆
196	蔷薇科	石楠属	楞木石楠（石楠）	<i>Photinia davidsoniae</i>	乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔600-1000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
197	蔷薇科	石楠属	光叶石楠（石楠）	<i>Photinia glabra</i>	乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-800米	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
198	蔷薇科	石楠属	毛果石楠（石楠）	<i>Photinia pilosicalyx</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○		○	○		○	海拔1000-2200米	城口 奉节 江津 开州 南川 黔江 石柱 秀山 酉阳
199	蔷薇科	石楠属	石楠	<i>Photinia serrulata</i>	灌木或小乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○		○	○		○	海拔1000-2500米	城口 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 巫山 巫溪 武隆 云阳

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
200	蔷薇科	火棘属	火棘（红子、救命粮、救军粮、救兵粮、火把果）	<i>Pyracantha fortuneana</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
201	蔷薇科	梨属	沙梨（梨子）	<i>Pyrus pyrifolia</i>	乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-1400米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
202	蔷薇科	梨属	麻梨（麻梨子、黄皮梨）	<i>Pyrus serrulata</i>	乔木			1		喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-1500米	城口 奉节 江津 开州 彭水 黔江 石柱 巫山 巫溪 云阳
203	蔷薇科	蔷薇属	木香花（木香、七里香）	<i>Rosa banksiae</i>	攀援小灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿		○	○	○			海拔500-1300米	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳
204	蔷薇科	蔷薇属	金樱子（糖梨、刺梨）	<i>Rosa laevigata</i>	攀援灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
205	蔷薇科	蔷薇属	野蔷薇（蔷薇、多花蔷薇）	<i>Rosa multiflora</i>	攀援灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔200-2200米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
206	蔷薇科	蔷薇属	七姊妹（十姊妹、七姐妹）	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>carnea</i>	攀援灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
207	蔷薇科	蔷薇属	粉团蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>cathayensis</i>	攀援灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔200-2200米山坡、灌丛或河边等处	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
208	蔷薇科	蔷薇属	缙丝花（糖梨、刺梨）	<i>Rosa roxburghii</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○		○	海拔500-2500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
209	蔷薇科	珍珠梅属	高丛珍珠梅	<i>Sorbaria arborea</i>	灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○					○	海拔2500-2700米	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
210	蔷薇科	花楸属	美脉花楸（山黄果、川花楸）	<i>Sorbus caloneura</i>	乔木或灌木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○			海拔600-2100米	北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
211	蔷薇科	花楸属	石灰花楸（反白树、粉背叶、石灰条子、石灰树）	<i>Sorbus folgneri</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○			海拔800-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		云阳 忠县
212	蔷薇科	花楸属	湖北花楸（雪压花）	<i>Sorbus hupehensis</i>	乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○					○	海拔1500-2700米	城口 丰都 奉节 江津 开州 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 万盛 巫山 巫溪 武隆 渝北 云阳
213	蔷薇科	红果树属	红果树	<i>Stranvaesia davidiana</i>	灌木或小乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○		○	○			海拔1000-2700米	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
214	蔷薇科	红果树属	绒毛红果树	<i>Stranvaesia tomentosa</i>	灌木或小乔木					喜光，耐旱，喜肥沃而排水良好土壤，不耐水湿	○	○	○	○			海拔600-1400米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
215	豆科	合欢属	合欢（马缨花、绒花树、夜合合）	<i>Albizia julibrissin</i>	乔木			1		山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○	○	○	○	○	○	海拔800-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
216	豆科	合欢属	山槐（马缨花、白夜合、山合欢）	<i>Albizia kalkora</i>	小乔木或灌木					山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○		○	○		○	海拔1100-2500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
217	豆科	羊蹄甲属	鞍叶羊蹄甲（夜关门、马鞍叶）	<i>Bauhinia brachycarpa</i>	小灌木					山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○	○	○	○			海拔800-2200米	巴南 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
218	豆科	杭子梢	杭子梢	<i>Campylotro</i>	灌木					山谷，喜光而稍耐	○	○	○	○		○	海拔	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
		属		<i>pis macrocarpa</i>						荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤							200-1900米，稀达2000米以上	口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
219	豆科	紫荆属	紫荆	<i>Cercis chinensis</i>	灌木					山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤		○	○	○			海拔200-1700米	城口 丰都 奉节 江津 开州 梁平 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 巫山 巫溪 武隆 渝北 云阳 忠县
220	豆科	紫荆属	湖北紫荆（紫荆）	<i>Cercis glabra</i>	乔木			1		山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤		○	○	○			海拔600-1900米的山地疏林或密林中；山谷、路边或岩石上	城口 奉节 开州 南川 彭水 黔江 石柱 巫山 巫溪 渝北 云阳
221	豆科	黄檀属	黄檀（檀木、檀树）	<i>Dalbergia hupeana</i>	乔木			1	1	荒山荒地和采伐地的阳坡、半阳坡，喜光，耐旱、耐瘠薄，不择土壤，在深片湿润排水良好的土壤生长较好，忌盐碱地，深根性，萌芽力强	○	○	○	○		○	海拔600-1400米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
222	豆科	皂荚属	皂荚（皂角、牙皂）	<i>Gleditsia sinensis</i>	乔木或小乔木			1		山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○	○	○	○		○	海拔200-2500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
223	豆科	红豆属	红豆树（相思树）	<i>Ormosia hosiei</i>	乔木	II		1	1	山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○	○	○	○		○	海拔200-900米，稀达1350米	巴南 北碚 长寿 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 渝北

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		云阳 忠县
224	豆科	猴耳环属	亮叶猴耳环（亮叶围涎树）	<i>Pithecellobium lucidum</i>	乔木					山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○	○	○	○		○	海拔500-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
225	豆科	槐属	槐树（槐花树）	<i>Sophora japonica</i>	乔木			1		山谷，喜光而稍耐荫，喜温暖湿润的气候及深厚肥沃适当的湿润土壤	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
226	大戟科	秋枫属	秋枫（秋风子）	<i>Bischofia javanica</i>	大乔木			1		低山，风景区园林地带、行道、草坪、湖畔、溪边、堤岸，喜光，幼龄稍耐荫，喜温暖而耐寒力较差，对土壤要求不严，能耐水湿，根系发达，抗风力强，在湿润肥沃壤土上生长快速	○	○	○	○	○	○	海拔800米以下山地潮湿沟谷林中，也可在河边堤岸栽培或作为行道树栽培	长寿 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
227	大戟科	秋枫属	重阳木	<i>Bischofia polycarpa</i>	乔木			1		山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱对土壤的要求不严，在酸性土和微碱性土中皆可生长，但在湿润、肥沃的土壤中生长最好	○	○	○	○		○	海拔1000米以下	北碚 长寿 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 巫山 巫溪 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
228	大戟科	土蜜树属	禾串树（禾串土蜜树）	<i>Bridelia insulana</i>	乔木					山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔300-800米山地疏林或山谷密林中	北碚 大足 梁平 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 渝北

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
229	大戟科	巴豆属	巴豆（巴霜刚子）	<i>Croton tiglium</i>	灌木或小乔木					山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔200-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
230	大戟科	野桐属	野桐	<i>Mallotus japonicus</i> var. <i>floccosus</i>	小乔木或灌木					山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔800-1800米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
231	大戟科	野桐属	毛桐（大毛桐子）	<i>Mallotus barbatus</i>	小乔木					山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔400-1300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
232	大戟科	野桐属	粗糠柴	<i>Mallotus philippensis</i>	小乔木或灌木					山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔300-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
233	大戟科	乌桕属	山乌桕（柏子树、建子树）	<i>Sapium discolor</i>	乔木或灌木					山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔300-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
234	大戟科	乌桕属	乌桕（柏子树、建子树）	<i>Sapium sebiferum</i>	乔木			1		山区，喜光，稍耐荫喜温暖气候，耐寒性较弱，对土壤的要求不严	○	○	○	○		○	海拔200-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
235	大戟科	油桐属	油桐（桐子）	<i>Vernicia fordii</i>	乔木			1		适于缓坡及向阳谷地，盆地及河床两岸台地富含腐殖质、土层深厚、排水良好、中性至微酸性沙质壤土最适油桐生长，喜光、喜温暖，忌寒	○	○	○	○	○	○	通常栽培于海拔1000米以下丘陵山地	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
236	虎皮楠科	虎皮楠属	交让木	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	灌木或小乔木			1		喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔600-1900米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
237	虎皮楠科	虎皮楠属	虎皮楠	<i>Daphniphyllum oldhami</i>	乔木或小乔木或灌木			1		喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔200-1400米	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
238	芸香科	柑橘属	宜昌橙	<i>Citrus ichangensis</i>	小乔木或灌木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	海拔200-2500米	北碚 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 渝北 云阳 忠县
239	芸香科	柑橘属	香橙（广柑）	<i>Citrus junos</i>	小乔木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤	○	○	○	○		○	广泛栽培	丰都 江津 开州 梁平 彭水 綦江 黔江 荣昌 铜梁 万盛 秀山 酉阳 云阳

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
										土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光								
240	芸香科	柑橘属	甜橙（广柑）	<i>Citrus sinensis</i>	乔木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	海拔 1500 米以下	各区县栽培
241	芸香科	柑橘属	柚（橙子）	<i>Citrus maxima</i>	乔木					适于酸性土、地势平缓的低海拔丘陵山地	○	○	○	○		○	广泛栽培	各区县栽培
242	芸香科	柑橘属	柑橘（柑子、橘子）	<i>Citrus reticulata</i>	小乔木					山区、丘陵，性喜温暖湿润	○	○	○	○		○	广泛栽培	各区县栽培
243	芸香科	吴茱萸属	吴茱萸	<i>Evodia rutaecarpa</i>	小乔木或灌木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	海拔 200-1500 米山地疏林或灌木丛中	北碚 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 巫山 巫溪 武隆 渝北 云阳
244	芸香科	吴茱萸属	石虎（吴茱萸）	<i>Evodia rutaecarpa</i> var. <i>officinalis</i>	小乔木或灌木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	海拔 900-1500 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
245	芸香科	吴茱萸属	四川吴茱萸（吴茱萸）	<i>Evodia sutchuenensis</i>	乔木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○					○	海拔 1500-1900 米山地林中	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 石柱 武隆
246	芸香科	黄檗属	黄檗（黄皮树、黄柏、关黄柏）	<i>Phellodendron amurense</i>	乔木	II		1	1	低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○	○		海拔 700-1600 米	长寿 城口 垫江 丰都 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 武隆 酉阳 云阳 忠县
247	芸香科	黄檗属	川黄檗（黄皮树、黄柏、	<i>Phellodendron chinense</i>	乔木	II			1	低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润	○	○	○	○	○		海拔 600-1700 米	城口 垫江 丰都 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 石柱 万盛 万州

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
			关黄柏)							及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光								巫山 巫溪 武隆 云阳
248	芸香科	枳属	枳（枳壳）	<i>Poncirus trifoliata</i>	小乔木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	广泛栽培	丰都 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
249	芸香科	花椒属	花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i>	小乔木			1		栽种于低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，萌蘖性强，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	海拔600-2600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
250	芸香科	花椒属	竹叶花椒（花椒）	<i>Zanthoxylum planispinum</i>	小乔木					低山至海拔较高的山地，适宜温暖湿润及土层深厚肥沃壤土、沙壤土，耐寒，耐旱，喜阳光	○	○	○	○		○	海拔300-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
251	苦木科	臭椿属	臭椿（椿树）	<i>Ailanthus altissima</i>	乔木			1		山地，喜光，不耐荫，适应性强，除黏土外，各种土壤和中性、酸性及钙质土都能生长，适于深厚、肥沃、湿润的砂质土壤	○	○	○	○		○	海拔200-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
252	苦木科	苦木属	苦木（苦树）	<i>Picrasma quassioides</i>	乔木			1		山地，喜光，不耐荫，适应性强	○	○	○	○		○	海拔600-1500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
253	楝科	楝属	楝（苦楝子）	<i>Melia azedarach</i>	乔木					中低山，喜温暖湿润，喜阳，不耐荫	○	○	○	○		○	海拔300-600（2000）米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
254	楝科	楝属	川楝（苦楝子）	<i>Melia toosendan</i>	乔木					生于杂木林和疏林内或平坝地带湿润处，喜温暖湿润，喜阳，不耐荫	○	○	○	○		○	海拔200-2000 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
255	楝科	香椿属	红椿	<i>Toona ciliate</i>	乔木	II		1	1	主要生长于山坡，沟谷林中，河边，村旁等对水肥条件要求较高，在深厚、肥沃、湿润、排水良好的酸性及中性土上生长良好	○	○	○	○	○		海拔500-1000 米	城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 云阳 忠县
256	楝科	香椿属	香椿（椿芽、椿）	<i>Toona sinensis</i>	乔木			1	1	中低山，肥沃、排水良好酸性至微碱性土壤，喜光	○	○	○	○	○		海拔1900 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
257	马桑科	马桑属	马桑	<i>Coriaria nepalensis</i>	灌木					低山，喜中性偏碱的钙质土。耐旱、耐瘠薄，喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2700 米的灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
258	漆树科	南酸枣属	毛脉南酸枣（酸枣）	<i>Choerospondias axillaries</i> var. <i>pubinervis</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1000米的疏林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
259	漆树科	黄栌属	红叶（灰毛黄栌）	<i>Cotinus coggygia</i> var. <i>cinerea</i>	灌木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔700-1700米的向阳山坡林中	城口 奉节 彭水 黔江 巫山 巫溪 云阳
260	漆树科	黄连木属	黄连木（木黄连、黄连树）	<i>Pistacia chinensis</i>	乔木			1	1	石灰岩山地生长最好。喜光，幼时稍耐的，喜温暖，不耐寒，耐旱、耐瘠薄，对土壤要求不严，微酸性、中性和微碱性的沙质、粘质土均能适应	○	○	○	○		○	海拔200-2700米的石山林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 云阳 忠县
261	漆树科	盐肤木属	盐肤木（五倍子）	<i>Rhus chinensis</i>	小乔木或灌木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔200-2700米的向阳山坡、沟谷、溪边的疏林或灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
262	漆树科	盐肤木属	青麸杨（五倍子、倍子树）	<i>Rhus potaninii</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔900-2500米的山坡疏林或灌木中	巴南 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
263	漆树科	盐肤木属	红麸杨（五倍子、倍子）	<i>Rhus Punjabensis</i>	乔木或小					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔400-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
			树)	<i>var. sinica</i>	乔木												的石灰山灌丛或密林中	江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
264	漆树科	漆属	野漆（山漆树、痒漆树）	<i>Toxicodendron succedaneum</i>	乔木或小乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔（200-）300-1500(-2500)米的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
265	漆树科	漆属	漆（山漆树、痒漆树）	<i>Toxicodendron vernicifluum</i>	乔木			1		中低山，喜肥沃、排水良好的微酸性壤土，喜光	○	○	○	○		○	海拔800-2700米的向阳山坡林内	巴南 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
266	槭树科	槭属	青榨槭	<i>Acer davidii</i>	乔木			1		喜温暖气候，适生于阴凉疏松、肥沃之地	○	○	○	○		○	海拔500-1500米的疏林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
267	槭树科	槭属	罗浮槭（红翅槭）	<i>Acer fabri</i>	乔木			1		喜温暖气候，适生于阴凉疏松、肥沃之地	○	○	○	○		○	海拔500-1800米的疏林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
268	槭树科	槭属	血皮槭（马梨光）	<i>Acer griseum</i>	乔木			1	1	喜温暖气候，适生于阴凉疏松、肥沃之地	○					○	海拔1500-2000米的疏林中	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
269	槭树科	槭属	五裂槭	<i>Acer oliverianum</i>	小乔木					喜温暖气候，适生于阴凉疏松、肥沃之地	○					○	海拔1500-2000米的林边或	巴南 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																	疏林中	渝北 云阳 忠县
270	槭树科	槭属	鸡爪槭（鸡爪枫）	<i>Acer palmatum</i>	小乔木					喜温暖气候，适于阴凉疏松、肥沃之地	○	○	○	○		○	海拔200-1200米的林边或疏林中	城口 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 开州 梁平 彭水 綦江 黔江 万盛 渝北 云阳
271	无患子科	龙眼属	龙眼（桂圆）	<i>Dimocarpus longan</i>	乔木			1		在红壤丘陵地、旱平地生长良好，喜高温多湿，耐旱、耐酸、耐瘠薄、忌浸	○	○	○	○		○	海拔200-400米	垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 梁平 南川 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 忠县
272	无患子科	栾树属	复羽叶栾树（摇钱树、栾树）	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	乔木			1		低山，中等肥沃以上土壤，抗二氧化硫	○	○	○	○		○	海拔400-2500米的山地疏林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 合川 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
273	无患子科	无患子属	无患子（油患子、油皂）	<i>Sapindus mukorossi</i>	乔木			1		喜光，稍耐荫，耐寒能力较强对土壤要求不严，深根性，抗风力强不耐水湿，能耐旱萌芽力弱，不耐修剪	○	○	○	○		○	海拔1000米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
274	七叶树科	七叶树属	天师栗（猴板栗）	<i>Aesculus wilsonii</i>	乔木					喜光，稍耐荫，喜温暖气候，也耐寒，喜深厚、肥沃、湿润而排水良好的土壤	○		○	○		○	海拔1000-1800米的阔叶林中	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 綦江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
275	清风藤科	泡花树属	泡花树	<i>Meliosma cuneifolia</i>	灌木和乔木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔600-2700米的落叶阔叶树种或针叶树种的疏林或密林中	巴南 长寿 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
276	冬青科	冬青属	珊瑚冬青	<i>Ilex corallina</i>	灌木和乔木					喜温暖气候，较耐阴湿，适于肥沃湿	○	○	○	○		○	海拔（400-）700-	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
					木					润、排水良好的酸性壤土							2400(-2700)米的山坡灌丛或杂木林中	合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
277	冬青科	冬青属	大果冬青	<i>Ilex macrocarpa</i>	乔木					喜温暖气候，较耐阴湿，适生于肥沃湿润、排水良好的土壤	○	○	○	○		○	海拔400-2400米的山地林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
278	冬青科	冬青属	猫儿刺（老鼠刺、狗骨头）	<i>Ilex pernyi</i>	灌木和乔木					喜温暖气候，较耐阴湿，适生于肥沃湿润、排水良好的土壤	○		○	○	○	○	海拔1000-2500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
279	卫矛科	卫矛属	卫矛（鬼箭羽）	<i>Euonymus alatus</i>	灌木					喜光，也稍耐荫，对气候和土壤适应性强，能耐干旱、瘠薄和寒冷，在中性、酸性及石灰性土上均能生长。萌芽力强，耐修剪，对二氧化硫有较强抗性	○	○	○	○	○		海拔600-1400米	北碚 城口 奉节 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
280	省沽油科	野鸦椿属	野鸦椿（鸡眼睛、红棕）	<i>Euscaphis japonica</i>	小乔木或灌木					幼苗耐荫，耐湿润，大树则偏阳喜光，耐瘠薄干燥，耐寒性较强。在土层深厚、疏松、湿润、排水良好而且富含有机质的微酸性土壤中生长良好	○	○	○	○		○	海拔400-2300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
281	省沽油科	瘦椒树属	瘦椒树（瘦漆树、银雀树）	<i>Tapiscia sinensis</i>	乔木		1	1	1	喜光，耐瘠薄干燥，耐寒性较强，在土层深厚、疏松、湿润、排水良好而且富含有机质的土壤中生长良好	○	○	○	○		○	海拔700-800米	城口 奉节 江津 南川 彭水 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳
282	省沽油科	山香圆属	硬毛山香圆	<i>Turpinia affinis</i>	乔木					喜光，耐瘠薄干燥，耐寒性较强，在土层深厚、疏松、湿润、排水良好而且富含有机质的土壤中生长良好	○	○	○	○	○		海拔（500-）1000-2000米的沟边或箐林中	北碚 城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 綦江 万州
283	黄杨科	黄杨属	黄杨（瓜子黄杨、黄杨木）	<i>Buxus sinica</i>	灌木或小乔木			1		耐荫喜光，喜湿润，对土壤要求不严			○	○		○	海拔1200-2600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
284	茶茱萸科	假柴龙树属	马比木	<i>Nothapodytes pittosporoides</i>	灌木或乔木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔（200-）400-1600（-2500）米的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
285	鼠李科	枳椇属	枳椇（拐枣）	<i>Hovenia acerba</i>	乔木			1		喜光，耐荫，喜排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔2100米以下的开旷地、山坡林缘或疏林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
286	鼠李科	马甲子属	马甲子（铁篱笆、铜钱树、马鞍树）	<i>Paliurus ramosissimus</i>	灌木					喜光，耐荫，喜排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔2000以下的山地	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
287	鼠李科	枣属	枣	<i>Ziziphus jujuba</i>	灌木或小乔木					喜光，对气候、土壤适应性较强，喜干冷气候，耐旱、耐瘠薄	○	○	○	○		○	海拔 1700 米以下的山区或丘陵	巴南 璧山 长寿 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
288	杜英科	杜英属	杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i>	乔木			1		低山谷，喜温暖潮湿环境，耐寒性稍差	○	○	○	○		○	海拔 400-700 米	南川 彭水 綦江 黔江 万盛 渝北 云阳
289	杜英科	杜英属	薯豆（日本杜英）	<i>Elaeocarpus japonicus</i>	乔木					喜温暖潮湿环境，耐寒性稍差	○	○	○	○		○	海拔 400-1300 米的常绿林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
290	杜英科	杜英属	山杜英（杜英）	<i>Elaeocarpus sylvestris</i>	小乔木			1		喜温暖湿润气候，耐寒性不强，如适生于酸性之黄壤和红黄壤山区，若在平原栽植，必须排水良好	○	○	○	○		○	海拔 300-2000 米的常绿林里	北碚 长寿 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 武隆 渝北 云阳
291	杜英科	猴欢喜属	薄果猴欢喜（缙云猴欢喜）	<i>Sloanea leptocarpa</i>	乔木					喜温暖潮湿环境，耐寒性稍差	○	○	○	○		○	海拔 700-1000 米的常绿林中	巴南 北碚 璧山 长寿 大足 垫江 丰都 涪陵 江北 江津 梁平 南川 綦江 荣昌 沙坪坝 铜梁 万盛 万州 武隆 永川 渝北
292	椴树科	椴树属	华椴（椴树）	<i>Tilia chinensis</i>	乔木					山谷、山坡均可生长，适生于深厚、肥沃、湿润的土壤	○					○	海拔（1800）2400-2700 米	城口 奉节 开州 彭水 巫山 巫溪 武隆 酉阳
293	椴树科	椴树属	椴树	<i>Tilia tuan</i>	乔木			1		山谷、山坡均可生长，适生于深厚、肥沃、湿润的土壤	○		○	○		○	海拔 1100-2700 米	城口 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆 酉阳 云阳
294	梧桐科	梧桐属	梧桐	<i>Firmiana platanifolia</i>	乔木			1		中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
295	胡颓子科	胡颓子属	宜昌胡颓子（牛奶子、羊奶子）	<i>Elaeagnus henryi</i>	灌木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔400-2300米的疏林或灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
296	胡颓子科	胡颓子属	披针叶胡颓子（牛奶子、羊奶子）	<i>Elaeagnus lanceolata</i>	灌木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔600-2500米的山地林中或林缘	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 荣昌 石柱 铜梁 潼南 万盛 巫山 巫溪 武隆 永川 云阳 忠县
297	胡颓子科	胡颓子属	牛奶子（羊奶子）	<i>Elaeagnus umbellata</i>	灌木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○	○		海拔200-2700米的向阳的林缘、灌丛中，荒坡上和沟边	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
298	大风子科	山桐子属	山桐子（椅桐、水冬桐、水冬瓜）	<i>Idesia polycarpa</i>	乔木			1		喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○	○		海拔400-2500米的低山区的山坡、山洼等落叶阔叶林和针阔叶混交林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
299	大风子科	梔子皮属	梔子皮	<i>Itoa orientalis</i>	乔木			1		喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔500-1400米之间的阔叶林中	城口 大足 丰都 江津 梁平 彭水 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 万盛 巫溪 武隆 酉阳 渝北

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
300	大风子科	山拐枣属	山拐枣	<i>Poliothyrsis sinensis</i>	乔木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔400-1500米的山坡、山脚常绿、落叶阔叶混交林和落叶阔叶林中	城口 奉节 开州 沙坪坝 巫山 渝北
301	旌节花科	旌节花属	中国旌节花（旌节花）	<i>Stachyurus chinensis</i>	灌木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔400-2700米的山坡谷地林中或林缘	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
302	柃柳科	水柏枝属	疏花水柏枝	<i>Myricaria laxiflora</i>	灌木		1		1	喜光，耐水淹	○				○	○	沿海拔175-500米	巴南 长寿 奉节 涪陵 石柱 万州 巫山 忠县
303	千屈菜科	紫薇属	川黔紫薇（痒痒树）	<i>Lagerstroemia excelsa</i>	乔木		1		1	喜光，对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔1200-2000米的山谷密林中	巴南 长寿 大渡口 垫江 丰都 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 沙坪坝 万盛 武隆 秀山 酉阳 渝北
304	千屈菜科	紫薇属	紫薇（痒痒树）	<i>Lagerstroemia indica</i>	灌木或小乔木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○			广泛栽培	开州野生，其他各区县栽培
305	八角枫科	八角枫属	八角枫	<i>Alangium chinense</i>	灌木或乔木					喜光,稍耐荫，对土壤要求不严，喜肥沃、疏松、湿润的土壤，具一定耐寒性，萌芽力强，耐修剪，根系发达，适应性强	○	○	○	○		○	海拔1800米以下的山地或疏林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县 渝中
306	蓝果树科	喜树属	喜树（旱莲木、千丈树）	<i>Camptotheca acuminata</i>	乔木	II		1	1	在石灰岩风化的钙质土壤和板页岩形成的微酸性山地土壤中生长良好，喜温暖湿润，不耐寒、不耐旱	○	○	○	○	○	○	海拔1000米以下的林边或溪边	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
307	蓝果树科	蓝果树属	蓝果树	<i>Nyssa sinensis</i>	乔木			1	1	喜光的阳性树种，喜温暖湿润气候，根系发达，具根蘖能力，较耐干旱瘠薄，耐寒性、抗雪压强，有较好的耐荫性，在低山的红壤、黄壤、黄棕壤等中性偏酸的肥沃土壤上生长迅速	○	○	○	○	○		海拔300-1700米的山谷或溪边潮湿混交林中	城口 奉节 开州 梁平 南川 石柱 万州 武隆 云阳 忠县 巴南 秀山
308	珙桐科	珙桐属	珙桐（鸽子树）	<i>Davidia involucrata</i>	乔木	I		1	1	生长在山间溪沟两侧，山坡沟谷，喜中性或微酸性腐殖质深厚的土壤，在干燥多风、日光直射之处生长不良，不耐瘠薄、干旱	○				○	○	海拔1500-2200米的润湿的常绿阔叶落叶阔叶混交林中	城口 奉节 开州 南川 彭水 石柱 巫山 巫溪 武隆 酉阳
309	珙桐科	珙桐属	光叶珙桐（鸽子树）	<i>Davidia involucrata</i> var. <i>vilmoriniana</i>	乔木	I			1	多生于空气阴湿处，喜中性或微酸性腐殖质深厚的土壤，不耐瘠薄，不耐干旱	○	○	○	○	○		海拔700-1600米	城口 奉节 开州 巫山
310	山茱萸科	灯台树属	灯台树	<i>Bothrocaryum controversum</i>	乔木			1		中低山，深厚肥沃酸性至微酸性土壤，喜光	○	○	○	○		○	海拔200-2600米的常绿阔叶林或针阔叶混交林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
311	山茱萸科	四照花属	四照花	<i>Dendrobenthamia japonica</i> var. <i>chinensis</i>	小乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤		○	○	○		○	海拔600-2200米的森林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
312	山茱萸科	楝木属	红棕子	<i>Swida hemsleyi</i>	乔木或灌木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔1300-2700米	城口 奉节 江津 开州 南川 彭水 黔江 沙坪坝 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
313	山茱萸科	楝木属	楝木	<i>Swida macrophylla</i>	乔木或灌木			1		中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○					○	海拔1700-2700米的杂木林中	城口 奉节 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 沙坪坝 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
314	山茱萸科	楝木属	小楝木	<i>Swida paucinervis</i>	灌木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔200-2500米的河岸旁或溪边灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
315	山茱萸科	楝木属	光皮楝木（马梨光）	<i>Swida wilsoniana</i>	乔木			1		中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1200米的森林中	巴南 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 沙坪坝 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
316	山茱萸科	鞘柄木属	角叶鞘柄木	<i>Toricellia angulata</i>	灌木或小乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔700-2000米的林缘或溪边	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
317	五加科	楸木属	楸木（刺老鸦、雀不沾）	<i>Aralia chinensis</i>	灌木或小乔木					喜光，喜温暖湿润环境	○	○	○	○		○	海拔500-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
318	五加科	刺楸属	刺楸（鼓钉刺、刺枫树）	<i>Kalopanax septemlobus</i>	乔木			1		喜光，喜温暖湿润环境	○	○	○	○		○	海拔500-2400米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
319	五加科	梁王茶属	异叶梁王茶	<i>Nothopanax davidii</i>	灌木或乔木					喜光，喜温暖湿润环境	○	○	○	○		○	海拔800-1800米	巴南 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
320	五加科	鹅掌柴属	短序鹅掌柴（川黔鸭脚木）	<i>Schefflera bodinieri</i>	灌木或小乔木					喜光，喜温暖湿润环境	○	○	○	○		○	海拔400-1000米	垫江 丰都 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 石柱 铜梁 万盛 武隆 秀山 酉阳 云阳 忠县
321	五加科	鹅掌柴属	穗序鹅掌柴（假通脱木）	<i>Schefflera delavayi</i>	乔木或灌木					喜光，喜温暖湿润环境	○	○	○	○		○	海拔600-2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
322	五加科	通脱木属	通脱木（通草）	<i>Tetrapanax papyrifer</i>	灌木或小乔木					喜光，喜温暖湿润环境	○	○	○	○		○	海拔200至2700米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
323	桉叶树科	桉叶树属	城口桉叶树（鄂西山柳、城口山柳、华中山柳）	<i>Clethra fargesii</i>	灌木或小乔木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔700-2100米的山地疏林及灌丛中	城口 奉节 江津 开州 南川 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆
324	杜鹃花科	吊钟花属	灯笼树（荔枝木、女儿）	<i>Enkianthus chinensis</i>	灌木或小					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好	○	○	○	○		○	海拔900-2700米	城口 丰都 奉节 江津 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
			红、贞榕、灯笼花)		乔木					土壤							的山坡疏林中	巫山 巫溪 武隆 秀山 云阳 忠县
325	杜鹃花科	吊钟花属	毛叶吊钟花（小丁木）	<i>Enkianthus deflexus</i>	灌木或小乔木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔1400-2700米的疏林下或灌丛中	城口 奉节 开州 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
326	杜鹃花科	珍珠花属	珍珠花（米饭花、南烛）	<i>Lyonia ovalifolia</i>	灌木或小乔木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔700-2700米的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
327	杜鹃花科	马醉木属	美丽马醉木（兴山马醉木）	<i>Pieris formosa</i>	灌木或小乔木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔700-2300米的灌丛中	城口 奉节 江津 开州 南川 綦江 石柱 万盛 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳
328	杜鹃花科	杜鹃属	腺萼马银花（石壁杜鹃）	<i>Rhododendron bachii</i>	灌木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔500-1600米的疏林内	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
329	杜鹃花科	杜鹃属	树枫杜鹃	<i>Rhododendron changii</i>	灌木		1		1	喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○					○	海拔1600-2000米	南川
330	杜鹃花科	杜鹃属	金山杜鹃	<i>Rhododendron longipes</i> var. <i>chienianum</i>	灌木或小乔木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔1200-2100米的疏林中及灌木丛中	南川 石柱
331	杜鹃花科	杜鹃属	杜鹃（杜鹃花、山踯躅、山石榴、映山红、照山红）	<i>Rhododendron simsii</i>	灌木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔500-1200(-2500)米的山地疏灌丛或松林下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
332	杜鹃花科	越桔属	南烛（乌饭树）	<i>Vaccinium bracteatum</i>	灌木或小乔木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔400-1400米的山地，常见于山坡林内或灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
333	杜鹃花科	越桔属	江南越橘（米饭花、羊豆饭、小三条筋子树）	<i>Vaccinium mandarinorum</i>	灌木或小乔木					喜凉爽湿润气候，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔400-1200米的山坡杂木林中、灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
334	紫金牛科	密花树属	密花树（狗骨头）	<i>Rapanea neriiifolia</i>	灌木或小乔木					喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔600-2400米的混交林中或苔藓林中，亦见于林缘、路旁等灌木丛中	北碚 城口 奉节 江津 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 武隆 秀山 酉阳 云阳
335	柿树科	柿属	乌柿（山柿子）	<i>Diospyros cathayensis</i>	小乔木					山区缓坡地，喜温暖气候，充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤	○	○	○	○	○		海拔200-1500米的河谷、山地或山谷林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 渝北 云阳 忠县
336	柿树科	柿属	柿（柿子）	<i>Diospyros kaki</i>	乔木					山区缓坡地，喜温暖气候，充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤	○	○	○	○		○	广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
337	柿树科	柿属	君迁子（软枣、黑枣、牛奶柿）	<i>Diospyros lotus</i>	乔木			1		山区缓坡地，喜温暖气候，充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤	○	○	○	○	○		海拔 500-2300 米左右的山地、山坡、山谷的灌丛中，或在林缘	巴南 北碚 长寿 城口 丰都 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
338	柿树科	柿属	罗浮柿（山柿）	<i>Diospyros morrisiana</i>	乔木					山区缓坡地，喜温暖气候，充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤	○		○	○	○	○	海拔 1100-1500 米；生于山坡、山谷疏林或密林中，或灌丛中，或近溪畔、水边	巴南 北碚 璧山 长寿 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
339	柿树科	柿属	油柿（方柿）	<i>Diospyros oleifera</i>	乔木			1		山区缓坡地，喜温暖气候，充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤	○	○	○	○		○	海拔 200-1800 米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
340	安息香科	赤杨叶属	赤杨叶（拟赤杨）	<i>Alniphyllum fortunei</i>	乔木			1		喜光，对土壤要求不严格	○	○	○	○		○	海拔 200-2200 米的常绿阔叶林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
341	安息香科	陀螺果属	鸦头梨（陀螺果）	<i>Meliiodendron xylocarpum</i>	乔木					喜光，对土壤要求不严格	○		○	○		○	海拔 1000-1500 米山谷、山坡湿润林中	北碚 江北 江津 开州 綦江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
342	安息香科	白辛树属	白辛树（鄂西野茉莉）	<i>Pterostyrax psilophyllus</i>	乔木		1		1	喜光，根系十分发达，生长迅速	○	○	○	○		○	海拔600-2500米湿润林中	城口 奉节 江津 开州 南川 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳
343	安息香科	安息香属	野茉莉（木桔子）	<i>Styrax japonica</i>	灌木或小乔木					阳性树种，生长迅速，喜生于酸性、疏松肥沃、土层较深厚的土壤中	○	○	○	○		○	海拔400-1900米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
344	山矾科	山矾属	总状山矾	<i>Symplocos botryantha</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔1700米以下的山林间	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
345	山矾科	山矾属	光叶山矾	<i>Symplocos lancifolia</i>	小乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔1200米以下的林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
346	山矾科	山矾属	黄牛奶树（花香水、苦山矾、散风木）	<i>Symplocos laurina</i>	乔木				1	中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔300-1500米的村边石山上、密林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
347	山矾科	山矾属	白檀（碎米子树、乌子树）	<i>Symplocos paniculata</i>	灌木或小乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔700-2500米的山坡、路边、疏林或密林中	巴南 北碚 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
348	山矾科	山矾属	四川山矾	<i>Symplocos setchuanensis</i>	乔木			1		中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔600-2300米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
349	山矾科	山矾属	老鼠矢	<i>Symplocos stellaris</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔800-1500米	巴南 北碚 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
350	木犀科	连翘属	连翘（黄花杆、黄寿丹）	<i>Forsythia suspensa</i>	灌木					山地，喜光，耐荫、耐寒、耐湿又耐旱	○	○	○	○		○	海拔200-2200米	城口 奉节 开州 南川 彭水 黔江 万州 巫山 巫溪 武隆 云阳 忠县
351	木犀科	女贞属	女贞（白蜡树、蜡树）	<i>Ligustrum lucidum</i>	灌木或小乔木			1		喜光，耐荫、耐寒，对土壤要求不严	○	○	○	○	○	○	海拔2700米以下疏、密林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
352	木犀科	女贞属	小蜡（水黄杨、千张树）	<i>Ligustrum sinense</i>	灌木或小乔木					喜光，耐荫、耐寒，对土壤要求不严	○	○	○	○	○	○	海拔200-2600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开县 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
353	木犀科	木犀属	木犀（桂花）	<i>Osmanthus fragrans</i>	灌木或小乔木					喜光，耐荫、耐寒，对土壤要求不严	○	○	○	○	○		广泛栽培	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫溪 永川 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
354	木犀科	木犀属	野桂花	<i>Osmanthus yunnanensis</i>	乔木或灌木					喜光，耐荫、耐寒，对土壤要求不严	○		○	○	○		海拔1300-2700米的山坡或沟边密林中，或混交林中	长寿 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 沙坪坝 石柱 万盛 万州 巫山 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
355	茜草科	茜树属	茜树（茜草树）	<i>Aidia cochinchinensis</i>	灌木或小乔木					喜温和或凉爽气候，湿润肥沃土壤	○	○	○	○	○		海拔200-2400米处的丘陵、山坡、山谷溪边的灌丛或林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
356	茜草科	香果树属	香果树（丁木）	<i>Emmenopterys henryi</i>	乔木	II		1	1	喜温和或凉爽气候，湿润肥沃土壤，耐涝	○	○	○	○		○	海拔400-1700米处的山谷林中，喜湿润而肥沃的土壤	北碚 城口 大足 奉节 江津 开州 南川 彭水 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 酉阳 忠县
357	茜草科	粗叶木属	西南粗叶木	<i>Lasianthus henryi</i>	灌木					喜温和或凉爽气候，湿润肥沃土壤	○	○	○	○			海拔300-700米	璧山 大足 垫江 丰都 江北 江津 梁平 綦江 荣昌 沙坪坝 铜梁 万盛 永川 渝北 云阳
358	茜草科	狗骨柴属	狗骨柴（狗骨仔、三萼木、观音茶）	<i>Tricalysia dubia</i>	灌木或小乔木					喜温和或凉爽气候，湿润肥沃土壤	○	○	○	○	○		海拔200-1500米处的山坡、山谷沟边、丘陵、旷野的林中或灌丛中	北碚 城口 垫江 丰都 江北 江津 南川 綦江 沙坪坝 铜梁 渝北 云阳
359	紫草科	厚壳树属	粗糠树（破布子）	<i>Ehretia macrophylla</i>	乔木					喜光也稍耐荫，喜温暖湿润的气候和深厚肥沃的土壤，耐寒，较耐瘠薄	○	○	○	○		○	海拔200-2300米山坡疏林及土质肥沃的山脚阴湿处	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
360	紫草科	厚壳树属	厚壳树	<i>Ehretia thyrsoiflora</i>	乔木					喜光也稍耐荫，喜温暖湿润的气候和深厚肥沃的土壤，耐寒，较耐瘠薄，根系发达，萌蘖性好，耐修剪	○	○	○	○			海拔200-1700米丘陵、平原疏林、山坡灌丛及山谷密林，为适应性较强的树种	城口 奉节 开州 南川 彭水 綦江 黔江 万盛 巫溪 云阳
361	马鞭草科	大青属	海通（泡桐树、鞋头树）	<i>Clerodendrum manderinorum</i>	灌木或小乔木					喜光，耐寒、耐旱、耐瘠薄土壤，适应性强	○	○	○	○	○		海拔200-2200米的溪边、路旁或丛林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
362	马鞭草科	大青属	海州常山（臭梧桐、泡火桐）	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	灌木或小乔木					喜光，耐寒、耐旱、耐瘠薄土壤，适应性强	○	○	○	○			海拔2400米以下的山坡灌丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
363	马鞭草科	豆腐柴属	臭黄荆（斑鹊子、斑鸠站）	<i>Premna ligustroides</i>	灌木					喜光，耐寒、耐旱、耐瘠薄土壤，适应性强	○	○	○	○			海拔500-1000米的山坡林中或林缘	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
364	马鞭草科	豆腐柴属	豆腐柴（臭黄荆、观音柴、腐婢）	<i>Premna microphylla</i>	灌木					喜光，耐寒、耐旱、耐瘠薄土壤，适应性强	○	○	○	○			海拔200-1100米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		州 巫山 巫溪 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
365	马鞭草科	豆腐柴属	狐臭柴（斑鸠占、神仙豆腐柴、臭树、臭黄荆、水白腊）	<i>Premna puberula</i>	灌木或小乔木					喜光，耐寒、耐旱、耐瘠薄土壤，适应性强	○	○	○	○			海拔700-1800米的山坡路边丛林中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 永川 渝北 云阳 忠县
366	马鞭草科	牡荆属	黄荆	<i>Vitex negundo</i>	灌木或小乔木					低山，耐旱、耐瘠薄，喜酸性土壤，萌芽力强	○		○	○	○		海拔1200-2700米的河边灌木丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 渝中 云阳 忠县
367	马鞭草科	牡荆属	牡荆	<i>Vitex negundo</i> var. <i>cannabifolia</i>	灌木或小乔木					喜光，耐寒、耐旱、耐瘠薄土壤，适应性强，多生于低山坡灌木丛中、山脚、路旁及村舍附近向阳干燥的地方。	○	○	○	○			海拔200-2000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
368	茄科	枸杞属	枸杞（狗牙子）	<i>Lycium chinense</i>	灌木					低山，喜光，耐旱、耐寒、耐盐碱	○	○	○	○		○	海拔200-1000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
369	马钱科	醉鱼草属	密蒙花（蒙花、鸡骨头花、米汤花）	<i>Buddleja officinalis</i>	灌木					喜光，对土壤要求不严	○	○	○	○	○		海拔200-2700米向阳山坡、河边、村旁的灌木丛中或林缘	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
370	马钱科	醉鱼草属	大叶醉鱼草（绛花醉鱼草）	<i>Buddleja davidii</i>	灌木					喜光，对土壤要求不严	○	○	○	○	○		海拔800-2700米 山坡、沟边 灌木丛中	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开县 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
371	玄参科	泡桐属	川泡桐	<i>Paulownia fargesii</i>	乔木					中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-2500米的林中及坡地	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
372	玄参科	泡桐属	白花泡桐（白花桐、泡桐）	<i>Paulownia fortunei</i>	乔木			1		中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔500-1600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
373	玄参科	泡桐属	毛泡桐（紫花桐）	<i>Paulownia tomentosa</i>	乔木			1		中低山，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1800米	江津 开州 南川 彭水 石柱 万州 巫山 巫溪 武隆 忠县
374	紫葳科	梓树属	川楸（灰楸）	<i>Catalpa fargesii</i>	乔木					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔500-1300米	城口 奉节 开州 南川 彭水 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 云阳 忠县
375	紫葳科	梓树属	梓树（楸、水桐楸）	<i>Catalpa ovata</i>	乔木					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔500-2500米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 梁平 南川 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县
376	忍冬科	六道木属	糯米条	<i>Abelia chinensis</i>	灌木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○	○	○	○		○	海拔200-1500米的山地常见	长寿 城口 垫江 丰都 奉节 涪陵 江津 开州 南川 彭水 綦江 沙坪坝 万盛 巫山 巫溪 武隆 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
377	忍冬科	六道木属	南方六道木（太白六道木）	<i>Abelia dielsii</i>	灌木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○		○	○		○	海拔1400-2000米的林下和灌丛中	城口 奉节 开州 南川 彭水 沙坪坝 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 渝北 云阳 忠县
378	忍冬科	六道木属	小叶六道木	<i>Abelia parvifolia</i>	灌木或小乔木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○	○	○	○		○	海拔200-2000米的林缘、路边、草坡、岩石、山谷等处	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
379	忍冬科	接骨木属	接骨木（续骨草）	<i>Sambucus williamsii</i>	灌木或小乔木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○	○	○	○	○		海拔500-1600米的山坡、灌丛、沟边、路旁、宅边等地	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
380	忍冬科	荚蒾属	金佛山荚蒾（金山荚蒾）	<i>Viburnum chinshanense</i>	灌木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○	○	○	○		○	海拔200-1900米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
381	忍冬科	荚蒾属	宜昌荚蒾（野绣球、糯米条子）	<i>Viburnum erosum</i>	灌木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○	○	○	○		○	海拔300-1800(-2300)米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
382	忍冬科	荚蒾属	珊瑚树（极香荚蒾）	<i>Viburnum odoratissimum</i>	灌木或小					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发	○	○	○	○		○	海拔200-1300米	大渡口 丰都 江津 梁平 南川 荣昌 沙坪坝 铜梁 潼南 巫山 巫

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
				<i>um</i>	乔木					达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严								溪 武隆 秀山 酉阳 渝北
383	忍冬科	荚蒾属	蝴蝶戏珠花（蝴蝶花、蝴蝶树、蝴蝶荚蒾）	<i>Viburnum plicatum</i> var. <i>tomentosum</i>	灌木					喜光，亦耐荫，较耐寒，又耐旱，根系发达，萌蘖性强，适应性较强，对气候要求不严	○	○	○	○		○	海拔200-1800米	城口 丰都 奉节 开州 南川 彭水 石柱 巫山 巫溪 武隆 秀山 酉阳 忠县
384	棕榈科	棕搁属	棕榈（桄榔、棕树）	<i>Trachycarpus fortunei</i>	乔木					喜温暖湿润气候，喜光，耐寒性极强，稍耐荫，适生于排水良好、湿润肥沃的中性、石灰性或微酸性土壤，耐轻盐碱，也耐一定的干旱与潮湿	○	○	○	○			海拔上限2000米左右	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
385	禾本科	芦竹属	芦竹	<i>Arundo donax</i>	亚灌木					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○		海拔200-1200米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
386	禾本科	箬竹属	孝顺竹	<i>Bambusa multiplex</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1200米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
387	禾本科	箬竹属	硬头黄竹	<i>Bambusa rigida</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○	○	海拔300-600米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
																		盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
388	禾本科	巴山木竹属	巴山木竹（镇巴木竹、四川箬竹）	<i>Bashania fargesii</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔 1100-2500 米	城口 丰都 涪陵 江津 九龙坡 开州 梁平 巫山 巫溪
389	禾本科	寒竹属	刺竹子	<i>Chimonobambusa pachystachys</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔 1000-2000 米处常绿阔叶林下	北碚 开州 南川 渝北
390	禾本科	寒竹属	金佛山方竹	<i>Chimonobambusa utilis</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔 1000-2100 米	南川 綦江 万盛 永川
391	禾本科	箭竹属	箭竹（龙头竹）	<i>Fargesia spathacea</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○	○	○	海拔 1300-2400 米	城口 奉节 江津 开州 梁平 南川 彭水 石柱 巫山 巫溪 武隆
392	禾本科	箬竹属	巴山箬竹	<i>Indocalamus bashanensis</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔 500-1200 米	城口 奉节 开州 巫山 巫溪
393	禾本科	慈竹属	慈竹（丛竹、甜慈、酒米慈、钓鱼慈）	<i>Neosinocalamus affinis</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○	○	海拔 1500 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
394	禾本科	刚竹属	寿竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> f. <i>shouzhu</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔 200-1000 米	北碚 长寿 丰都 江津 梁平 南川 铜梁 永川
395	禾本科	刚竹属	水竹	<i>Phyllostachys heteroclada</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔 1500 米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南川 彭水 綦江 黔江 石柱 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县

序号	科名	属名	中文名（含俗名）	学名	生活型	国家保护	重庆市保护	国家储备林树种	珍贵树种	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型						适宜绿化区域	分布
											荒山绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	水系绿化	其他类型		
396	禾本科	刚竹属	篌竹（花竹）	<i>Phyllostachys nidularia</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1000米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 涪陵 合川 江北 江津 开州 梁平 南川 彭水 荣昌 石柱 铜梁 万盛 万州 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
397	禾本科	刚竹属	金竹	<i>Phyllostachys sulphurea</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○		○	海拔200-1200米	城口 丰都 江津 开州 南川 石柱
398	禾本科	刚竹属	毛竹（南竹、猫头竹）	<i>Phyllostachys heterocycla</i> cv. <i>Pubescens</i>	竹类			1		山地，中、厚层肥沃酸性的红壤、黄红壤、黄壤上分布多，生长良好	○	○	○	○		○	海拔1300米以下	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 九龙坡 开州 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 黔江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
399	禾本科	大明竹属	苦竹（伞柄竹）	<i>Pleioblastus amarus</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○	○	○	○	○	○	海拔200-1200米	巴南 北碚 璧山 长寿 城口 大渡口 大足 垫江 丰都 奉节 涪陵 合川 江北 江津 梁平 南岸 南川 彭水 綦江 荣昌 沙坪坝 石柱 铜梁 潼南 万盛 万州 巫山 巫溪 武隆 秀山 永川 酉阳 渝北 云阳 忠县
400	禾本科	箬竹属	平竹（冷竹、油竹）	<i>Qiongzhusa communis</i>	竹类					山地，喜深厚肥沃、排水良好土壤	○		○	○		○	海拔1000-2000米之中山地带	大足 丰都 涪陵 江津 南川 彭水 石柱 万盛 武隆 忠县